



éléments de
STYLE
EXTÉRIEUR





LE STYLE IMPRÈGNE CHAQUE MAISON.

Et chez Trex, nous croyons que le vôtre doit se propager au-delà du seuil de la porte. C'est pourquoi nous offrons une variété de collections de terrasse et de rampe, de meubles et d'accessoires, afin que chaque famille et chaque budget puisse profiter de ce chaleureux sentiment d'appartenance. Découvrez ceci dans les pages à venir et prenez ensuite *la décision Trex® qui vous convient.*

T A B L E
des
M A T I È R E S

SECTION UN : TERRASSE 6

Optez pour de la couleur avec des collections de terrasses qui sont à la fois durables et écologiques.

SECTION DEUX : RAMPE 26

Encadrez votre vue avec des rampes durables pour tous les goûts et les budgets.

SECTION TROIS : EXTRAS 36

Concentrez-vous sur votre détente et votre divertissement.

**SECTION QUATRE :
LISTE DE PRODUITS 48**



SECTION UN : TERRASSE

optez pour la
COULEUR

Qu'est-ce qui s'agence avec une cour arrière remplie de pins? La même chose qui va bien avec la neige et le sable : des planches durables en composite qui vous permettent de profiter de tout ce que la nature a à vous offrir.

Trex Transcend®

TROPICALS

UN DESIGN REHAUSSÉ JUMELÉ AU PLUS
HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE QUI SOIT

Les concepts de vie à l'extérieur prennent forme grâce à Trex Transcend® Tropicals. Notre collection haut de gamme allie une performance inégalée à l'entretien minime des essences de bois exotiques. Le résultat? Des nuances striées naturellement qui procurent un effet saisissant.

MONTRÉ ICI EN TIKI TORCH

Une apparence
somptueuse
qui dure



Des couleurs
riches
multitonales

PROFILS DES PLANCHES

À REBORD
CARRÉ



À REBORD
RAINURÉ




Des planches
cintrables pour
des possibilités
de design infinies

Utilisez le **Système de fixations dissimulées Trex Hideaway®** pour une apparence uniforme sans fixations

UN VENT DISCRET

Lorsque vous choisissez une couleur de terrasse, tournez-vous vers votre environnement naturel.

La couleur *Tiki Torch* rappelle les roches rouges et le soleil de midi qui entourent cette maison du Colorado.



Island Mist


Tiki Torch

Havana Gold

Spiced Rum

Lava Rock

Dans son ÉLÉMENT



créatrice de tendance
EVETTE RIOS

Profiter du rythme langoureux de la maison n'est pas quelque chose que l'experte en style de vie, auteure, designer et personnalité télé Evette Rios prend à la légère. Lorsque est venu le temps d'agrandir son havre de paix qu'elle partage avec son mari Stephen et ses deux garçons Yago et Rex au sein des monts Pocono, cette véritable touche-à-tout voulait ajouter une pièce extérieure qui refléterait non seulement sa personnalité colorée, mais qui n'exigeait aussi que peu d'entretien. Cette gourou de la décoration partage les aléas de la construction récente de sa terrasse Trex.

Pourquoi avez-vous choisi Trex pour votre projet?

J'essaie d'utiliser des produits durables et écologiques pour ma maison lorsque cela est possible. Les produits de terrasse Trex étaient la solution idéale puisqu'ils sont extrêmement durables et presque entièrement conçus à partir de matériaux recyclés.

Quel produit de terrasse Trex avez-vous utilisé?

J'ai choisi Trex Transcend en Island Mist. Je l'adore parce qu'il possède une apparence vieillie argentée qui s'agence bien avec le vieux bois de grange que l'on retrouve sur notre propriété. Nous avons aussi opté pour une rampe Trex Signature® avec des panneaux de verre qui nous permettait de ne rien perdre de la vue des arbres et des oiseaux qui nous visitent.

Est-ce que les produits Trex vous ont surpris?

Je n'étais pas certaine qu'ils ressembleraient à du vrai bois, mais les produits de terrasse Transcend ont une apparence très réaliste avec des stries et des variations de couleur.

Comment utilisez-vous votre espace extérieur?

C'est là que nous mangeons, que nous jouons et que nous cuisinons aussi. De plus, il y a aussi un spa et un foyer. Nous passons donc beaucoup de temps sur notre terrasse Trex.

Sur les photos

Transcend Tropicals en Island Mist, rampe en aluminium et panneau de verre Signature Trex® Outdoor Kitchens™



Trex Transcend®

EARTH TONES

UN LOOK CLASSIQUE POUR LES
MAISONS SANS COMPROMIS.

Comme ses pendants tropicaux, Trex Transcend® Earth Tones donne aux propriétaires de maison la liberté et la confiance de concevoir chaque recoin en se fiant à leur propre imagination. Ces planches de composite haut de gamme se distinguent avec une palette de couleurs monochrome aussi intemporelle que la nature qui l'a inspirée.

MONTRÉ ICI EN VINTAGE LANTERN

Une apparence
sommptueuse
qui dure



Couleurs
monochromes
uniformes d'un
bout à l'autre

PROFILS DES PLANCHES



Des planches
cintrables pour
des possibilités de
design infinies

Utilisez le **Système de fixations
dissimulées Trex Hideaway®**
pour une apparence uniforme
sans fixations



TREX® CLADDING™

Une nouvelle facette pour
Transcend. Apprenez-en plus
sur le choix des architectes
pour un revêtement élégant
et sans tracas en vous rendant
sur cladding.trex.com

LA SÉRÉNITÉ,
DÈS MAINTENANT

Des murs jusqu'aux armoires, le gris a fait son chemin dans les maisons d'aujourd'hui avec sa capacité à s'agencer et à calmer. Ici, la couleur *Pebble Grey* invite non seulement un ami à quatre pattes à s'asseoir, mais aussi à rester.

TrexSelect®
EARTH TONES

L'UNION PARFAITE ENTRE LE PRIX
ET L'ENTRETIEN MINIMAL

Durable et invitante, la gamme Trex Select® offre une performance uniforme pour votre domicile en plus de vous assurer la tranquillité d'esprit. Oubliez les corvées de teinture et profitez plutôt de la vie à l'extérieur en optant pour une terrasse en composite.

MONTRÉ ICI EN PEBBLE GREY

Conçue pour l'utilisation et non pour l'entretien



Une grande variété de couleurs traditionnelles et complémentaires

PROFILS DES PLANCHES

À REBORD CARRÉ




La planche carrée peut également être utilisée comme surface de rampe cocktail

À REBORD RAINURÉ



Utilisez le **Système de fixations dissimulées Trex Hideaway®** pour une apparence uniforme sans fixations



Pebble Grey

Winchester Grey

Saddle

Woodland Brown

Madeira



Trex Enhance®

NATURALS

TOUTE LA BEAUTÉ DU BOIS AVEC
LA FACILITÉ D'UN COMPOSITE

Avec la beauté authentique du grain de bois, la gamme Trex Enhance® Naturals présente tous les attraits du bois, sans les inconvénients. Imaginez profiter de la même texture multitonale dans 25 ans sans avoir à effectuer continuellement des travaux d'entretien coûteux.

MONTRÉ ICI EN ROCKY HARBOR

Inspiré de
la nature



Entretien
facile

PROFILS DES PLANCHES

À REBORD
CARRÉ



À REBORD
RAINURÉ



Des planches
crantées légères et
faciles à manipuler

Utilisez le **Système de fixations dissimulées Trex Hideaway®** pour une apparence uniforme sans fixations

L'HEURE DORÉE

Examiner un échantillon de couleur est la meilleure façon d'en voir tous les détails. Une couleur neutre contemporaine comme *Rocky Harbor* possède une profondeur agréable avec des stries d'ardoise et des nuances de sable.





**DE NOUVELLES
PROFONDEURS**

Il n'y a rien de monotone dans les couleurs monochromes. Cet espace arborant la couleur *Saddle* présente l'attrait du brun terre.

Trex Enhance®
BASICS

AVEC UN PRIX QUI MET DE LA
PRESSION SUR LE BOIS TRAITÉ

Trex a éliminé la question budgétaire de l'équation grâce à sa toute dernière collection de terrasses faciles à construire et à entretenir. La gamme Trex Enhance® Basics combine la durabilité du composite au coût abordable du bois, pour offrir une terrasse durable sans soucis.

MONTRÉ ICI EN SADDLE

Parfaite pour les bricoleurs : aucun outil spécialisé requis



Aucun sablage, scellage... *jamais*

PROFILS DES PLANCHES

À REBORD CARRÉ



À REBORD RAINURÉ



Des planches crantées légères et faciles à manipuler

Utilisez le **Système de fixations dissimulées Trex Hideaway®** pour une apparence uniforme sans fixations





LE MEILLEUR

Trex Transcend® TROPICALS

Un design rehaussé jumelé au plus haut niveau de performance qui soit.

\$\$\$ █ (25) ★★★★★



LE MEILLEUR

Trex Transcend® EARTH TONES

Un look classique pour des maisons sans compromis.

\$\$\$ █ (25) ★★★★★





MIEUX

Trex Select® EARTH TONES

La combinaison idéale d'un prix intéressant et d'un entretien minimum.

\$\$ █ (25) ★★







MIEUX

Trex Enhance® NATURALS

Toute la beauté du bois avec la facilité d'un composite.

\$\$ █ (25) ★





BON

Trex Enhance® BASICS

Avec un prix qui met de la pression sur le bois traité.

\$ █ (25) ★



Découvrez toutes nos couleurs sur order.trex.com

Une autre option au BOIS ?

Remplacer le bois par Trex signifie que vous sauvez chaque année des heures d'entretien qui vous coûtent beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Comparez les qualités de nos planches haute performance fabriquées en Amérique par rapport au bois et posez-vous la question suivante : *puis-je me permettre de ne pas choisir Trex?*

TREX VOUS OFFRIRA



Une résistance au soleil, à la neige et au grésil
TECHNOLOGIE HAUTE PERFORMANCE



Un nettoyage facile avec de l'eau et du savon
COQUILLE À ENTRETIEN MINIME



Un produit qui laisse les forêts grandir et les arbres pousser
**FABRIQUÉ À 95 % DE MATÉRIAUX
RECYCLÉS AUX ÉTATS-UNIS**



Un produit qui tient ses promesses
**GARANTIE RÉSIDENIELLE LIMITÉE
DE 25 ANS ET GARANTIE CONTRE
LA DÉCOLORATION ET LES TACHES**

TREX...



Ne pourrira pas, ne gauchira pas et ne s'écaillera pas
CONTRAIREMENT AU BOIS




Ne nécessitera pas de scellant
ou de teinture saisonnière
CONTRAIREMENT AU BOIS



Ne deviendra pas de la nourriture
pour les termites
CONTRAIREMENT AU BOIS



Ne se décolore pas et ne tachera pas
CONTRAIREMENT AU BOIS



Quel produit Trex et pourquoi?
Découvrez comment nos collections se
comparent au bois sur compare.trex.com



SUPÉRIEUR, ÉCOLOGIQUE, MEILLEUR CHOIX.

On se sent bien quand on peut profiter de la vue sur notre terrasse tout en sachant que nous avons fait notre part pour protéger le monde qui nous entoure.

Les propriétaires de maison avec une terrasse Trex vivent constamment ce sentiment de contentement que l'on ressent quand on a choisi des planches de composite écologiques fabriquées à l'aide d'une technologie propre.

 **95%**
de contenu recyclé

Nous réutilisons 400 000 tonnes de pellicules plastiques et de sciures recyclées chaque année.

 **400 MILLIONS**
de livres de plastique

Détourner ces matières des sites d'enfouissement chaque année a permis à Trex de devenir l'un des plus importants recycleurs de pellicules plastiques en Amérique du Nord.

 **22 000**
arbres plantés

Chaque vente de mobilier Trex Outdoor Furniture a permis d'atteindre ce chiffre grâce à notre partenariat avec Trees for the Future.



SECTION DEUX : RAMPE

encadrez votre

V U E

L'air frais offre une précieuse perspective. Qu'il s'agisse de la cime des arbres ou des étoiles, les grands espaces ont une façon de nous ramener au moment présent. Alors, pourquoi obstruer ce qui nous inspire? Voici une rampe qui vous permet d'en profiter intensément et avec élégance.



Trex Signature®

..... RAMPE


STYLE FLUIDE, SOLIDITÉ EXCEPTIONNELLE

Incroyablement sophistiqué et d'une solidité remarquable, Trex Signature® célèbre la beauté raffinée de l'espace négatif. Choisissez parmi nos quatre options de remplissage pour compléter les rampes et les poteaux en aluminium à revêtement de poudre.




RAMPES À PANNEAU DE MAILLES TREX SIGNATURE®

Les hachures en acier inoxydable donnent un look moderne et industriel.




RAMPES EN ALUMINIUM TREX SIGNATURE®

Les balustres traditionnels allient de superbes lignes à une durabilité éprouvée.



RAMPES À PANNEAU DE VERRE TREX SIGNATURE®

Le summum du minimalisme et du contemporain : le verre trempé (sans oublier une vue à couper le souffle).






RAMPES AVEC BARREAUX TREX SIGNATURE®

Les barreaux horizontaux offrent un design haut de gamme à n'importe quel espace extérieur.



@TREXCOMPANY
MONTREZ-NOUS
VOTRE VUE

Ajoutez le mot-clic **#trexrailing** à vos photos pour apparaître dans notre fil Instagram.



sur la photo : Rampe supérieure Crown en Vintage Lantern avec balustres ronds en aluminium en Bronze



sur la photo : Rampes en Tree House avec balustres carrés en composite en Vintage Lantern



sur la photo : Rampes en Classic White avec balustres ronds en aluminium en Charcoal Black

Photos © Discovery ou ses filiales et affiliés, 2020. Tous droits réservés.

Trex Transcend®

..... R A M P E


UNE CONCEPTION INTEMPORELLE
FIABLE ET PERSONNALISABLE

Si vous souhaitez avoir la liberté de mélanger et d'agencer les balustres, les rampes et les poteaux, il est préférable d'opter pour Trex Transcend®. Aussi solide et résistante que les produits de terrasse du même nom, la gamme Transcend vous permet de combiner toutes les couleurs de votre choix. Concevez la vôtre ou ne laissez rien au hasard en optant pour les ensembles préconçus.

COMPOSITE : RAMPES INFÉRIEURE ET SUPÉRIEURE, BALUSTRES CARRÉS



ALUMINIUM : BALUSTRES RONDS





sur la photo : Rampes Standard en Classic White avec balustres ronds en aluminium en Charcoal Black

Trex Select®



..... R A M P E

LE CHOIX QUI S'IMPOSE POUR VOTRE COUR ARRIÈRE.

Pourquoi changer une formule gagnante? Impeccables, sécuritaires et efficaces, les rampes Trex Select® allègent le processus de conception en alliant des rampes en composite avec des balustres ronds en aluminium en Charcoal Black.

RAMPES SUPÉRIEURE
ET INFÉRIEURE
EN COMPOSITE

BALUSTRES RONDS
EN ALUMINIUM



L'anatomie d'une R A M P E



Chaque section de rampe comporte plusieurs composants importants. Reportez-vous au diagramme pour obtenir une idée de chaque composant.

Rampes


Les rampes supérieures et inférieures conçues pour garder les balustres droits et en bon état.

Rampe cocktail (optionnelle)

Une planche de terrasse sur une rampe supérieure Transcend Universal ou une rampe Signature pour créer une surface plane. Disponible dans toutes les couleurs de produit pour terrasse Transcend et Select.

Poteaux

Poteaux verticaux qui peuvent être agencés avec des capuchons et des jupes.




Balustre ou accessoire d'espace

Colonnes individuelles ou espaceur complet qui permettent de conserver l'espace et la sécurité.

Ensemble d'accessoires d'espace

Quincaillerie qui s'agence au style de votre espace et à la couleur de la rampe.



Nécessaire de rampe Transcend et balustres ronds en aluminium



Nécessaire de rampe Select et balustres ronds en aluminium

*Les rampes vous laissent perplexe?
Prenez un raccourci vers le style.*

Nécessaires de rampe

LA SIMPLICITÉ DIRECTEMENT EN MAGASIN

Idéal pour les bricoleurs, cette solution en une boîte comprend une rampe supérieure et une rampe inférieure, l'espacement de votre choix et toute la quincaillerie nécessaire pour une section de rampe. Offerts dans nos couleurs les plus populaires, les nécessaires diminuent le nombre d'étapes dans votre processus de sélection et de commande.

Manchon de poteau, capuchon et collerette vendus séparément.



Nécessaire de rampe Signature en aluminium et balustre carré

Combinaisons de terrasse et de rampe

AGENCEMENTS DE COULEURS

Vous savez quelle couleur de terrasse vous souhaitez utiliser dans votre projet? Alors, commencez ici. Chacune de nos couleurs de terrasse a été jumelée à trois différents styles de rampes et de balustres. Choisissez parmi 60 ensembles uniques, chacun étant accompagné d'une liste complète de matériaux comportant un code alphanumérique disponible en ligne sur duos.trex.com



SR-1



SR-2



SR-3

Spiced Rum (SR)

SECTION TROIS : EXTRAS

attardez-vous sur les D É T A I L S

Un lieu de divertissement pour l'un est un lieu de repos pour l'autre. C'est pourquoi une terrasse ne devrait pas avoir une seule fonction. Pour certains, c'est un endroit pour se rassembler, pour d'autres, c'est un lieu pour se détendre. La différence se trouve dans les détails.



Trex Hideaway®
FIXATIONS DISSIMULÉES



Trex® Fascia

FINI UNIFORME HAUT DE GAMME

Votre façon de profiter d'une surface de terrasse sans vis, et dont l'espacement uniforme. Ces fixations dissimulées armées de verre à espacement prédéterminé sont utilisées conjointement avec nos planches rainurées.

RAPIDE ET FACILE

Commencez votre installation en fixant votre première planche à l'aide des agrafes de départ, fabriquées en acier inoxydable pour une durabilité supérieure.



LA BEAUTÉ SOUS TOUS LES ANGLES

Avec Trex® Fascia, vos espaces extérieurs se distinguent, même sur les côtés. Conçue pour durer et conserver sa couleur riche aussi longtemps que la surface de votre terrasse, notre bordure ajoute une magnifique profondeur et une dimension exceptionnelle à votre design.

REHAUSSEZ VOTRE TERRASSE

Essayez la bordure Universal White pour un fini impeccable et tout en finesse. Pour obtenir d'autres idées, rendez-vous sur fascia.trex.com



Bordure
Universal White

Disponible dans toutes les couleurs de produit pour terrasse



Trex® Outdoor Lighting™

**IMAGINEZ CE QU'UN ÉCLAIRAGE APPROPRIÉ
POURRAIT AJOUTER À VOS RÉCEPTIONS**

Avec l'éclairage approprié, l'espace extérieur est transformé d'un lieu invisible en un espace invitant. C'est pourquoi Trex a élargi sa gamme d'éclairage blanc doux pour couvrir l'ensemble de l'aménagement, des lumières de capuchon de poteau, aux lumières encastrées pour terrasse en passant par les lumières de contremarche et les projecteurs, et plus encore.

ÉCLAIRAGE DE TERRASSE


Nos options s'intègrent parfaitement aux rampes, aux contremarches, aux girons et aux poteaux pour des espaces élégants, sûrs et faciles d'accès.

Magasinez sur lighting.trex.com



Trex® RainEscape®

SYSTÈME DE DRAINAGE DE TERRASSE



DÉJOUEZ DAME NATURE

L'unique système de drainage sous votre terrasse Trex® RainEscape® empêche la pluie, les liquides renversés et l'eau de la fonte de neige de s'écouler au travers des planches du dessus, créant une pièce au sec en dessous. Maintenant offert en noir et en beige. Découvrez toutes les options sur rainscape.trex.com

TREX® PROTECT™ NE MÉNAGE PAS SES EFFORTS

Protégez les composants vulnérables de votre terrasse contre l'humidité avec Trex Protect, un ruban adhésif de scellement antidérapant pour terrasse.





Photos © Discovery ou ses filiales et affiliés, 2017. Tous droits réservés.

AU-DELÀ DE LA TERRASSE

Trex® Pergola™ fait de votre espace extérieur un lieu un peu moins extérieur. Ajoutez une pergola personnalisée à votre espace ensoleillé et créez votre oasis de paix ombragée durable et pratiquement sans entretien.

POUR UN ESPACE PLUS FRAIS

Ajoutez un système de voilure ShadeTree® pour une protection solaire pratique et une touche de couleur. Les voilures rétractables disponibles en tissu maillé qui laisse passer l'air ou en tissu extérieur Sunbrella® se trouvent sur le site pergola.trex.com

DU RANGEMENT À LA MODE

Alliez le confort de votre espace intérieur à la beauté naturelle de votre espace extérieur avec les cuisines extérieures Trex® Outdoor Kitchens™. Les armoires aux riches coloris ajoutent du style et de la commodité à votre cour arrière.

UNION ENTRE LE STYLE ET LA DURABILITÉ

Protégez vos armoires des conditions climatiques les plus difficiles avec un revêtement de poudre. Choisissez parmi une gamme de couleurs et de designs uniques sur outdoorkitchens.trex.com





TOUTE LA BEAUTÉ DE L'AMEUBLEMENT
 Chacun de nos meubles confortables et durables possède un design ergonomique en plus d'avoir été fabriqué avec un fini sans éclat de bois.

BIEN ENRACINÉ
 Trex, en collaboration avec *Trees for the Future*, plante un arbre pour chaque pièce d'ameublement commandée. Apprenez-en plus sur furniture.trex.com



L'INNOVATION VOTRE ESPACE
 Intégrez la beauté des éléments naturels dans votre espace de vie extérieur avec des options pour le feu et l'eau qui repoussent les limites du design et de l'ingénierie.

UNE OASIS INCONTOURNABLE
 Ajoutez de la chaleur à vos divertissements grâce à des foyers, des tables et des cuves. Ou mettez une touche de luxe avec nos élégants éléments aquatiques. Apprenez-en plus sur fireandwater.trex.com





Trex® Spiral Stairs™

**TRANSFORMEZ VOTRE MANQUE D'ESPACE
EN ATTRAIT VISUEL**

Les escaliers Trex® Spiral Stairs™ offrent tous les avantages d'économie d'espace des escaliers en colimaçon traditionnels, mais avec le style, la solidité et la simplicité Trex.

DES ESCALIERS QUI SE DÉMARQUENT

Chaque plan de marche peut être recouvert de planches en composite pour s'agencer ou créer un contraste avec la couleur de votre terrasse. Vous désirez un escalier en colimaçon?

Téléchargez un plan sur spiralstairs.trex.com



Trex® Cornhole™

JOUEZ À FOND
Avec ses dimensions et sa surface réglementaires, notre jeu de poches est offert avec huit poches rembourrées de résine qui résistent également aux intempéries. Apprenez-en plus sur cornhole.trex.com



**UNE COUVERTURE
SUPPLÉMENTAIRE POUR
UN ATTRAIT REHAUSSÉ**

Choisissez parmi une variété de motifs décoratifs et durables qui conféreront plus d'intimité, de commodité et de dimension à votre terrasse. Apprenez-en plus sur

lattice.trex.com



Trex® LatticeWorks™

Photos © Discovery ou ses filiales et affiliés, 2020. Tous droits réservés.

Terrasses et bordures Trex


PROFIL	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE	COULEURS			
Planche avec rebord carré de 1 po <i>Dimensions réelles :</i> Transcend et Enhance : 0,94 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) Select : 0,82 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)	1 po x 6 po x 12 pi Transcend Tropicals	XX010612TS01	IM, TT, HG, SR, LR			
	1 po x 6 po x 16 pi Transcend Tropicals	XX010616TS01				
	1 po x 6 po x 20 pi Transcend Tropicals	XX010620TS01				
	Planche avec rebord rainuré de 1 po <i>Dimensions réelles :</i> Transcend et Enhance : 0,94 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) Select : 0,82 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)	1 po x 6 po x 12 pi Transcend Earth Tones	XX010612T2S01	GP, RS, VL		
		1 po x 6 po x 16 pi Transcend Earth Tones	XX010616T2S01			
		1 po x 6 po x 20 pi Transcend Earth Tones	XX010620T2S01			
		Bordure de 1 po x 8 po <i>Dimensions réelles :</i> Transcend, Enhance, Select et Universal White : 0,56 po x 7,25 po x 12 pi (14 mm x 184 mm x 365 cm)	1 po x 6 po x 12 pi Enhance Basics	XX010612E2S01	CS, BD, SD	
			1 po x 6 po x 16 pi Enhance Basics	XX010616E2S01		
			1 po x 6 po x 20 pi Enhance Basics	XX010620E2S01		
			Bordure de 1 po x 12 po <i>Dimensions réelles :</i> Transcend, Enhance, Select et Universal White : 0,56 po x 11,375 po x 12 pi (14 mm x 288 mm x 365 cm)	1 po x 6 po x 12 pi Enhance Naturals	XX010612E2S01	FW, RH, TS, CB
				1 po x 6 po x 16 pi Enhance Naturals	XX010616E2S01	
				1 po x 6 po x 20 pi Enhance Naturals	XX010620E2S01	
Planche avec rebord carré de 2 po <i>Dimensions réelles :</i> Transcend 2 x 4 po : 1,3 po x 3,4 po x 16 pi (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend et Select 2 x 6 po : 1,3 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)				7/8 po x 6 po x 12 pi Select	XX010612SS01	PG, WG, SD, WB, MB
				7/8 po x 6 po x 16 pi Select	XX010616SS01	
				7/8 po x 6 po x 20 pi Select	XX010620SS01	
	Bordure de 1 po x 8 po <i>Dimensions réelles :</i> Transcend Tropicals Transcend Earth Tones Enhance Basics Enhance Naturals Select Universal White			1 po x 8 po x 12 pi Transcend Tropicals	XX010812TS01	IM, TT, HG, SR, LR GP, RS, VL
				1 po x 8 po x 12 pi Transcend Earth Tones	XX010812T2S01	
				1 po x 8 po x 12 pi Enhance Basics	XX010812E2S01	CS, BD, SD FW, RH, TS, CB
		1 po x 8 po x 12 pi Enhance Naturals		XX010812E2S01		
		1 po x 8 po x 12 pi Select		XX010812SS01	PG, WG, SD, WB, MB WW	
		1 po x 8 po x 12 pi Universal White		WW010812ES01		
		Bordure de 1 po x 12 po <i>Dimensions réelles :</i> Transcend Tropicals Transcend Earth Tones Enhance Basics Enhance Naturals Select Universal White	1 po x 12 po x 12 pi Transcend Tropicals	XX011212TS01	IM, TT, HG, SR, LR GP, RS, VL	
			1 po x 12 po x 12 pi Transcend Earth Tones	XX011212T2S01		
			1 po x 12 po x 12 pi Enhance Basics	XX011212E2S01	CS, BD, SD FW, RH, TS, CB	
1 po x 12 po x 12 pi Enhance Naturals			XX011212E2S01			
1 po x 12 po x 12 pi Select			XX011212SS01	PG, WG, SD, WB, MB WW		
1 po x 12 po x 12 pi Universal White			WW011212ES01			
Planche avec rebord carré de 2 po <i>Dimensions réelles :</i> Transcend 2 x 4 po : 1,3 po x 3,4 po x 16 pi (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend et Select 2 x 6 po : 1,3 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)	2 po x 4 po x 16 pi Transcend Tropicals		XX020416TS01	IM, TT, HG, SR, LR		
	2 po x 6 po x 12 pi Transcend Tropicals		XX020612TS01			
	2 po x 6 po x 16 pi Transcend Tropicals		XX020616TS01			
	Planche avec rebord carré de 2 po <i>Dimensions réelles :</i> Transcend 2 x 4 po : 1,3 po x 3,4 po x 16 pi (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend et Select 2 x 6 po : 1,3 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)		2 po x 6 po x 20 pi Transcend Tropicals	XX020620TS01	IM, TT, HG, SR, LR	
			2 po x 6 po x 12 pi Select	XX020612SS01		
			2 po x 6 po x 16 pi Select	XX020616SS01		
		Planche avec rebord carré de 2 po <i>Dimensions réelles :</i> Transcend 2 x 4 po : 1,3 po x 3,4 po x 16 pi (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend et Select 2 x 6 po : 1,3 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)	2 po x 6 po x 20 pi Select	XX020620SS01	PG, SD, WB, MB	

XX = PRÉFIXE DE COULEUR

IM Island Mist	GP Gravel Path	PG Pebble Grey	FW Foggy Wharf	CS Clam Shell
TT Tiki Torch	RS Rope Swing	WG Winchester Grey	RH Rocky Harbor	BD Beach Dune
HG Havana Gold	VL Vintage Lantern	SD Saddle	TS Toasted Sand	SD Saddle
SR Spiced Rum		WB Woodland Brown	CB Coastal Bluff	WW Wood Grain White
LR Lava Rock		MB Madeira		

RAMPE : beaucoup plus simple que vous ne le croyez

Sélectionner la bonne rampe est plutôt simple, mais chaque gamme de rampes Trex® est légèrement différente. Veuillez lire les descriptions de système en haut de la section de chaque produit afin de pouvoir choisir exactement les composants dont vous avez besoin pour compléter votre conception. Pour vous aider à bien choisir, le tableau à droite décrit chacun des composants du système de rampe.



COMPOSANTS DE POTEAU TREX	RAMPES TREX SIGNATURE®	RAMPE TREX TRANSCEND®	RAMPE TREX SELECT®
---------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Manchons, capuchons et jupes de poteau Trex

Ces composants peuvent être utilisés comme étapes 1 et 2 pour toutes les gammes de rampes Trex.

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
1	Manchon de poteau Chaque manchon de poteau 4 x 4 po et 6 x 6 po recouvre un poteau traité de 4 x 4 po ou un poteau démontant équivalent.	<p>Manchon de poteau 4 po x 4 po x 39 po <i>[Dimensions externes 4,45 po x 4,45 po x 40 po (113 mm x 113 mm x 101 cm)]</i></p> <p>Manchon de poteau 4 po x 4 po x 108 po <i>[Dimensions externes 4,45 po x 4,45 po x 108 po (113 mm x 113 mm x 274 cm)]</i></p> <p>Manchon de poteau 6 po x 6 po x 39 po <i>[Dimensions externes 5,5 po x 5,5 po x 39 po (139 mm x 139 mm x 990 cm)]</i></p> <p>Manchon de poteau 6 po x 6 po x 108 po <i>[Dimensions externes 5,5 po x 5,5 po x 108 po (139 mm x 139 mm x 274 cm)]</i></p>	<p>XX040439APS</p> <p>XX0404108APS</p> <p>WT060639APS</p> <p>WT0606108APS</p>
2a	Capuchon de manchon de poteau Disponible aussi avec éclairage à DEL. Sereporter à la page 54.	<p>Capuchon plat de manchon de poteau 4 x 4 po <i>[Dimensions internes 4,55 po x 4,55 po (115 mm x 115 mm)]</i></p> <p>Capuchon plat de manchon de poteau 6 x 6 po <i>[Dimensions internes 5,55 po x 5,55 po (140 mm x 140 mm)]</i></p>	<p>PXXSQCAP4X4</p> <p>PWTSQCAP6X6</p>
2b	Jupe de manchon de poteau	<p>Collerette de manchon de poteau 4 x 4 po <i>[Dimensions internes 4,55 po x 4,55 po (115 mm x 115 mm)]</i></p> <p>Collerette de manchon de poteau 6 x 6 po <i>[Dimensions internes 5,55 po x 5,55 po (140 mm x 140 mm)]</i></p>	<p>PXXSKIRT4X4</p> <p>PWTSKIRT6X6</p>
ACCESSOIRES			
	Poteau de surface Pour usage avec les manchons de poteau de 4 x 4 po seulement	<p>Poteau de surface en aluminium pour une rampe d'une hauteur de 36 po (914 mm) (1/boîte) <i>Dimensions externes réelles de la garniture : 3,75 po x 3,75 po x 7 po (95 mm x 95 mm x 177 mm)</i></p> <p>Poteau de surface en aluminium pour une rampe d'une hauteur de (42 po) (1 066 mm) (1/boîte) <i>Dimensions externes réelles de la garniture : 3,75 po x 3,75 po x 7 po (95 mm x 95 mm x 177 mm)</i></p>	<p>ALPOSTMOUNT36</p> <p>ALPOSTMOUNT42</p>
	Poteau pour montant sur solive Pour usage avec les manchons de poteau de 4 x 4 po seulement	<p>Quincaillerie pour poteau de surface — Bois (10 trusses/boîte)</p> <p>Poteau en aluminium pour montage sur solive à utiliser avec toutes les hauteurs de rampe Trex (1/boîte) <i>Dimensions externes réelles de la garniture : 3,75 po x 3,75 po x 7 po (95 mm x 95 mm x 177 mm)</i></p>	<p>ALPOSTHWDECK</p> <p>CPJMNTPOST63</p>

XX = PRÉFIXE DE COULEUR

WT Classic White	GP Gravel Path	TH Tree House
BK Charcoal Black	RS Rope Swing	VL Vintage Lantern

Sélectionnez les poteaux en aluminium ou les manchons de poteau en composite, les chapeaux et les jupes de poteau Trex pour les étapes 1 et 2. Jumelez-les à un nécessaire de rampes (étape 3) et à un panneau (étape 4) au besoin.

ÉTAPE	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
1+2	Poteaux d'aluminium Peuvent uniquement être utilisés avec la gamme Trex Signature. Les poteaux en aluminium Trex Signature répondent aux étapes 1 et 2. Si vous utilisez les manchons de poteau en composite, reportez-vous à la page 49.			
	Poteau d'aluminium 2,5 po x 2,5 po x 37 po—Horizontal Poteau d'aluminium 2,5 po x 2,5 po x 43 po—Horizontal Poteau d'aluminium 2,5 po x 2,5 po x 53 po—Escalier <i>Vendu avec le capuchon et la jupe.</i>	XXAL252537RCAP XXAL252543RCAP XXAL252553RCAP	Plaque et quincaillerie de montage en aluminium de l'IRC <i>Pour utilisation avec tous les poteaux de surface Trex en aluminium de 2,5 po</i>	ALPOSTHWDECK
	Poteau de liaison 2,5 po x 2,5 po x 36 po—Horizontal Poteau de liaison 2,5 po x 2,5 po x 42 po—Horizontal <i>Vendu avec la jupe.</i>	XXAL252536RCCP XXAL252542RCCP	Nécessaire de montage de poteau pour béton	ALPOSTHWCONC
	Poteau de ligne avec fixations préinstallées 2,5 x 2,5 x 37 po Poteau d'extrémité avec fixations préinstallées 2,5 x 2,5 x 37 po Poteau de coin avec fixations préinstallées 2,5 x 2,5 x 37 po Poteau de ligne avec fixations préinstallées 2,5 x 2,5 x 43 po Poteau d'extrémité avec fixations préinstallées 2,5 x 2,5 x 43 po Poteau de coin avec fixations préinstallées 2,5 x 2,5 x 43 po <i>Vendu avec le capuchon et la jupe.</i>	BKAL252537RCAPLINE BKAL252537RCAPEND BKAL252537RCAPCNR BKAL252543RCAPLINE BKAL252543RCAPEND BKAL252543RCAPCNR	Poteau en aluminium pour montage sur solive 2,5 po x 2,5 po x 63 po <i>Vendu avec le capuchon et la jupe.</i> Nécessaire de montage pour bordure Trex Signature - cadre de bois <i>Pour utilisation avec le poteau de rampe à montage sur solive Trex Signature seulement.</i>	XXJMNTPOST63 XXFMNTWOOD
			Les dimensions ci-dessus sont réelles. Se reporter ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques. <i>[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 36 po (63 mm x 63 mm x 914 mm)]</i> <i>[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 37 po (63 mm x 63 mm x 939 mm)]</i> <i>[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 42 po (63 mm x 63 mm x 106 cm)]</i> <i>[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 43 po (63 mm x 63 mm x 109 cm)]</i> <i>[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 53 po (63 mm x 63 mm x 134 cm)]</i> <i>[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 63 po (63 mm x 63 mm x 160 cm)]</i>	

ÉTAPE	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
3	Nécessaire de rampe et balustre <i>(comprend la rampe supérieure, la rampe inférieure, les balustres, la quincaillerie de montage et de fixation)</i> <i>Offert en WT, BZ et BK.</i>			
	Nécessaire de rampe 6 pi x 36 po avec balustres ronds—Horizontal Nécessaire de rampe 6 pi x 36 po avec balustres ronds—Escalier Nécessaire de rampe 8 pi x 36 po avec balustres ronds—Horizontal Nécessaire de rampe 8 pi x 36 po avec balustres ronds—Escalier	BKAR0636HRK BKAR0636SRK BKAR0836HRK BKAR0836SRK	Nécessaire de rampe 6 pi x 36 po avec balustres carrés—Horizontal Nécessaire de rampe 6 pi x 36 po avec balustres carrés—Escalier Nécessaire de rampe 8 pi x 36 po avec balustres carrés—Horizontal Nécessaire de rampe 8 pi x 36 po avec balustres carrés—Escalier	XXAS0636HRK XXAS0636SRK XXAS0836HRK XXAS0836SRK
	Nécessaire de rampe 6 pi x 42 po avec balustres ronds—Horizontal Nécessaire de rampe 6 pi x 42 po avec balustres ronds—Escalier Nécessaire de rampe 8 pi x 42 po avec balustres ronds—Horizontal Nécessaire de rampe 8 pi x 42 po avec balustres ronds—Escalier	BKAR0642HRK BKAR0642SRK BKAR0842HRK BKAR0842SRK	Nécessaire de rampe 6 pi x 42 po avec balustres carrés—Horizontal Nécessaire de rampe 6 pi x 42 po avec balustres carrés—Escalier Nécessaire de rampe 8 pi x 42 po avec balustres carrés—Horizontal Nécessaire de rampe 8 pi x 42 po avec balustres carrés—Escalier	XXAS0642HRK XXAS0642SRK XXAS0842HRK XXAS0842SRK
	Les dimensions ci-dessus sont réelles. Se reporter ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques. <i>[Dimensions réelles 4 pi x 36 po : 48 po x 36 po (122 cm x 914 mm)]</i> <i>[Dimensions réelles 6 pi x 36 po : 72 po x 36 po (182 cm x 914 mm)]</i> <i>[Dimensions réelles 8 pi x 36 po : 96 po x 36 po (243 cm x 914 mm)]</i> <i>[Dimensions réelles 4 pi x 42 po : 48 po x 42 po (122 cm x 106 cm)]</i> <i>[Dimensions réelles 6 pi x 42 po : 72 po x 42 po (182 cm x 106 cm)]</i> <i>[Dimensions réelles 8 pi x 42 po : 96 po x 42 po (243 cm x 106 cm)]</i>		Panneau assemblé 4 pi x 36 po (Carré)—Horizontal Panneau assemblé 6 pi x 36 po (Carré)—Horizontal Panneau assemblé 8 pi x 36 po (Carré)—Horizontal Panneau assemblé 4 pi x 42 po (Carré)—Horizontal Panneau assemblé 6 pi x 42 po (Carré)—Horizontal Panneau assemblé 8 pi x 42 po (Carré)—Horizontal <i>Ne comprend pas la quincaillerie.</i>	BKAS0436HRPNL BKAS0636HRPNL BKAS0836HRPNL BKAS0442HRPNL BKAS0642HRPNL BKAS0842HRPNL

ÉTAPE	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
3	Nécessaire de rampes et de barreaux <i>(comprend la rampe supérieure, la rampe inférieure, les barreaux, la quincaillerie de montage et de fixation)</i>			
	Nécessaire de rampes Black et de barreaux Platinum de 6 pi x 36 po—Horizontal Nécessaire de rampes Black et de barreaux Platinum de 6 pi x 36 po—Escalier Nécessaire de rampes Black et de barreaux Platinum de 8 pi x 36 po—Horizontal Nécessaire de rampes Black et de barreaux Platinum de 8 pi x 36 po—Escalier	BKPLROD0636HRK BKPLROD0636SRK BKPLROD0836HRK BKPLROD0836SRK	Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 6 pi x 42 po—Horizontal Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 6 pi x 42 po—Escalier Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 8 pi x 42 po—Horizontal Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 8 pi x 42 po—Escalier	BKKBKROD0642HRK BKBKROD0642SRK BKBKROD0842HRK BKBKROD0842SRK
	Nécessaire de rampes Bronze et de barreaux Platinum de 6 pi x 36 po—Horizontal Nécessaire de rampes Bronze et de barreaux Platinum de 6 pi x 36 po—Escalier Nécessaire de rampes Bronze et de barreaux Platinum de 8 pi x 36 po—Horizontal Nécessaire de rampes Bronze et de barreaux Platinum de 8 pi x 36 po—Escalier	BZPLROD0636HRK BZPLROD0636SRK BZPLROD0836HRK BZPLROD0836SRK	Nécessaire de rampe à barreau vertical de 36 po—Horizontal Nécessaire de rampe à barreau vertical de 36 po—Escalier Nécessaire de rampe à barreau vertical de 42 po—Horizontal Nécessaire de rampe à barreau vertical de 42 po—Escalier <i>Utilisez comme accessoire pour couper les sections de rampe avec barreaux.</i> <i>Offert en BK et en PL.</i>	XX36RODHVERTK XX36RODSVERTK XX42RODHVERTK XX42RODSVERTK
	Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 6 pi x 36 po—Horizontal Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 6 pi x 36 po—Escalier Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 8 pi x 36 po—Horizontal Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 8 pi x 36 po—Escalier	BKKBKROD0636HRK BKBKROD0636SRK BKBKROD0836HRK BKBKROD0836SRK	Les dimensions ci-dessus sont réelles. Se reporter ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques. <i>[Dimensions réelles 6 pi x 36 po : 72 po x 36 po (182 cm x 914 mm)]</i> <i>[Dimensions réelles 8 pi x 36 po : 96 po x 36 po (243 cm x 914 mm)]</i> <i>[Dimensions réelles 6 pi x 42 po : 72 po x 42 po (182 cm x 106 cm)]</i> <i>[Dimensions réelles 8 pi x 42 po : 96 po x 42 po (243 cm x 106 cm)]</i>	
	Nécessaire de rampes Black et de barreaux Platinum de 6 pi x 42 po—Horizontal Nécessaire de rampes Black et de barreaux Platinum de 6 pi x 42 po—Escalier Nécessaire de rampes Black et de barreaux Platinum de 8 pi x 42 po—Horizontal Nécessaire de rampes Black et de barreaux Platinum de 8 pi x 42 po—Escalier	BKPLROD0642HRK BKPLROD0642SRK BKPLROD0842HRK BKPLROD0842SRK		
	Nécessaire de rampes Bronze et de barreaux Platinum de 6 pi x 42 po—Horizontal Nécessaire de rampes Bronze et de barreaux Platinum de 6 pi x 42 po—Escalier Nécessaire de rampes Bronze et de barreaux Platinum de 8 pi x 42 po—Horizontal Nécessaire de rampes Bronze et de barreaux Platinum de 8 pi x 42 po—Escalier	BZPLROD0642HRK BZPLROD0642SRK BZPLROD0842HRK BZPLROD0842SRK		



XX = PRÉFIXE DE COULEUR

50 WT Classic White BZ Bronze BK Charcoal Black PL Platinum

Sélectionnez les poteaux en aluminium ou les manchons de poteau en composite, les chapeaux et les jupes de poteau Trex pour les étapes 1 et 2. Jumelez-les à un nécessaire de rampes (étape 3) et à un panneau (étape 4) au besoin.

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
3	Nécessaire de rampe à panneau de mailles <i>(comprend la rampe supérieure, la rampe inférieure, la semelle, les verticaux, les joints antibruit, la trousse de quincaillerie et de fixation)</i>	Nécessaire de rampe à panneau de mailles 6 pi x 36 po—Horizontal Nécessaire de rampe à panneau de mailles 6 pi x 36 po—Escalier Nécessaire de rampe à panneau de mailles 8 pi x 36 po—Horizontal Nécessaire de rampe à panneau de mailles 8 pi x 36 po—Escalier	XXA0636PNLHRK XXA0636PNLSRK XXA0836PNLHRK XXA0836PNLSRK
		Nécessaire de rampe à panneau de mailles 6 pi x 42 po—Horizontal Nécessaire de rampe à panneau de mailles 6 pi x 42 po—Escalier Nécessaire de rampe à panneau de mailles 8 pi x 42 po—Horizontal Nécessaire de rampe à panneau de mailles 8 pi x 42 po—Escalier	XXA0642PNLHRK XXA0642PNLSRK XXA0842PNLHRK XXA0842PNLSRK
	<i>Offert en BK et en BZ. Garniture de mailles vendue séparément.</i>	Nécessaire de rampe à panneau de mailles vertical de 36 po—Horizontal Nécessaire de rampe à panneau de mailles vertical de 36 po—Escalier Nécessaire de rampe à panneau de mailles vertical de 42 po—Horizontal Nécessaire de rampe à panneau de mailles vertical de 42 po—Escalier <i>Utilisez comme accessoire pour les sections coupées des rampes à panneau de mailles.</i>	XX36MSSHVERTK XX36MSHSVERTK XX42MSSHVERTK XX42MSHSVERTK
	Les dimensions ci-dessus sont réelles. Se reporter ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques. <i>[Dimensions réelles 6 pi x 36 po : 72 po x 36 po (182 cm x 914 mm)]</i> <i>[Dimensions réelles 8 pi x 36 po : 96 po x 36 po (243 cm x 914 mm)]</i> <i>[Dimensions réelles 6 pi x 42 po : 72 po x 42 po (182 cm x 106 cm)]</i> <i>[Dimensions réelles 8 pi x 42 po : 96 po x 42 po (243 cm x 106 cm)]</i>		

Nécessaire de rampe à panneau de verre

(comprend la rampe supérieure, la rampe inférieure, la semelle, les verticaux, la trousse de quincaillerie et de fixation)



ÉTAPE	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
4	Panneau de mailles <i>(comprend le panneau de mailles en acier inoxydable)</i> <i>Pour une utilisation avec le Nécessaire de panneau de mailles Trex Signature.</i>			
			Nécessaire de rampe à panneau de verre 6 pi—Horizontal	XXA06HGLRK
			<i>Offert en BK et en WT.</i> <i>Panneau de verre non inclus. Utilisez du verre trempé facilement disponible de 1/4 po.</i>	
			<i>Le verre peut être obtenu en contactant un verrier de votre localité ou en appelant au 1-800 BUY-TREX pour plus d'information.</i>	
			Les dimensions mentionnées ci-dessus sont nominales. Se reporter ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques. <i>[Dimensions réelles 6pi : 72 po (182 cm)]</i>	
			Panneau de mailles en acier inoxydable 6 pi x 36 po—Horizontal Panneau de mailles en acier inoxydable 8 pi x 36 po—Horizontal Panneau de mailles en acier inoxydable 8 pi x 42 po—Horizontal Panneau de mailles en acier inoxydable Universal 316—Escalier	SSMESH0636HZ SSMESH0836HZ SSMESH0842HZ SSMESHUNIVST
			Les dimensions ci-dessus sont réelles. Se reporter ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques. <i>[Dimensions réelles 6 pi x 36 po : 64 po x 32,375 po (162 cm x 822 mm)]</i> <i>[Dimensions réelles 8 pi x 36 po : 88 po x 32,375 po (223 cm x 822 mm)]</i> <i>[Dimensions réelles 8 pi x 42 po : 88 po x 38,375 po (223 cm x 974 mm)]</i> <i>[Dimensions réelles de l'Universal 316 : 108,1875 po x 36,1875 po (274 cm x 919 mm)]</i>	

DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
ACCESSOIRES			
		Support pour rampe cocktail (10/emballage)	XXCTBKTL10PK
		Support fixe—Horizontal (4/emballage)	XXFHBKTAL XXFSBK TAL
		Support fixe—Escalier (4/emballage)	XXFHBKTALPNL
		Support fixe sans languette —Horizontal (4/emballage)	XXSWHBKTAL XXSWSBK TAL
		Support pivotant—Horizontal (2/emballage – un supérieur, un inférieur)	XX25FHCBK TAL
		Support pivotant—Escalier (2/emballage – un supérieur, un inférieur)	XX25RCSWSCBK TAL
		Support de liaison 2,5 po—Horizontal (1/emballage)	XXCPDSWBK TAL
		Support de liaison pivotant de 2,5 po — Escalier (1/emballage)	XXALFTBLK
		Support pivotant mixte (2/emballage — un supérieur, un inférieur)	XXTOUCHUPPEN
		Semelle de boiserie en aluminium	
		Styilet de retouche	

XX = PRÉFIXE DE COULEUR

51 WT Classic White BZ Bronze BK Charcoal Black SS Stainless Steel

Rampe Trex Transcend®

La rampe Transcend est un processus en 3 ou en 5 étapes. Sélectionnez les manchons, les capuchons et les jupes de poteau Trex (étapes 1 et 2), puis choisissez un nécessaire de rampe (étape 3).
OU sélectionnez les composants individuellement pour une conception personnalisée (étapes 3a, 3b, 4 et 5).

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE	COULEUR
3		Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 36 po—Horizontal	XX0636HRK	WT, BK, VL
		Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 36 po—Escalier	WT0636SRK	WT
		Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Horizontal	XX0836HRK	WT, BK, VL
		Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Escalier	XX0836SRK	WT, BK, VL
		Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 42 po—Horizontal	XX0642HRK	WT, BK, VL
		Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 42 po—Horizontal	XX0842HRK	WT, BK, VL
		Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 42 po—Horizontal	XX0842SRK	WT, BK, VL
		Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 42 po—Escalier	XX0842SRK	WT, BK, VL

		Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 36 po—Horizontal	XXRD0636HRK	WT, BK, VL
		Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Horizontal	XXRD0836HRK	WT, BK, VL
		Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Escalier	XXRD0836SRK	WT, BK, VL
		Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 42 po—Horizontal	XXRD0642HRK	WT, BK, VL
		Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 42 po—Horizontal	XXRD0842HRK	WT, BK, VL
		Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 42 po—Escalier	XXRD0842SRK	WT, BK, VL

		Nécessaire de rampe cocktail et balustres de 6 pi x 36 po—Horizontal	WTRD0636HRKCKTL	WT
		Nécessaire de rampe cocktail et balustres de 8 pi x 36 po—Horizontal	WTRD0836HRKCKTL	WT
		Nécessaire de rampe cocktail et balustres de 8 pi x 36 po—Escalier	WTRD0836SRKCKTL	WT
<p>Les dimensions ci-dessous sont réelles. Se reporter ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques. 6 pi x 36 po : 67,5 po x 36 po (171 cm x 914 mm) 8 pi x 36 po : 91,5 po x 36 po (232 cm x 914 mm) 6 pi x 42 po : 67,5 po x 42 po (171 cm x 1066 mm) 8 pi x 42 po : 91,5 po x 42 po (232 cm x 1066 mm)</p>				

OU sélectionnez les composants individuellement pour une conception personnalisée (étapes 3a, 3b, 4 et 5).

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
3a		Rampe supérieure Crown de 6 pi	XXCROWNTR06
		Rampe supérieure Crown de 8 pi	XXCROWNTR08
		Rampe supérieure/inférieure Universal de 6 pi	XXUNIVTR06
		Rampe supérieure/inférieure Universal de 8 pi	XXUNIVTR08
3b		Rampe supérieure/inférieure Universal de 6 pi	XXUNIVTR06
		Rampe supérieure/inférieure Universal de 8 pi	XXUNIVTR08
<p>[Rampe de 6 pi : longueur réelle 67,5 po (171 cm); rampe de 8 pi : longueur réelle 91,5 po (232 cm)]</p>			

4		Balustres carrés en composite pour une rampe d'une hauteur de 36 po (16/emballage)	XX020230SBK
		Balustres carrés en composite pour une rampe d'une hauteur de 42 po (16/emballage)	XX020236SBK
		Balustres ronds en aluminium pour une rampe d'une hauteur de 36 po (20/emballage)	XXTA30RBK
		Balustres ronds en aluminium pour une rampe d'une hauteur de 42 po (20/emballage)	XXTA36RBK
<p>Les dimensions ci-dessous sont réelles. Se reporter ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques. Rampe de 6 pi : 67,5 po (171 cm) Rampe de 8 pi : 91,5 po (232 cm) Balustre en composite de 36 po : 1,418 po x 1,418 po x 30,375 po (36 mm x 36 mm x 771 mm) Balustre en composite de 42 po : 1,418 po x 1,418 po x 36,375 po (36 mm x 36 mm x 923 mm) Balustre en aluminium de 36 po : 0,75 po x 30,25 po (19 mm x 768 mm) Balustre en aluminium de 42 po : 0,75 po x 36,25 po (19 mm x 920 mm)</p>			

XX = PRÉFIXE DE COULEUR

Couleurs en composite

WT Classic White GP Gravel Path TH Tree House
BK Charcoal Black RS Rope Swing VL Vintage Lantern

Couleurs en aluminium

WT Classic White BK Charcoal Black
BZ Bronze

Rampe Trex Transcend®

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
5		Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres carrés en composite—Horizontal	XXSQHIK06
		Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres carrés en composite—Escalier	XXSQSIK06
		Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres carrés en composite—Horizontal	XXSQHIK08
		Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres carrés en composite—Escalier	XXSQSIK08
		Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres ronds en aluminium—Horizontal	XXRDHIK06
		Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres ronds en aluminium—Escalier	XXRDSIK06
		Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres ronds en aluminium—Horizontal	XXRDHIK08
		Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres ronds en aluminium—Escalier	XXRDSIK08
Ensemble d'accessoires d'espacement pour panneau de verre de 6 pi			XXGLIK06

DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
ACCESSOIRES			
Gabarit de support Trex Transcend Gabarit de support—Horizontal (36 po et 42 po) - Manchon en composite	TSCTEMP4X4SLEEVE	Quincaillerie de montage pour rampes coupées—Horizontal Quincaillerie de montage pour rampes coupées—Escalier	XXHZACCYKIT XXSTACCYKIT
Semelle de boisage	XXFTBLKPC	Ensemble de support de rampe Transcend RSB—Horizontal (24/boîte) Ensemble de support de rampe Transcend RSB—Escalier (24/boîte)	TSHBRACKET TSSBRACKET
		Ensemble de joints de raccordement de rampe à 0 degré—Horizontal Ensemble de joints de raccordement de rampe à 0 degré—Escalier	XX00HGASK XX00SGASK
		Ensemble de joints de raccordement de 22,5 degrés	XX22HGASK
		Ensemble de chevrons à 45 degrés (pour 4 x 4 po)	XX45RSBADAPK
		Ensemble de joints à 45 degrés (pour 6 x 6 po)	WT45HGASK

Rampe Trex Select®

Le processus pour la rampe Trex Select compte 3 étapes. Sélectionnez les manchons, les capuchons et les jupes de poteau Trex (étapes 1 et 2) et un nécessaire de rampe (étape 3).

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
3		Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 36 po—Horizontal	WTRD0636HSELK
		Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 36 po—Escalier	WTRD0636SSELK
		Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Horizontal	WTRD0836HSELK
		Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Escalier	WTRD0836SSELK
		Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 42 po—Horizontal	WTRD0642HSELK
		Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 42 po—Horizontal	WTRD0842HSELK
Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 42 po—Escalier			WTRD0842SSELK

ACCESSOIRES	Quincaillerie de montage pour rampes coupées—Horizontal (10 trusses/boîte) Quincaillerie de montage pour rampes coupées—Escalier (10 trusses/boîte)		BKENHVBKT BKENSTBKT
	Raidisseur de rampe en aluminium Trex Select de 8 pi		SELALRAILSTIFFENER

XX = PRÉFIXE DE COULEUR

Couleurs en composite

WT Classic White GP Gravel Path TH Tree House
BK Charcoal Black RS Rope Swing VL Vintage Lantern

Couleurs en aluminium

WT Classic White BK Charcoal Black
BZ Bronze

COMPOSANTS ET DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
<p>Lumière pour capuchon de poteau plat</p> <ul style="list-style-type: none"> » Éclairage pour capuchon de poteau à DEL 4 x 4 po [Dimensions internes réelles 4,55 po x 4,55 po (115 mm x 115 mm)] Utilisation avec les poteaux de rampe en composite de 4 po Trex » Fil mâle LightHub® de 5,5 pi (1,67 m) 	<p>BKSQLEDCAP4X4C WTSQLEDCAP4X4C THSQLEDCAP4X4C VLSQLEDCAP4X4C GPSQLEDCAP4X4C RSSQLEDCAP4X4C</p>
<p>Lumière pour capuchon de poteau en aluminium</p> <ul style="list-style-type: none"> » Lumière pour capuchon de poteau en aluminium à DEL 2,5 x 2,5 po [Dimensions internes réelles 2,6 po x 2,6 po (66 mm x 66 mm)] Utilisation avec les poteaux de rampe en aluminium de 2,5 po Trex » Fil mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m) 	<p>BKALCAPLED25 BZALCAPLED25 WTALCAPLED25</p>
<p>Lumière en aluminium pour rampe de terrasse</p> <ul style="list-style-type: none"> » Lumière à DEL pour rampe de terrasse [2,75 po (69 mm) de diamètre externe] » Fil mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m) 	<p>BKLAMPLEDC BZLAMPLEDC WTLAMPLEDC</p>
<p>Lumière en aluminium pour rampe de terrasse en coin</p> <ul style="list-style-type: none"> » Lumière à DEL pour rampe de terrasse en coin [Dimensions réelles 1,875 po de large x 3 po de haut (47 mm x 76 mm)] Compatible avec tous les poteaux de rampe Trex » Fil mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m) 	<p>BKALPOSTLAMPLED BZALPOSTLAMPLED WTALPOSTLAMPLED</p>
<p>Lumière d'escalier en aluminium non encastrée</p> <ul style="list-style-type: none"> » 4 lumières à DEL non encastrées [1,25 po (31 mm) de diamètre externe] » Fil mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m) 	<p>BKRISERLED4PKC BZRISERLED4PKC WTRISERLED4PKC</p>
<p>Lumière de terrasse encastrée</p> <ul style="list-style-type: none"> » 4 lumières à DEL encastrées [1 po (25 mm) de diamètre externe] » Fil mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m) 	<p>RECESSLED4PKC</p>
ACCESSOIRES	
<p>Transformateur avec minuterie</p> <ul style="list-style-type: none"> » Tension de sortie : 12 V c.c. » Puissance de sortie : 100 W ou 30 W » Courant de sortie : 8,3 A ou 2,5 A » Minuterie photo-activée » Fil de rallonge LightHub de 20 pi (6,09 m) 	<p>8.3A, 100W: DIMMABLE 83DLTRANSFORMERCC 2.5A, 30W: 25DLTRANSFORMER</p>
<p>Adaptateur de transformateur à zones multiples</p>	<p>DL5TFSPPLIT1PK</p>
<p>Gradateur de lumière</p> <ul style="list-style-type: none"> » Canal unique avec télécommande 	<p>DLDIMMER</p>
<p>Mèche Forstner</p> <ul style="list-style-type: none"> » Boîte de 6 » 1 po (25 mm) 	<p>DLBIT6PK</p>
<p>Accessoires de concentrateur de lumière LightHub</p> <ul style="list-style-type: none"> » Séparateur à 3 voies » Séparateur à 6 voies » Rallonge de 5 pi (1,52 m) » Rallonge de 10 pi (3,04 m) » Rallonge de 20 pi (6,09 m) » Rallonge de 40 pi (12,19 m) » Rallonge de 60 pi (18,28 m) » Adaptateur femelle/femelle 	<p>DL3SPLIT6PK DL6SPLIT4PK DL5FTWR4PK DL10FTWR4PK DL20FTWR4PK DL40FTWR2PK DL60FTWR1PK DLFADAP6PK</p>

COMPOSANT	NUMÉRO D'ARTICLE
<p>Main courante de 1,375 po x 8 pi (34 mm x 243 cm) Retour mural de 90° Fixation murale Fixation en coin Retour de poteau (« canne en sucre ») Coude de 5° Coude de 31° Coude de 34° Coude de 36° Coude intérieur/extérieur de 90° Coude ajustable ADA Connecteur interne de 4 po (101 mm) Adaptateur intégré d'extrémité de rampe Embout de rampe Bague en aluminium</p>	<p>XXALADARAIL8 XXALADA90WR2G XXALADAWMNT2G XXALADAICORNER2G XXALADA18OCCANE XXALADA05ELB XXALADA31ELB XXALADA34ELB XXALADA36ELB XXALADA90ELB2G XXALADAADJELB XXALINTCONN XXALADAINLINE XXALADACAP XXALADACL</p>
<p>Tous les composants de main courante Trex conformes à la norme ADA sont fabriqués d'aluminium à revêtement en poudre. Pour obtenir des instructions détaillées, visitez trex.com/2021.</p>	
<p>1 Coude de 36° 2 Fixation murale 3 Bague en aluminium</p>	<p>4 Retour mural de 90° 5 Main courante</p>

Portails en aluminium Trex

COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
<p>Trousse de rampe de portail</p> <p>Disponible dans toutes les couleurs d'aluminium (Charcoal Black, Bronze et Classic White). Lors de la commande, reportez-vous aux codes de préfixes dans le bas de cette page.</p>	<p>Rampe de 36 po de haut, balustres carrés, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po Rampe de 36 po de haut, balustres ronds, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po Rampe de 42 po de haut, balustres carrés, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po Rampe de 42 po de haut, balustres ronds, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po [Hauteur réelle de la rampe de 36 po : 36 po (914 mm); rampe de 42 po : 42 po (106 cm) La largeur réelle est de 47,5 po (120 cm), mais peut être coupée à une largeur différente]</p>	<p>XX36SQADJGATE XX36RDADJGATE XX42SQADJGATE XX42RDADJGATE</p>
<p>Quincaillerie de montage</p>	<p>2 charnières réglables à fermeture automatique 1 loquet de verrouillage avec clés Quincaillerie pour fixation sur poteau en bois avec manchon en composite ou poteaux en aluminium</p>	<p>BKGATEHW</p>

Système de fixations dissimulées Trex Hideaway®

COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
<p>Fixation Universel (nylon armé de verre)</p>	<p>Boîte pour 50 pi² (4,6 m²) Seau pour 500 pi² (46,5 m²)</p>	<p>UNIVCONCLIP DA00002</p>
<p>Agrafe universelle de départ</p>	<p>Sac pour 400 pi² (37 m²)</p>	<p>UNIVSTARTCLIP</p>
<p>Fraise à bois</p>	<p>Fraise à bois</p>	<p>ROUTBIT</p>

XX = PRÉFIXE DE COULEUR

WT Classic White BZ Bronze BK Charcoal Black



GARANTIE LIMITÉE TREX®

Trex Company, Inc. (nommée ci-après « Trex ») garantit à l'acheteur initial (« Acheteur ») que, pendant la période définie dans la phrase suivante, dans des conditions normales d'utilisation et de service, les produits Trex® (les « Produits ») seront exempts de défauts de fabrication et de matériaux et qu'ils ne fendront pas, ne produiront pas d'éclats, ne pourriront pas et ne subiront pas de dommages structurels causés par les termites et la décomposition fongique. La durée d'une telle garantie est de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de l'achat initial pour une application résidentielle, et de dix (10) ans à compter de la date de l'achat initial pour une application commerciale. Si un produit survient pendant la période de garantie, l'acheteur doit en aviser Trex par écrit et, sur confirmation du défaut par un représentant Trex autorisé, la seule responsabilité de Trex sera, à sa discrétion, de remplacer l'article défectueux ou de rembourser la portion du montant payé par l'acheteur pour un tel article défectueux (excluant le coût de son installation initiale).

Aux fins de la présente garantie, une « application résidentielle » fait référence à l'installation du Produit à une résidence individuelle et une « application commerciale » fait référence à toute installation du produit autre qu'à une résidence individuelle.

Nonobstant ce qui précède, (a) relativement à Trex Deck Lighting™, la période de garantie des lumières et boîtiers DEL sera de sept (7) ans, la période de garantie des lumières DEL et des boîtiers Trex Landscape Lighting™ sera de cinq (5) ans; la période de garantie du gradateur, de la minuterie et du transformateur de ces deux produits sera de trois (3) ans, et la période de garantie du détecteur de mouvement pour les deux sera d'un (1) an, dans chaque cas sous réserve qu'un transformateur Trex soit utilisé (aucune garantie ne sera donnée sur les composants si un transformateur autre qu'un transformateur Trex est utilisé), et toute autre pièce ou accessoire ne sera pas couvert par la garantie; (b) relativement à la quincaillerie de barrière Trex Surroundings® (cadre de barrière, charnières et vis), la période de garantie sera de cinq (5) ans; et (c) relativement aux balustres décoratifs de Trex, la durée de la garantie couvrant la couche de peinture sera de dix (10) ans, calculée au prorata de la manière suivante : remplacement à 100 % durant les cinq (5) premières années; remplacement à 50 % durant les cinq (5) années suivantes; (d) la période de garantie du Produit Transcend utilisé comme revêtement extérieur sera de vingt-cinq (25) ans pour les applications résidentielles et commerciales; et (e) cette garantie ne s'applique pas à la charpente de terrasse en acier Trex Elevations®, aux rampes en aluminium Trex Signature® et aux bordures Trex Trim™ (disposant toutes de garanties distinctes).

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES COÛTS ET LES DÉPENSES ENCOURUS PAR LA DÉPOSE DES PRODUITS DÉFECTUEUX OU L'INSTALLATION DES MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE ET DE TRANSPORT.

Dans le cas d'une application résidentielle, cette garantie peut être transférée une (1) fois, dans la période de cinq (5) ans à compter de la date de l'achat initial par l'Acheteur, à un acheteur subséquent de la propriété sur laquelle le Produit a été installé à l'origine. Dans le cas d'une application commerciale, cette garantie peut être transférée librement aux acheteurs subséquents de la propriété sur laquelle le Produit a été installé à l'origine.

Pour faire une réclamation en vertu de la présente garantie limitée, l'Acheteur, ou le propriétaire subséquent, devra faire parvenir à Trex, au cours de la période de garantie indiquée ci-dessus, une description du défaut invoqué et une preuve d'achat, à l'adresse suivante :

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605

Trex ne garantit pas et n'est pas responsable des conditions attribuables à : (1) une installation inappropriée du Produit ou au non-respect des directives d'installation Trex, incluant, mais sans s'y limiter, un mauvais espacement; (2) l'utilisation du Produit au-delà des conditions normales d'utilisation et de service, ou pour une application non recommandée par les directives Trex et les codes du bâtiment locaux; (3) un mouvement, une distorsion, un effondrement ou un soulèvement du sol ou de la structure de soutien sur laquelle le Produit est installé; (4) toute catastrophe naturelle (comme une inondation, un ouragan, un tremblement de terre, la foudre, etc.), des conditions environnementales (comme la pollution de l'air, la moisissure, le mildiou, etc.), les taches causées par des substances étrangères (comme la saleté, la graisse, l'huile, etc.), ou le vieillissement normal (défini comme une exposition normale au soleil, aux intempéries et aux conditions atmosphériques, qui fait en sorte que toute surface de couleur pâlit graduellement, devient poudreuse, ou subit une accumulation de saletés ou de taches); (5) des variations ou changements dans la couleur du Produit; (6) une mauvaise manipulation, un entreposage inapproprié, un abus ou une négligence du Produit par l'Acheteur, le propriétaire subséquent ou des tiers; ou (7) une usure normale.

Aucune personne ou entité n'est autorisée par Trex à faire quelque déclaration ou représentation que ce soit relativement à la qualité ou au rendement du Produit autre que ce qui est stipulé dans la présente garantie, et Trex ne peut en aucun cas être liée de quelque façon à une telle déclaration ou représentation. Cette garantie ne peut être altérée ou modifiée excepté sous forme de document écrit signé par Trex et l'Acheteur.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUNE CIRCONSTANCE, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, PEU IMPORTE SI CES DOMMAGES SURVIENNENT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UNE FAUTE PROFESSIONNELLE (INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU AUTREMENT, ET LA RESPONSABILITÉ DE TREX RELATIVEMENT AU PRODUIT DÉFECTUEUX NE POURRA, EN AUCUN CAS, DÉPASSER LE REMPLACEMENT D'UN TEL PRODUIT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les exclusions ou les restrictions énoncées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez également disposer d'autres droits variant d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Copyright © 2019 Trex Company, Inc.



GARANTIE LIMITÉE CONTRE LA DÉCOLORATION ET LES TACHES DE TREX TRANSCEND®, TREX ENHANCE®, TREX SELECT® ET TREX® FASCIA UNIVERSAL

Pendant la période définie ci-dessous, Trex Company, Inc. (nommée ci-après « Trex ») garantit à l'acheteur final initial (l'« Acheteur ») que la terrasse, porche ou bordure Trex Transcend®, la terrasse ou la bordure Trex Enhance®, la terrasse ou la bordure Trex Select® ou la bordure Trex Universal (le « Produit »), selon le cas, procureront un rendement, dans des conditions normales d'utilisation et de service, tel que décrit ci-dessous :

Période de la garantie : La période de cette garantie débute à la date de l'achat initial et se termine (1) après vingt-cinq (25) ans à compter de cette date pour une application résidentielle du Produit, et (2) après dix (10) ans pour une application commerciale du Produit. Nonobstant ce qui précède, la durée de cette garantie pour les Produits Transcend utilisés comme revêtement extérieur sera de vingt-cinq (25) ans pour les applications résidentielles et commerciales.

Application résidentielle/commerciale : Aux fins de la présente garantie, une « application résidentielle » fait référence à l'installation du Produit à une résidence individuelle et une « application commerciale » fait référence à toute installation du produit autre qu'à une résidence individuelle.

Résistance à la décoloration : Exposé à la lumière et aux intempéries, le Produit ne décolorera pas de plus de 5 unités Delta E (CIE) d'après les mesures de la couleur.

Le Produit est conçu pour résister à la décoloration. Aucun matériau n'est à l'épreuve de la décoloration après des années d'exposition aux rayons UV et aux éléments. Le Produit est conçu pour résister à la décoloration et, en aucun cas, ne pâliera de plus de 5 unités Delta E (CIE).

Résistance aux taches : Le Produit résistera aux taches permanentes résultant de renversements d'aliments et de boissons, incluant : ketchup, moutarde, huiles à salade, thé, vin, café, punch aux fruits, sauce barbecue, graisse, sodas et autres aliments et boissons que l'on retrouve habituellement sur une terrasse résidentielle, de même qu'à la moisissure et au mildiou survenant naturellement dans l'environnement, à condition que de telles substances soient éliminées du Produit avec de l'eau et du savon ou un produit de nettoyage domestique doux, dans un délai ne dépassant pas une (1) semaine d'exposition de la surface aux aliments et aux boissons, ou suivant la première apparition de la moisissure et du mildiou.

Nonobstant ce qui précède, Trex ne garantit pas que le Produit sera à l'épreuve des taches, et ne garantit pas qu'il résistera aux taches issues de renversements d'aliments et de boissons, ou du contact avec de telles substances par d'autres moyens, si ces substances ne sont pas correctement nettoyées dans un délai maximal d'une (1) semaine suivant l'exposition initiale à la surface. De plus, les matériaux non couverts dans la garantie de résistance aux taches incluent les composés abrasifs au pH acide ou basique, les peintures ou les teintures, les solvants puissants, la rouille métallique ou d'autres articles anormaux utilisés sur une terrasse, de même que les substances non alimentaires et non apparentées aux boissons, incluant, sans s'y limiter, les biocides, les fongicides, les fertilisants ou les bactéricides. La moisissure et le mildiou peuvent s'établir et croître sur toute surface extérieure, incluant ce Produit. Vous devriez nettoyer périodiquement votre terrasse pour enlever la saleté et le pollen qui alimentent la moisissure et le mildiou. Cette garantie ne couvre pas la moisissure et le mildiou n'ayant pas fait l'objet d'un nettoyage approprié tel que précisé ci-dessus, dans un délai maximal d'une (1) semaine suivant l'apparition initiale.

Garantie limitée standard de Trex Company : Cette garantie s'ajoute à la garantie limitée standard de Trex Company qui s'applique à tous les produits Trex.

Transférabilité : Dans le cas d'une application résidentielle, cette garantie peut être transférée une (1) fois, dans la période de cinq (5) ans à compter de la date de l'achat initial par l'Acheteur, à un acheteur subséquent de la propriété sur laquelle les produits Trex ont été installés à l'origine. Dans le cas d'une application commerciale, cette garantie peut être transférée librement aux acheteurs subséquents de la propriété sur laquelle les produits Trex ont été installés à l'origine.

EXCLUSIONS DE LA COUVERTURE DE GARANTIE :

Exposition à la chaleur : Le contact direct ou indirect avec des sources de chaleur extrême (plus de 135 °C / 275 °F) peut causer la décoloration et l'endommagement de la surface du Produit, et tout effet d'une telle exposition est expressément exclu de la couverture en vertu de la présente garantie.

Dommages à la surface : N'utilisez jamais de pelle en métal ou d'outils avec rebord coupant pour enlever la neige et la glace de la surface du Produit. Si cela endommagerait ou perforait la surface du Produit, cette garantie serait annulée.

Peinture ou autres matériaux appliqués sur le Produit : Si de la peinture ou d'autres matériaux de revêtement sont appliqués sur le Produit, cette garantie est annulée.

Rampe : Cette garantie ne couvre pas les composants de rampe Trex Transcend®, Trex Enhance® ou Trex Select®.

Autres exclusions : Cette garantie ne couvre aucun dommage attribuable à : (1) une installation inappropriée du Produit ou au non-respect des directives d'installation Trex, incluant, mais sans s'y limiter, un mauvais espacement; (2) l'utilisation du Produit au-delà des conditions d'utilisation ou de service normales, ou pour une application non recommandée par les directives Trex et les codes du bâtiment locaux; (3) un mouvement, une distorsion, un effondrement ou un soulèvement du sol ou de la structure de soutien sur laquelle les produits Trex sont installés; (4) toute catastrophe naturelle (comme une inondation, un ouragan, un tremblement de terre, la foudre, etc.); (5) une mauvaise manipulation, un entreposage inapproprié, un abus ou une négligence du Produit par l'Acheteur, le propriétaire subséquent ou des tiers; (6) toute décoloration ou tache ne se trouvant pas sur la surface de circulation du Produit (p. ex. le dessous ou les extrémités du Produit); ou (7) l'usure normale.

Marche à suivre pour faire une réclamation en vertu de cette garantie

Pour faire une réclamation en vertu de cette garantie, l'Acheteur doit agir comme suit :

1. Si l'Acheteur fait une réclamation de garantie concernant la résistance aux taches, il doit prendre les mesures suivantes :

(a) L'Acheteur doit tenter de nettoyer la zone touchée de la terrasse en suivant les procédures de nettoyage décrites ci-dessus dans un délai maximum d'une (1) semaine suivant l'exposition de la surface du Produit aux aliments ou aux boissons, ou suivant la première apparition de la moisissure et du mildiou.

(b) Si l'apparence de la zone touchée demeure raisonnablement insatisfaisante après que l'Acheteur ait effectué le nettoyage en suivant ces procédures, l'Acheteur devra faire appel à un service professionnel de nettoyage de terrasse à ses propres frais.

(c) Si l'apparence de la zone touchée demeure raisonnablement insatisfaisante après le nettoyage professionnel, l'Acheteur peut déposer une plainte en vertu de la présente garantie, pourvu que cette réclamation soit effectuée dans les trente (30) jours suivant le nettoyage professionnel.

2. Pour faire une réclamation en vertu de la présente garantie limitée, l'Acheteur, ou le propriétaire subséquent, devra faire parvenir à Trex, au cours de la période de garantie indiquée ci-dessus, une description et des photographies de la zone touchée du Produit, une preuve d'achat et, si la réclamation est liée à la garantie concernant la résistance aux taches, une preuve de conformité aux énoncés du paragraphe 1 ci-dessus, à l'adresse suivante :

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605

3. Sur confirmation d'une réclamation valide de la part d'un représentant Trex aux termes des présentes, la seule responsabilité de Trex sera, à sa discrétion, de remplacer l'article touché ou de rembourser la portion du montant payé par l'acheteur pour un tel article défectueux (excluant le coût de son installation initiale). Le matériau de remplacement sera fourni de manière à correspondre le plus possible au

matériau d'origine (couleur, motif et qualité), mais Trex ne peut garantir une correspondance exacte des matériaux, car les couleurs et les motifs peuvent changer.

4. Si une réclamation de garantie valide aux termes des présentes est soumise entre la onzième (11) et la vingt-cinquième (25) année à compter de l'achat initial pour une application résidentielle, le recouvrement sera calculé au prorata. Si Trex fournit les matériaux de remplacement, elle peut à son choix remplacer les planches en fonction des pourcentages ci-dessous pour honorer la réclamation, ou honorer cette dernière en accordant un remboursement calculé sur le prix d'achat des planches en fonction des mêmes pourcentages ci-dessous.

ANNÉE DE LA RÉCLAMATION DE GARANTIE	POURCENTAGE DE RÉCUPÉRATION
11	80 %
12	80 %
13	80 %
14	60 %
15	60 %
16	60 %
17	40 %
18	40 %
19	40 %
20	20%
21	20 %
22	20 %
23	10 %
24	10 %
25	10 %

5. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES COÛTS ET LES DÉPENSES ENCOURUS PAR LA DÉPOSE DES PRODUITS TOUCHÉS OU L'INSTALLATION DES MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE ET DE TRANSPORT.

Aucune personne ou entité n'est autorisée par Trex à faire quelque déclaration ou représentation que ce soit relativement à la qualité ou au rendement des produits Trex autres que ce qui est stipulé dans la présente garantie et Trex ne peut en aucun cas être liée de quelque façon à une telle déclaration ou représentation. Cette garantie ne peut être altérée ou modifiée excepté sous forme de document écrit signé par Trex et l'Acheteur.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUNE CIRCONSTANCE, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX, DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, PEU IMPORTE SI CES DOMMAGES SURVIENNENT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UNE FAUTE PROFESSIONNELLE (INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU AUTREMENT, ET LA RESPONSABILITÉ DE TREX RELATIVEMENT AUX PRODUITS NE POURRA, EN AUCUN CAS, DÉPASSER LE REMPLACEMENT DE TELS PRODUITS OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les exclusions ou les restrictions énoncées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez également disposer d'autres droits variant d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Copyright © 2019 Trex Company, Inc.



GARANTIE LIMITÉE DE RAMPE TREX SIGNATURE®

Trex Company, Inc. (nommée ci-après « Trex ») garantit à l'acheteur initial (« Acheteur ») que, pendant une période de vingt-cinq (25) ans à partir de la date d'achat initiale, dans des conditions normales d'utilisation et de service, les produits Trex Signature®/Reveal® (le « Produit ») seront exempts de défauts de fabrication et de matériel. Si un défaut survient pendant la période de garantie, l'acheteur doit en aviser Trex par écrit et, sur confirmation du défaut par un représentant Trex autorisé, la seule responsabilité de Trex sera, à sa discrétion, de remplacer l'article défectueux ou de rembourser la portion du montant payé par l'acheteur pour un tel article défectueux (excluant le coût de son installation initiale).

Dans le cas des installations dans une région à proximité d'un cours d'eau salée (ou d'autres conditions de contamination), omettre d'adhérer aux directives de nettoyage disponibles sur www.trex.com annulera cette garantie en ce qui a trait aux problèmes qui pourraient en découler.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES COÛTS ET LES DÉPENSES ENCOURUS PAR LA DÉPOSE DES PRODUITS DÉFECTUEUX OU L'INSTALLATION DES MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE ET DE TRANSPORT.

Cette garantie peut être transférée une (1) fois, dans la période de cinq (5) ans à compter de la date de l'achat original par l'Acheteur, à un acheteur subséquent de la propriété sur laquelle le Produit Trex a été installé à l'origine.

Pour faire une réclamation en vertu de la présente garantie limitée, l'Acheteur, ou le propriétaire subséquent, devra faire parvenir à Trex, au cours de la période de garantie indiquée ci-dessus, une description du défaut invoqué et une preuve d'achat, à l'adresse suivante :

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605

Trex ne garantit pas et n'est pas responsable des conditions attribuables à : (1) une installation inappropriée du Produit; (2) l'utilisation du Produit au-delà des conditions d'utilisation ou de service normales, ou pour une application non recommandée par les directives Trex et les codes du bâtiment locaux; (3) un mouvement, une distorsion, un effondrement ou un soulèvement du sol ou de la structure de soutien sur laquelle les produits Trex sont installés; (4) tout dommage attribuable à un incendie, des orages violents, un tremblement de terre ou tout autre acte de la nature, accidents, acte de vandalisme, ou autre dégât, impact d'objets ou exposition à des polluants ou conditions atmosphériques autres que les conditions naturelles habituelles; (5) une mauvaise manipulation, un entreposage inapproprié, un abus ou une négligence du Produit par l'Acheteur, le propriétaire subséquent ou des tiers; (6) l'usure normale.

Aucune personne ou entité n'est autorisée par Trex à faire quelque déclaration ou représentation que ce soit relativement à la qualité ou au rendement des produits Trex autres que ce qui est stipulé dans la présente garantie et Trex ne peut en aucun cas être liée de quelque façon à une telle déclaration ou représentation. Cette garantie ne peut être altérée ou modifiée excepté sous forme de document écrit signé par Trex et l'Acheteur.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUNE CIRCONSTANCE, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, PEU IMPORTE SI CES DOMMAGES SURVIENNENT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UNE FAUTE PROFESSIONNELLE (INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU AUTREMENT, ET LA RESPONSABILITÉ DE TREX RELATIVEMENT AUX PRODUITS DÉFECTUEUX NE POURRA, EN AUCUN CAS, DÉPASSER LE REMPLACEMENT DE TELS PRODUITS OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les exclusions ou les restrictions énoncées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez également disposer d'autres droits variant d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Copyright © 2020 Trex Company, Inc.

Suivez chacune des étapes avec nos pratiques

OUTILS EN LIGNE

1. OBTENEZ UNE IDÉE DE LA COULEUR ET DES COÛTS

Sélecteur de couleurs
Trouvez la nuance qui vous convient sur colors.trex.com

Combinaisons de terrasse et de rampe
Sélectionnez une combinaison déjà agencée sur duos.trex.com

Calculatrice de coûts
Estimez le prix de votre terrasse sur price.trex.com

2. DÉTERMINEZ LA TAILLE ET LA FORME

Deck Starter
Concevez votre terrasse en trois clics sur getstarted.trex.com

Deck Designer
Obtenez un plan partageable avec notre outil de réalité virtuelle sur 3design.trex.com

3. PROCUREZ-VOUS DES ÉCHANTILLONS ET ALLEZ DE L'AVANT

Échantillons de planche
Comparez et agencez des planches de 30 centimètres de long sur order.trex.com


Localisateur Trex
Trouvez des détaillants près de chez vous sur find.trex.com

Localisateur TrexPro®
Trouvez un entrepreneur local agréé en vous rendant sur pros.trex.com



PARTAGEZ VOTRE RÉALISATION

Ajoutez le mot-clic #trexdecking à vos photos pour apparaître dans notre fil Instagram.



sur la photo : Transcend Tropicals en Tiki Torch et rampe à panneau de verre Signature



Engineering What's Next
in Outdoor Living®

TERRASSE | RAMPE | ÉCLAIRAGE | BORDURE
CUISINES | MOBILIER | PERGOLA | DRAINAGE

Visitez [trex.com](https://www.trex.com) ou
téléphonez au 1 800 BUY-TREX

RETROUVEZ-NOUS SUR



© 2020 Trex Company, Inc. Tous droits réservés Trex®, le logo Trex, TrexPro®, Trex Enhance®, Trex Select®, Trex Transcend®, TrexSignature®, Trex® Outdoor Lighting™, Trex® Fascia, Trex® Pergola™, Trex® Outdoor Kitchens™, Trex® Spiral Stairs™, Trex® RainEscape®, Trex® Protect™, Trex® Outdoor Furniture™, Trex® Cornhole™, Trex® LatticeWorks™, Trex Hideaway® et Trex LightHub® sont des marques déposées au fédéral, des marques de commerce ou des marques de présentation de Trex Company, Inc., Winchester, Virginie ou de ses détenteurs de licences.

