




productos para el
ESTILO DEL
EXTERIOR



Ilustración: Enhance Naturals en Foggy Wharf y barandas Transcend



EL ESTILO DEFINE A CADA HOGAR.

Y en Trex, creemos que el suyo debería ser único. Por eso, ofrecemos una variedad de colecciones de terrazas y barandas, muebles y complementos, para que todas las familias, cualquiera sea su presupuesto, puedan experimentar la cálida sensación de pertenencia. Encuentre su estilo en las siguientes páginas y luego tome la opción de Trex® más adecuada para usted.

ÍNDICE

SECCIÓN I: TERRAZAS 06

Adopte el color con colecciones de terrazas duraderas y ecológicas.

SECCIÓN II: BARANDAS 26

Enmarque su vista con barandas duraderas para todos los gustos y presupuestos.

SECCIÓN III: COMPLEMENTOS 36

Tenga presente las peculiaridades para la relajación y el entretenimiento.


SECCIÓN IV: LISTADO DE PRODUCTOS..... 48



SECCIÓN I: TERRAZAS

adopte el
COLO R

¿Qué va con un patio lleno de pinos? Lo mismo que va bien con picos nevados y arena: tablas de material compuesto duraderas que le permiten disfrutar de todos los matices de la naturaleza.





Trex Transcend®

TROPICALS

ESTÉTICA SUBLIME COMBINADA CON
EL MÁS ALTO NIVEL DE RENDIMIENTO

Grandes y audaces nociones de vida al aire libre cobran vida con Trex Transcend® Tropicals. Nuestra línea premium combina un rendimiento inigualable y un mantenimiento sin complicaciones con la belleza de las maderas exóticas. ¿El resultado? Tonos de vetas naturales que otorgan una expresión vibrante.

SE MUESTRA EN TIKI TORCH

Un aspecto
lujoso duradero



Colores vivos
de diferentes
tonos

AIRE PURIFICADO

Al elegir un color de terraza,
observe su entorno natural.

Aquí, *Tiki Torch* se contrapone con las
rocas rojas y los mediodías dorados
que enmarcan esta casa de Colorado.

PERFILES DE TABLA

BORDE
CUADRADO



BORDE
RANURADO



Tablas curvas
para las infinitas
posibilidades
de diseño

Utilice el **sistema de fijación invisible de Trex Hideaway®** para obtener un aspecto prolijo y sin sujetadores



Island Mist


Tiki Torch

Havana Gold

Spiced Rum

Lava Rock

En su HÁBITAT



creadora de tendencias
EVETTE RIOS

Disfrutar del ritmo lánguido del hogar no es algo que la experta en estilo de vida, escritora, diseñadora y presentadora de televisión, Evette Rios, se tome a la ligera. Por lo tanto, cuando se trató de ampliar la casa de retiro en las montañas de Pocono, que comparte con su esposo, Stephen, y sus dos hijos, Yago y Rex, la multi-talenta en ella sabía que quería un espacio al aire libre que no solo reflejara su colorida personalidad sino que requiera solo un poco de su tiempo para el mantenimiento. En esta sección, la gurú del estilo nos comparte los pormenores de su reciente construcción de la terraza Trex.

¿Cómo llegó a elegir Trex para su proyecto?

Siempre que sea factible, trato de utilizar productos sostenibles y ecológicos para mi casa. La terraza Trex fue la solución ideal porque es sumamente duradera y está hecha, casi completamente, de material reciclado.

¿Qué producto de las terrazas Trex utilizó?

Elegí Trex Transcend en Island Mist. Me encanta porque tiene un aspecto envejecido plateado que combina bien con la madera del antiguo granero que está alrededor de nuestra propiedad. También usamos las barandas Trex Signature® con paneles de vidrio, lo que nos permitió tener una vista completa de los árboles y las aves que nos visitaban.

¿Hay algo de Trex que la haya sorprendido?

No estaba segura de si la madera se vería como madera real, pero la terraza Transcend luce completamente realista con esas variaciones de veteado y color.

¿Qué uso le da a su espacio exterior?

Comemos afuera, jugamos afuera y hasta cocinamos afuera. Además, tenemos una bañera para hidromasaje y una chimenea, por lo que pasamos mucho tiempo en nuestra terraza Trex.

Presentado en fotos

Transcend Tropical en Island Mist, barandas de aluminio y vidrio Signature y cocina para exteriores Trex® Outdoor Kitchens™



TREX® CLADDING™


Una nueva faceta de Transcend.
 Conozca la elección de los arquitectos de una elegante armadura residencial sin tener preocupaciones en cladding.trex.com

Trex Transcend®
 EARTH TONES

UN ASPECTO CLÁSICO PARA
 HOGARES INTRANSIGENTES

Al igual que su contraparte Tropicals, Trex Transcend® Earth Tones brinda a los propietarios la libertad y la confianza para diseñar cada curva de la imaginación. La diferencia de estas tablas de material compuesto premium está en la paleta de colores monocromática tan atemporal como su fuente de inspiración: la propia naturaleza.

SE MUESTRA EN VINTAGE LANTERN



PERFILES DE TABLA



Utilice el **sistema de fijación invisible de Trex Hideaway®** para obtener un aspecto prolijo y sin sujetadores



ilustración: Transcend Earth Tones en Vintage Lantern y barandas de varillas Signature
 Fotos © 2018 Discovery o sus subsidiarias y afiliadas. Todos los derechos reservados.

SERENIDAD EN ESTOS TIEMPOS

Desde las paredes hasta los gabinetes, el gris ha trascendido en las viviendas contemporáneas gracias a su capacidad de combinación y de transmitir tranquilidad. Aquí *Pebble Grey* le induce a un amigo de cuatro patas a no solo sentarse, sino también quedarse quieto.

Trex Select®

EARTH TONES

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE
PRECIO Y MANTENIMIENTO MÍNIMO

Duradera y acogedora, Trex Select® brinda un rendimiento y tranquilidad acorde a su hogar. Evite un pasillo de manchas y en su lugar, viva la vida al aire libre con la simple elección de terrazas de material compuesto.

SE MUESTRA EN PEBBLE GREY

Construidas para vivir, no para mantener



Gran variedad de colores tradicionales complementarios

PERFILES DE TABLA

BORDE CUADRADO



BORDE RANURADO



Tabla cuadrada también utilizable como superficie de baranda para cócteles

Utilice el sistema de fijación invisible de Trex Hideaway® para obtener un aspecto prolijo y sin sujetadores



Pebble Grey

Winchester Grey

Saddle

Woodland Brown

Madeira



Trex Enhance®

NATURALS

LA BELLEZA DE LA MADERA CON LA
SENCILLEZ DEL MATERIAL COMPUESTO

Con su apariencia auténtica de vetas de madera, Trex Enhance®
Naturals ofrece todo el encanto y ninguno de los problemas de
la madera tratada a presión. Imagínese disfrutando del mismo
veteado de diferentes tonos ahora y dentro de 25 años sin
ningún mantenimiento costoso y continuo.

SE MUESTRA EN ROCKY HARBOR

Inspirada en
la naturaleza



Fácil
mantenimiento

PERFILES DE TABLA

BORDE
CUADRADO



BORDE
RANURADO



Tablas festoneadas
ligeras y fáciles
de manejar

Utilice el **sistema de fijación invisible de Trex Hideaway®** para obtener un aspecto prolijo y sin sujetadores

HORA DORADA

Tener una muestra del color de una tabla es la mejor manera de apreciar sus detalles más finos. Un neutro contemporáneo como *Rocky Harbor* tiene una profundidad agradable, con vetas de pizarra y matices arenosos.



Foggy Wharf

Rocky Harbor

Toasted Sand

Coastal Bluff



Trex Enhance®

BASICS

CON UN PRECIO PARA PONER LA PRESIÓN EN LA MADERA TRATADA

Trex ideó un bajo costo con nuestra última colección de terrazas fáciles de construir y mantener. La terraza Trex Enhance® Basics combina la durabilidad del material compuesto con la asequibilidad de la madera, lo que da como resultado una terraza duradera y sin preocupaciones.

SE MUESTRA EN SADDLE

Ideal para aquellos que lo hacen por sí solos: no se requieren herramientas especiales



Sin necesidad de lijar, ni sellar... nunca

PERFILES DE TABLA

BORDE CUADRADO



BORDE RANURADO




Tablas festoneadas ligeras y fáciles de manejar

Utilice el sistema de fijación invisible de Trex Hideaway® para obtener un aspecto prolijo y sin sujetadores

NUEVAS PROFUNDIDADES

No hay nada monótono en el color monocromático. Esta terraza elevada en *Saddle* muestra el atractivo universal del marrón terroso.





Fotos © 2019 Discovery o sus subsidiarias y afiliadas. Todos los derechos reservados.



Trex Transcend® TROPICALS

Estética sublime combinada con el más alto nivel de rendimiento.

\$\$\$ █ 25 ★★★★★

Trex Transcend® EARTH TONES

Un aspecto clásico para hogares intransigentes.

\$\$\$ █ 25 ★★★★★

Trex Select® EARTH TONES

La combinación perfecta de precio y mantenimiento mínimo.

\$\$ █ 25 ★★

Trex Enhance® NATURALS




La belleza de la madera con la sencillez del material compuesto.

\$\$ █ 25 ★

Trex Enhance® BASICS

Con un precio para poner la presión sobre la madera tratada.

\$ █ 25 ★



Muestra de todos y cada uno de los colores en order.trex.com

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Cambiar la madera por Trex significa deshacerse de horas de mantenimiento anual que cuestan mucho más de lo que espera. Compare las cualidades de nuestras tablas de alto rendimiento fabricadas en América con las de una maderera y pregúntese: *¿puede pasar por alto la oportunidad de elegir Trex?*

TREX SÍ



Resiste el sol, la nieve y el aguanieve
TECNOLOGÍA DE ALTO RENDIMIENTO



Se limpia fácilmente con agua y jabón
**REVESTIMIENTO DE POCO
MANTENIMIENTO**



Permite que los árboles crezcan felices
**HECHAS CON UN 95% DE
MATERIALES RECICLADOS
EN LOS EE.UU.**



Cumple sus promesas
**GARANTÍAS LIMITADAS DE 25 AÑOS
CONTRA DECOLORACIÓN Y MANCHAS
EN INSTALACIONES RESIDENCIALES**

TREX NO



Se pudre, se dobla ni se astilla
A DIFERENCIA DE LA MADERA



Requiere sellado ni coloración
en cada temporada
A DIFERENCIA DE LA MADERA



Cae víctima de las termitas
A DIFERENCIA DE LA MADERA



Se decolora ni se mancha
A DIFERENCIA DE LA MADERA



¿Qué terraza Trex y por qué?
Vea cómo nuestras colecciones
se comparan con la madera en
[compare.trex.com](https://www.trex.com/compare)



MÁS ECOLOGÓGICA, MAYOR BENEFICIO.

Es una buena sensación poder disfrutar de la vista desde su terraza y saber que contribuyó para proteger el mundo que lo rodea.

Los propietarios de viviendas Trex experimentan esa sensación de satisfacción una y otra vez cuando eligen las tablas ecológicas de material compuesto, fabricadas con tecnología no contaminante.



95%

de contenido reciclado

Reutilizamos cada año 400.000 toneladas de láminas de plástico y aserrín recuperado



400 MILLONES

de libras de plástico

Apartar esto de los vertederos cada año ha convertido a Trex en uno de los mayores recicladores de láminas plásticas en América del Norte



22.000

árboles plantados


Cada venta de Trex Outdoor Furniture ha hecho posible este recuento, gracias a nuestra asociación con Trees for the Future



SECCIÓN II: BARANDAS

enmarque su
VISTA

El aire puro está asociado a una perspectiva muy necesaria. Ya sean hileras de árboles o estrellas, el más allá tiene una forma de desentrañar lo cercano y el presente. Entonces, ¿por qué obstruir lo que sirve de inspiración? Contemple las barandas que le permiten dejarse llevar vehementemente y espléndidamente.



Trex Signature®

..... BARANDAS

ESTILO MINIMALISTA Y RESISTENCIA EXCEPCIONAL

Reluciente y muy resistente, Trex Signature® celebra la estética elegante del espacio negativo. Elija entre cuatro opciones de relleno para complementar los barandales y postes de aluminio en textura de recubrimiento de polvo.



BARANDAS DE MALLA CUADRICULADA TREX SIGNATURE®

El entrelazado de acero inoxidable le da un toque moderno e industrial.




BARANDAS DE ALUMINIO TREX SIGNATURE®

Los balaustres tradicionales combinan una línea atractiva con una durabilidad garantizada.



BARANDAS DE VIDRIO TREX SIGNATURE®

Lo último en la frescura y lo contemporáneo: vidrio templado (y vistas panorámicas).



BARANDAS DE VARILLAS TREX SIGNATURE®

Las varillas de relleno horizontales ofrecen un diseño de lujo para cualquier espacio al aire libre.



@TREXCOMPANY
MUÉSTRENOS
SU VISTA

Etiquete sus fotos con #trexrailing para que aparezcan en nuestro feed de Instagram.



ilustración: barandal superior tipo corona en Vintage Lantern con balaustres redondos de aluminio en Bronze



ilustración: barandales en Tree House con balaustres cuadrados de material compuesto en Vintage Lantern



ilustración: barandales en Classic White con balaustres redondos de aluminio en Charcoal Black

Fotos © 2020 Discovery o sus subsidiarias y afiliadas. Todos los derechos reservados.

Trex Transcend®

..... BARANDAS

DISEÑO CLÁSICO EN EL QUE PUEDE
CONFIAR Y PERSONALIZAR

Si quiere completa libertad para mezclar y combinar balaustres, barandales y postes, Trex Transcend® es para usted. Las barandas Transcend, tan robustas y resistentes como las terrazas homónimas, ponen todas las combinaciones de colores a su alcance. Diseñe su combinación o elimine la indecisión con los juegos prediseñados.

MATERIAL COMPUESTO: BARANDALES SUPERIOR E INFERIOR, BALAUSTRÉS CUADRADOS



ALUMINIO: BALAUSTRÉS REDONDOS





ilustración: barandales estándar en Classic White con balaustres redondos de aluminio en Charcoal Black

Trex Select®

..... B A R A N D A S

UNA ELECCIÓN SIMPLE PARA SU PATIO


¿Por qué pensar tanto en algo comprobado? Frescas, seguras y efectivas, las barandas Trex Select® agilizan el proceso de diseño al combinar barandales de material compuesto en Classic White con balaustres redondos de aluminio en Charcoal Black.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>BARANDALES SUPERIOR E INFERIOR DE MATERIAL COMPUESTO</p> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; background-color: #e0e0e0; margin: 5px auto;"></div> <p>Classic White</p> | <p>BALAUSTRES REDONDOS DE ALUMINIO</p> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; background-color: #333; margin: 5px auto;"></div> <p>Charcoal Black</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

La anatomía de las BARANDAS



Una baranda tiene varios componentes clave en una sola sección. Consulte el diagrama para tener una idea de qué es cada cosa.





Juego de barandales Transcend y balaustres redondos de aluminio



Juego de barandales Select y balaustres redondos de aluminio

¿Perplejo con la baranda? Pruebe un atajo para elegir un estilo.

Juegos de barandales

YA ARMADOS

Perfecto para quienes lo hacen por sí solos, esta solución de una sola caja incluye barandales superior e inferior, su relleno preferido y todos los accesorios de montaje necesarios para una sola sección de la baranda. Disponibles en nuestros colores más populares, los juegos reducen la cantidad de pasos en el proceso de selección y pedido.

El revestimiento, remate y faldón para poste se venden por separado.




Juego de barandales de aluminio Signature y balaustres cuadrados

Combinaciones de terrazas y barandas

EMPAREJAMIENTO DE COLORES

¿Sabe qué color de terraza combinará con la baranda? Entonces empiece aquí. Cada uno de nuestros colores de terrazas se ha combinado con tres estilos distintos de barandales y balaustres. Elija entre 60 conjuntos únicos. Cada uno está acompañado de una lista completa de materiales y etiquetado con un código alfanumérico. Encuéntrelos en línea en duos.trex.com



Spiced Rum (SR)

SECCIÓN III: COMPLEMENTOS

tenga presente las
PECULIARIDADES

El área de entretenimiento de un propietario podría ser el escape de otro. Es decir, una terraza no tiene un único propósito. Para algunos, es un lugar para reunirse y para otros, un lugar para relajarse. La diferencia radica en los detalles.





Trex Hideaway[®]
SUJETADORES OCULTOS

ACABADO SUAVE Y PREMIUM

La forma para lograr una superficie de terraza pareja y sin tornillos. Estos sujetadores ocultos de nailon reforzados con fibra de vidrio y con autoseparación se utilizan junto con nuestras tablas de borde ranurado.

RÁPIDO Y FÁCIL

Comience su instalación asegurando la primera tabla con presillas de entrada, hechas de acero inoxidable para una mayor durabilidad.



Trex[®] Fascia

**BELLEZA DESDE TODOS
LOS ÁNGULOS**

Con las placas Trex[®] Fascia, su espacio al aire libre se destaca desde cualquier punto de vista. Nuestras placas frontales están diseñadas para conservar su color tanto tiempo como la superficie de su terraza y ofrecen una profundidad y dimensión excepcional a su diseño.

DÉ UN TOQUE A SU TERRAZA

Pruebe las placas frontales Universal White y logre un acabado fresco y prolijo. Vea más ideas para los bordes de su terraza en fascia.trex.com



Placas frontales
Universal White

Disponibles en todos los colores de las terrazas



Trex® Outdoor Lighting™

**IMAGINE CÓMO UNA ILUMINACIÓN
PUEDE ANIMAR LAS FIESTAS**

La luz correcta puede transformar un espacio al aire libre invisible en uno realmente acogedor. Por eso, Trex expandió su cartera de luces blancas suaves para cubrir todo el suelo, desde luces para remates y luces empotradas para terrazas hasta luces en los contrapeldaños de las escaleras, reflectores y más.


ILUMINACIÓN PARA LA TERRAZA

Nuestra iluminación se integra perfectamente en barandas, contrapeldaños, peldaños y postes para marcar el camino de manera sencilla y elegante. Visite la tienda en lighting.trex.com



Trex® RainEscape®

SISTEMA DE DRENAJE DE TERRAZAS



BÚRLESE DE LAS INCLEMENCIAS

El sistema exclusivo de drenaje por debajo de la terraza Trex® RainEscape® impide que la lluvia, los derrames, y la nieve derretida se filtren a través de las tablas de la terraza, de esta forma se genera un ambiente seco por debajo. Ahora disponible en negro y fuego. Vea todas las opciones en rainscape.trex.com

PROTECCIÓN EXTRA CON TREX® PROTECT™

Proteja de la humedad los componentes vulnerables de su terraza con Trex Protect, una cinta antideslizante y autoadhesiva para desagües de terrazas.





Fotos © 2017 Discovery o sus subsidiarias y afiliadas. Todos los derechos reservados.

ALGO MAGNÍFICO EN LO ALTO

Los productos Trex® Pergola™ evitan que la vida al aire libre se sienta tan... descubierta. Agregue una pérgola personalizable a su espacio soleado y obtenga un refugio sombreado y resistente que prácticamente no requiere mantenimiento.

MÁS FRESCO, POR MUCHO

Agregue un toldo ShadeTree® para sumar un toque de color y protección contra el sol. Hay toldos disponibles en las telas para exteriores AirFlow Mesh o Sunbrella® en pergola.trex.com

DISCRECIÓN Y ELEGANCIA

Combine las comodidades de su espacio interior con la belleza natural de su espacio exterior con Trex® Outdoor Kitchens™. Los gabinetes de colores vivos aportan estilo y utilidad a su patio.

EL ESTILO REFUERZA LA DURABILIDAD

Proteja sus gabinetes incluso de los elementos más duros con un acabado con recubrimiento en polvo. Elija entre una variedad de colores y diseños únicos en outdoorkitchens.trex.com



BELLEZA BIEN ASENTADA

Cada una de nuestras piezas cómodas, duraderas y sostenibles cuenta con un diseño ergonómico, elaborado magníficamente con un acabado liso.

BUENAS RAÍCES

Trex, a través de una asociación con *Trees for the Future*, planta un árbol por cada mueble vendido. Obtenga más información en furniture.trex.com




INNOVE SU ESPACIO

Añada la belleza de los elementos naturales a su espacio exterior con accesorios de fuego y agua, superando los límites del diseño y la ingeniería.

UN OASIS ELEMENTAL

Caliéntese mientras disfruta de fosos, mesas y macetas con fuego. O déle a su patio un toque de lujo con elegantes elementos de agua. Obtenga más información en fireandwater.trex.com





Trex® Spiral Stairs™

CAMBIE UN ESPACIO DEFICIENTE POR UNO QUE LO ENORGULLEZCA

Las escaleras Trex® Spiral Stairs™ ofrecen todo el ahorro de espacio de las escaleras caracol tradicionales pero con el estilo, la solidez y la sencillez distintivos de Trex.

DÉ UN PASO AL FRENTE Y SUBA UN ESCALÓN

Los peldaños de los escalones se pueden recubrir con las tablas de material compuesto de alto rendimiento de Trex para que combinen —o contrasten— con el color de la terraza. ¿Ya se decidió por una escalera caracol? Descargue un plano en

spiralstairs.trex.com

M. Cohen and Sons, Inc., conocida como The Iron Shop, fabrica y comercializa los productos Trex® Spiral Stairs™, conforme a un contrato de licencia de marca con Trex Company, Inc. El fabricante ofrece una garantía limitada de 25 años para instalaciones residenciales.



Trex® Cornhole™

JUEGO PARA ATINAR
De tamaño y superficie reglamentaria, nuestro conjunto de cornhole durable viene con ocho bolsas de resina resistentes también a las inclemencias. Obtenga más información en cornhole.trex.com



Fotos © 2020 Discovery o sus subsidiarias y afiliadas. Todos los derechos reservados.



Trex® LatticeWorks™

COBERTURA AÑADIDA PARA EL ATRACTIVO EXTERIOR

Elija entre una amplia gama de patrones decorativos y duraderos para agregar privacidad, utilidad y dimensión los costados de la terraza. Obtenga más información en lattice.trex.com

IPG Global Marketing fabrica y comercializa los productos Trex® Cornhole™, conforme a un contrato de licencia de marca con Trex Company, Inc. El fabricante ofrece una garantía limitada de 1 año para las tablas y una garantía limitada de 30 días para las bolsas.

Home & Leisure, Inc., conocida como Structureworks, fabrica y comercializa los productos Trex® LatticeWorks™, conforme a un contrato de licencia de marca con Trex Company, Inc. El fabricante ofrece una garantía limitada de 12 años.

Terrazas y placas frontales Trex


| PERFIL | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE ARTÍCULO | COLORES | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Tabla de bordes cuadrados de 1" <i>Dimensiones reales:</i> Transcend y Enhance: 0,94 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) Select: 0,82 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) | 1 x 6 x 12' | Transcend Tropicals | XX010612TS01 | IM, TT, HG, SR, LR | | | | | |
| | 1 x 6 x 16' | Transcend Tropicals | XX010616TS01 | | | | | | |
| | 1 x 6 x 20' | Transcend Tropicals | XX010620TS01 | | | | | | |
| | Tabla de bordes acanalados de 1" <i>Dimensiones reales:</i> Transcend & Enhance: 0,94 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) Select: 0,82 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) | 1 x 6 x 12' | Transcend Earth Tones | XX010612T2S01 | GP, RS, VL | | | | |
| | | 1 x 6 x 16' | Transcend Earth Tones | XX010616T2S01 | | | | | |
| | | 1 x 6 x 20' | Transcend Earth Tones | XX010620T2S01 | | | | | |
| | | Placas frontales de 1" x 8" <i>Dimensiones reales:</i> Transcend, Enhance, Select, Universal White: 0,56 pulg x 7,25 pulg x 12 pies (14 mm x 184 mm x 365 cm) | 1 x 6 x 12' | Enhance Basics | XX010612E2S01 | CS, BD, SD | | | |
| | | | 1 x 6 x 16' | Enhance Basics | XX010616E2S01 | | | | |
| | | | 1 x 6 x 20' | Enhance Basics | XX010620E2S01 | | | | |
| | | | Placas frontales de 1" x 12" <i>Dimensiones reales:</i> Transcend, Enhance, Select, Universal White: 0,56 pulg x 11,375 pulg x 12 pies (14 mm x 288 mm x 365 cm) | 1 x 6 x 12' | Enhance Naturals | XX010612E2S01 | FW, RH, TS, CB | | |
| | | | | 1 x 6 x 16' | Enhance Naturals | XX010616E2S01 | | | |
| | | | | 1 x 6 x 20' | Enhance Naturals | XX010620E2S01 | | | |
| Tabla de bordes cuadrados de 2" <i>Dimensiones reales:</i> Transcend 2x4: 1,3 pulg x 3,4 pulg x 16 pies (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend & Select 2x6: 1,3 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) | | | | 7/8 x 6 x 12' | Select | XX010612SS01 | PG, WG, SD, WB, MB | | |
| | | | | 7/8 x 6 x 16' | Select | XX010616SS01 | | | |
| | | | | 7/8 x 6 x 20' | Select | XX010620SS01 | | | |
| | Tabla de bordes cuadrados de 2" <i>Dimensiones reales:</i> Transcend 2x4: 1,3 pulg x 3,4 pulg x 16 pies (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend & Select 2x6: 1,3 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) | | | 1 x 8 x 12' | Transcend Tropicals | XX010812TS01 | IM, TT, HG, SR, LR GP, RS, VL | | |
| | | | | 1 x 8 x 12' | Transcend Earth Tones | XX010812T2S01 | | | |
| | | | | Tabla de bordes cuadrados de 2" <i>Dimensiones reales:</i> Transcend 2x4: 1,3 pulg x 3,4 pulg x 16 pies (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend & Select 2x6: 1,3 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) | 1 x 8 x 12' | Enhance Basics | XX010812E2S01 | CS, BD, SD FW, RH, TS, CB | |
| | | 1 x 8 x 12' | | | Enhance Naturals | XX010812E2S01 | | | |
| | | Tabla de bordes cuadrados de 2" <i>Dimensiones reales:</i> Transcend 2x4: 1,3 pulg x 3,4 pulg x 16 pies (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend & Select 2x6: 1,3 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) | | | 1 x 8 x 12' | Select | XX010812SS01 | PG, WG, SD, WB, MB WW | |
| | | | | | 1 x 8 x 12' | Universal White | WW010812ES01 | | |
| | | | Tabla de bordes cuadrados de 2" <i>Dimensiones reales:</i> Transcend 2x4: 1,3 pulg x 3,4 pulg x 16 pies (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend & Select 2x6: 1,3 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) | | 1 x 12 x 12' | Transcend Tropicals | XX011212TS01 | IM, TT, HG, SR, LR GP, RS, VL | |
| | | | | | 1 x 12 x 12' | Transcend Earth Tones | XX011212T2S01 | | |
| | | | | | Tabla de bordes cuadrados de 2" <i>Dimensiones reales:</i> Transcend 2x4: 1,3 pulg x 3,4 pulg x 16 pies (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend & Select 2x6: 1,3 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) | 1 x 12 x 12' | Enhance Basics | XX011212E2S01 | CS, BD, SD FW, RH, TS, CB |
| 1 x 12 x 12' | | | | | | Enhance Naturals | XX011212E2S01 | | |
| Tabla de bordes cuadrados de 2" <i>Dimensiones reales:</i> Transcend 2x4: 1,3 pulg x 3,4 pulg x 16 pies (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend & Select 2x6: 1,3 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) | | | | | | 1 x 12 x 12' | Select | XX011212SS01 | PG, WG, SD, WB, MB WW |
| | | | | | | 1 x 12 x 12' | Universal White | WW011212ES01 | |
| | Tabla de bordes cuadrados de 2" <i>Dimensiones reales:</i> Transcend 2x4: 1,3 pulg x 3,4 pulg x 16 pies (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend & Select 2x6: 1,3 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) | | | | | 2 x 4 x 16' | Transcend Tropicals | XX020416TS01 | IM, TT, HG, SR, LR |
| | | | | | | 2 x 6 x 12' | Transcend Tropicals | XX020612TS01 | |
| | | | | 2 x 6 x 16' | | Transcend Tropicals | XX020616TS01 | | |
| | | | | Tabla de bordes cuadrados de 2" <i>Dimensiones reales:</i> Transcend 2x4: 1,3 pulg x 3,4 pulg x 16 pies (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend & Select 2x6: 1,3 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) | | 2 x 6 x 20' | Transcend Tropicals | XX020620TS01 | IM, TT, HG, SR, LR |
| | | 2 x 6 x 12' | | | | Select | XX020612SS01 | | |
| | | 2 x 6 x 16' | | | | Select | XX020616SS01 | | |
| | | Tabla de bordes cuadrados de 2" <i>Dimensiones reales:</i> Transcend 2x4: 1,3 pulg x 3,4 pulg x 16 pies (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend & Select 2x6: 1,3 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) | 2 x 6 x 20' | | | Select | XX020620SS01 | PG, SD, WB, MB | |
| | | | 2 x 6 x 16' | | | Select | XX020616SS01 | | |
| | | | 2 x 6 x 12' | | Select | XX020612SS01 | | | |

XX = PREFIJO DE COLOR

| | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| IM Island Mist | GP Gravel Path | PG Pebble Grey | FW Foggy Wharf | CS Clam Shell |
| TT Tiki Torch | RS Rope Swing | WG Winchester Grey | RH Rocky Harbor | BD Beach Dune |
| HG Havana Gold | VL Vintage Lantern | SD Saddle | TS Toasted Sand | SD Saddle |
| SR Spiced Rum | | WB Woodland Brown | CB Coastal Bluff | WW Wood Grain White |
| LR Lava Rock | | MB Madeira | | |

BARANDAS: mucho más fácil de lo que parece

Elegir la baranda correcta es bastante fácil, pero cada línea de barandas Trex® es algo distinta. Lea las descripciones presentadas en la parte superior de cada sección de productos para poder elegir exactamente qué componentes de barandas necesita para completar su diseño. Como guía adicional, el cuadro ubicado a la derecha muestra los componentes de cada sistema de barandas.



| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| COMPONENTES PARA POSTES TREX | BARANDAS TREX SIGNATURE® | BARANDAS TREX TRANSCEND® | BARANDAS TREX SELECT® |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|

Revestimientos, remates y faldones para postes Trex

Estos componentes pueden usarse para los pasos 1 y 2 para todas las líneas de barandas Trex.

| PASO | COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE ARTÍCULO |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Revestimiento de poste | Cada revestimiento de poste de 4x4 y 6x6 se adapta sobre un poste de madera presurizada de 4x4 u otro montaje de postes equivalente. | |
| | | Revestimiento de poste de 4" x 4" x 39" <i>[Dimensiones externas: 4,45 pulg x 4,45 pulg x 40 pulg (113 mm x 113 mm x 101 cm)]</i> | XX040439APS |
| | | Revestimiento de poste de 4" x 4" x 108" <i>[Dimensiones externas: 4,45 pulg x 4,45 pulg x 108 pulg (113 mm x 113 mm x 274 cm)]</i> | XX0404108APS |
| | | Revestimiento de poste de 6" x 6" x 39" <i>[Dimensiones externas: 5,5 pulg x 5,5 pulg x 39 pulg (139 mm x 139 mm x 990 cm)]</i> | WT060639APS |
| | | Revestimiento de poste de 6" x 6" x 108" <i>[Dimensiones externas: 5,5 pulg x 5,5 pulg x 108 pulg (139 mm x 139 mm x 274 cm)]</i> | WT0606108APS |
| 2a | Remate para revestimiento de poste | También disponible con iluminación LED. Consulte la página 54. | |
| | | Remate plano para revestimiento de poste de 4" x 4" <i>[dimensiones internas: 4,55 pulg x 4,55 pulg (115 mm x 115 mm)]</i> | PXXSQCAP4X4 |
| | | Remate plano para revestimiento de poste de 6" x 6" <i>[dimensiones internas: 5,55 pulg x 5,55 pulg (140 mm x 140 mm)]</i> | PWTSQCAP6X6 |
| 2b | Faldón para revestimiento de poste | | |
| | | Faldón para revestimiento de poste de 4" x 4" <i>[dimensiones internas: 4,55 pulg x 4,55 pulg (115 mm x 115 mm)]</i> | PXXSKIRT4X4 |
| | | Faldón para revestimiento de poste de 6" x 6" <i>[dimensiones internas: 5,55 pulg x 5,55 pulg (140 mm x 140 mm)]</i> | PWTSKIRT6X6 |
| ACCESORIOS | | | |
| | Poste de montaje en superficie | (para usar con revestimiento para poste de material compuesto de 4x4) | |
| | | Poste de montaje en superficie de aluminio para barandal de 36" (914 mm) de altura (1/caja) <i>Dimensiones externas reales del accesorio: 3,75 pulg x 3,75 pulg x 7 pulg (95 mm x 95 mm x 177 mm)</i> | ALPOSTMOUNT36 |
| | | Poste de montaje en superficie de aluminio para barandal de 42" (1066 mm) de altura (1/caja) <i>Dimensiones externas reales del accesorio: 3,75 pulg x 3,75 pulg x 7 pulg (95 mm x 95 mm x 177 mm)</i> | ALPOSTMOUNT42 |
| | | Accesorios para el poste de montaje en superficie — Madera (10 juegos/caja) | ALPOSTHWDECK |
| | Poste de montaje con viguetas | (para usar con revestimiento para poste de material compuesto de 4x4) | |
| | | Poste de montaje con viguetas de aluminio para usar con barandas Trex de cualquier altura (1/caja) <i>Dimensiones externas reales del accesorio: 3,75 pulg x 3,75 pulg x 7 pulg (95 mm x 95 mm x 177 mm)</i> | CPJMNTPOST63 |

XX = PREFIJO DE COLOR

| | | |
|-------------------|----------------|--------------------|
| WT Classic White | GP Gravel Path | TH Tree House |
| BK Charcoal Black | RS Rope Swing | VL Vintage Lantern |

| PASO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE ARTÍCULO |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1+2 | Postes de aluminio Solo se pueden usar con la línea Trex Signature. Los postes de aluminio Trex Signature sirven para los pasos 1 y 2. Si desea utilizar revestimientos para postes de material compuesto, consulte la página 49. | | Placa y elementos de montaje de aluminio IRC <i>Para usar con todos los postes de montaje en superficie de aluminio de 2,5" de Trex</i> | ALPOSTHWDECK |
| | Poste de aluminio de 2,5" x 2,5" x 37" — Horizontal | XXAL252537RCAP | Juego de montaje de postes de hormigón | ALPOSTHWCONC |
| | Poste de aluminio de 2,5" x 2,5" x 43" — Horizontal | XXAL252543RCAP | Poste de montaje con viguetas de aluminio de 2,5" x 2,5" x 63" <i>Viene con remate y faldón.</i> | XXJMNTPOST63 |
| | Poste de aluminio de 2,5" x 2,5" x 53" — Escalera | XXAL252553RCAP | Juego de montaje de las placas frontales Trex Signature - estructura de madera <i>Solo para los postes de montaje con viguetas de las barandas Trex Signature.</i> | XXFMNTWOOD |
| | Poste de transición de 2,5" x 2,5" x 36" — Horizontal | XXAL252536RCCP | Las dimensiones mencionadas son simbólicas. Consulte más abajo por las dimensiones reales y métricas. <i>[Dimensiones reales: 2,5 pulg x 2,5 pulg x 36 pulg (63 mm x 63 mm x 914 cm)]</i> <i>[Dimensiones reales: 2,5 pulg x 2,5 pulg x 37 pulg (63 mm x 63 mm x 939 cm)]</i> <i>[Dimensiones reales: 2,5 pulg x 2,5 pulg x 42 pulg (63 mm x 63 mm x 106 cm)]</i> <i>[Dimensiones reales: 2,5 pulg x 2,5 pulg x 43 pulg (63 mm x 63 mm x 109 cm)]</i> <i>[Dimensiones reales: 2,5 pulg x 2,5 pulg x 53 pulg (63 mm x 63 mm x 134 cm)]</i> <i>[Dimensiones reales: 2,5 pulg x 2,5 pulg x 63 pulg (63 mm x 63 mm x 160 cm)]</i> | |
| | Poste de transición de 2,5" x 2,5" x 42" — Horizontal | XXAL252542RCCP | | |
| | Poste frontal con soportes premontados de 2,5" x 2,5" x 37" Poste posterior con soportes premontados 2,5" x 2,5" x 37" Poste de esquina con soportes premontados de 2,5" x 2,5" x 37" Poste frontal con soportes premontados de 2,5" x 2,5" x 43" Poste posterior con soportes premontados 2,5" x 2,5" x 43" Poste de esquina con soportes premontados de 2,5" x 2,5" x 43" <i>Viene con remate y faldón.</i> | BKAL252537RCAPLINE BKAL252537RCAPEND BKAL252537RCAPCNR BKAL252543RCAPLINE BKAL252543RCAPEND BKAL252543RCAPCNR | | |

| PASO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE ARTÍCULO | DESCRIPTION | NÚMERO DE ARTÍCULO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3 | Juego de barandales y balaustres <i>(incluye barandal superior, barandal inferior, balaustres y accesorios de montaje y soporte)</i> <i>Disponible en WT, BZ y BK.</i> | | Juego de barandales con balaustres cuadrados de 6' x 36"—Horizontal | XXAS0636HRK |
| | Juego de barandales con balaustres cuadrados de 6' x 36"—Escalera | | Juego de barandales con balaustres cuadrados de 6' x 36"—Horizontal | XXAS0636SRK |
| | Juego de barandales con balaustres redondos de 6' x 36"—Horizontal | BKAR0636HRK | Juego de barandales con balaustres cuadrados de 6' x 36"—Escalera | XXAS0836HRK |
| | Juego de barandales con balaustres redondos de 6' x 36"—Escalera | BKAR0636SRK | Juego de barandales con balaustres cuadrados de 6' x 36"—Horizontal | XXAS0642HRK |
| | Juego de barandales con balaustres redondos de 8' x 36"—Horizontal | BKAR0836HRK | Juego de barandales con balaustres cuadrados de 6' x 36"—Escalera | XXAS0642SRK |
| | Juego de barandales con balaustres redondos de 8' x 36"—Escalera | BKAR0836SRK | Juego de barandales con balaustres cuadrados de 8' x 42"—Horizontal | XXAS0842HRK |
| | Juego de barandales con balaustres redondos de 6' x 42"—Horizontal | BKAR0642HRK | Juego de barandales con balaustres cuadrados de 8' x 42"—Escalera | XXAS0842SRK |
| Juego de barandales con balaustres redondos de 6' x 42"—Escalera | BKAR0642SRK | Panel armado de 4' x 36" (cuadrado) — Horizontal | BKAS0436HRPNL | |
| Juego de barandales con balaustres redondos de 8' x 42"—Horizontal | BKAR0842HRK | Panel armado de 6' x 36" (cuadrado) — Horizontal | BKAS0636HRPNL | |
| Juego de barandales con balaustres redondos de 8' x 42"—Escalera | BKAR0842SRK | Panel armado de 8' x 36" (cuadrado) — Horizontal | BKAS0836HRPNL | |
| Las dimensiones mencionadas son simbólicas. Consulte más abajo por las dimensiones reales y métricas. <i>[4' x 36": dimensiones reales: 48 pulg x 36 pulg (122 cm x 914 mm)]</i> <i>[6' x 36": dimensiones reales: 72 pulg x 36 pulg (182 cm x 914 mm)]</i> <i>[8' x 36": dimensiones reales: 96 pulg x 36 pulg (243 cm x 914 mm)]</i> <i>[4' x 42": dimensiones reales: 48 pulg x 42 pulg (122 cm x 914 mm)]</i> <i>[6' x 42": dimensiones reales: 72 pulg x 42 pulg (182 cm x 106 mm)]</i> <i>[8' x 42": dimensiones reales: 96 pulg x 42 pulg (243 cm x 106 mm)]</i> | | Panel armado de 4' x 42" (cuadrado) — Horizontal | BKAS0442HRPNL | |
| | | Panel armado de 6' x 42" (cuadrado) — Horizontal | BKAS0642HRPNL | |
| | | Panel armado de 8' x 42" (cuadrado) — Horizontal | BKAS0842HRPNL | |
| | | <i>No incluyen los accesorios de montaje.</i> | | |

| PASO | DESCRIPCIÓN | ITEM NUMBER | DESCRIPTION | ITEM NUMBER |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3 | Juego de barandales y varillas <i>(incluye barandal superior, barandal inferior, varillas y accesorios de montaje y soporte)</i> | | Juego de barandales Black y varillas Black de 6' x 36"—Horizontal | BKPLROD0636HRK |
| | Juego de barandales Black y varillas Black de 6' x 36"—Escalera | | Juego de barandales Black y varillas Black de 6' x 42"—Horizontal | BKPLROD0636SRK |
| | Juego de barandales Black y varillas Platinum de 8' x 36"—Horizontal | BKPLROD0836HRK | Juego de barandales Black y varillas Black de 8' x 42"—Horizontal | BKPLROD0836SRK |
| | Juego de barandales Black y varillas Platinum de 8' x 36"—Escalera | BKPLROD0836SRK | Juego de barandales Black y varillas Black de 8' x 42"—Escalera | BKPLROD0842SRK |
| | Juego de barandales Bronze y varillas Platinum de 6' x 36"—Horizontal | BZPLROD0636HRK | Juego de baranda de varillas verticales de 36" — Horizontal | XX36RODHVERTK |
| | Juego de barandales Bronze y varillas Platinum de 6' x 36"—Escalera | BZPLROD0636SRK | Juego de baranda de varillas verticales de 36" — Escalera | XX36RODSVERTK |
| | Juego de barandales Bronze y varillas Platinum de 8' x 36"—Horizontal | BZPLROD0836HRK | Juego de baranda de varillas verticales de 42" — Horizontal | XX42RODHVERTK |
| Juego de barandales Bronze y varillas Platinum de 8' x 36"—Escalera | BZPLROD0836SRK | Juego de baranda de varillas verticales de 42" — Escalera | XX42RODSVERTK | |
| Juego de barandales Black y varillas Black de 6' x 36"—Horizontal | BKBKROD0636HRK | Las dimensiones mencionadas son simbólicas. Consulte más abajo por las dimensiones reales y métricas. <i>[6' x 36": dimensiones reales: 72 pulg x 36 pulg (182 cm x 914 mm)]</i> <i>[8' x 36": dimensiones reales: 96 pulg x 36 pulg (243 cm x 914 mm)]</i> <i>[4' x 42": dimensiones reales: 48 pulg x 42 pulg (122 cm x 914 mm)]</i> <i>[6' x 42": dimensiones reales: 72 pulg x 42 pulg (182 cm x 106 mm)]</i> <i>[8' x 42": dimensiones reales: 96 pulg x 42 pulg (243 cm x 106 mm)]</i> | | |
| Juego de barandales Black y varillas Black de 6' x 36"—Escalera | BKBKROD0636SRK | | | |
| Juego de barandales Black y varillas Black de 8' x 36"—Horizontal | BKBKROD0836HRK | | | |
| Juego de barandales Black y varillas Black de 8' x 36"—Escalera | BKBKROD0836SRK | | | |
| Juego de barandales Black y varillas Platinum de 6' x 42"—Horizontal | BKPLROD0642HRK | | | |
| Juego de barandales Black y varillas Platinum de 6' x 42"—Escalera | BKPLROD0642SRK | | | |
| Juego de barandales Black y varillas Platinum de 8' x 42"—Horizontal | BKPLROD0842HRK | | | |
| Juego de barandales Black y varillas Platinum de 8' x 42"—Escalera | BKPLROD0842SRK | | | |
| Juego de barandales Bronze y varillas Platinum de 6' x 42"—Horizontal | BZPLROD0642HRK | | | |
| Juego de barandales Bronze y varillas Platinum de 6' x 42"—Escalera | BZPLROD0642SRK | | | |
| Juego de barandales Bronze y varillas Platinum de 8' x 42"—Horizontal | BZPLROD0842HRK | | | |
| Juego de barandales Bronze y varillas Platinum de 8' x 42"—Escalera | BZPLROD0842SRK | | | |



XX = PREFIJO DE COLOR

50 WT Classic White BZ Bronze BK Charcoal Black PL Platinum

| PASO | COMPONENTES | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE ARTÍCULO |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 3 | | Juego de barandales para la malla cuadriculada <i>(incluye barandal superior, barandal inferior, bloqueador de pie, postes verticales, juntas anti ruidos, paquete de accesorios y soportes)</i> | Juego de barandales para malla cuadriculada de 6' x 36" — Horizontal |
| | | Juego de barandales para malla cuadriculada de 6' x 36" — Escalera | XXA0636PNLHRK |
| | | Juego de barandales para malla cuadriculada de 8' x 36" — Horizontal | XXA0836PNLHRK |
| | | Juego de barandales para malla cuadriculada de 8' x 36" — Escalera | XXA0836PNLSRK |
| | | Juego de barandales para malla cuadriculada de 6' x 42" — Horizontal | XXA0642PNLHRK |
| | | Juego de barandales para malla cuadriculada de 6' x 42" — Escalera | XXA0642PNLSRK |
| | | Juego de barandales para malla cuadriculada de 8' x 42" — Horizontal | XXA0842PNLHRK |
| Juego de barandales para malla cuadriculada de 8' x 42" — Escalera | XXA0842PNLSRK | | |
| Juego vertical de barandales para malla cuadriculada de 36" — Horizontal | XX36MSHHVERTK | | |
| Juego vertical de barandales para malla cuadriculada de 36" — Escalera | XX36MSHSVVERTK | | |
| Juego vertical de barandales para malla cuadriculada de 42" — Horizontal | XX42MSHHVERTK | | |
| Juego vertical de barandales para malla cuadriculada de 42" — Escalera | XX42MSHSVVERTK | | |
| | | <i>Úselo como accesorio para cortar secciones de las barandas de malla cuadriculada.</i> | |
| | | Las dimensiones mencionadas son simbólicas. Consulte más abajo por las dimensiones reales y métricas. <i>[6' x 36": dimensiones reales: 72 pulg x 36 pulg (182 cm x 914 mm)]</i> <i>[8' x 36": dimensiones reales: 96 pulg x 36 pulg (243 cm x 914 mm)]</i> <i>[6' x 42": dimensiones reales: 72 pulg x 42 pulg (182 cm x 106 mm)]</i> <i>[8' x 42": dimensiones reales: 96 pulg x 42 pulg (243 cm x 106 mm)]</i> | |

Juego de barandales para panel de vidrio

(incluye barandal superior, barandal inferior, bloqueador de pie, postes verticales, paquete de accesorios y soportes)



| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 4 | | Panel de malla cuadriculada <i>(incluye panel de malla cuadriculada de acero inoxidable)</i> <i>Para usar con el juego de malla cuadriculada Trex Signature.</i> | Juego de barandales para panel de vidrio de 6' — Horizontal | XXA06HGLRK |
| | | Juego de barandales para panel de vidrio de 6' — Escalera | | |
| | | <i>Disponible en BK y WT.</i> <i>No incluye el vidrio de relleno. Utiliza vidrio templado de 1/4" fácilmente disponible.</i> | | |
| | | <i>Puede conseguir el vidrio contactando a su vidriero local o llamando a 1-800 BUY-TREX para obtener más información.</i> | | |
| | | La dimensión anterior es simbólica. Consulte más abajo para conocer la dimensión real y métrica. <i>[6": dimensión real de 72 pulg (182 cm)]</i> | | |
| | | Juego de barandales para panel de vidrio de 6' x 36" — Horizontal | SSMESH0636HZ | |
| | | Juego de barandales para panel de vidrio de 6' x 36" — Escalera | SSMESH0836HZ | |
| Juego de barandales para panel de vidrio de 8' x 42" — Horizontal | SSMESH0842HZ | | | |
| Juego de barandales para panel de vidrio de 8' x 42" — Escalera | SSMESHUNIVST | | | |
| Las dimensiones mencionadas son simbólicas. Consulte más abajo por las dimensiones reales y métricas. <i>[6' x 36": dimensiones reales: 64 pulg x 32,375 pulg (162 cm x 822 mm)]</i> <i>[8' x 36": dimensiones reales: 88 pulg x 32,375 pulg (223 cm x 822 mm)]</i> <i>[8' x 42": dimensiones reales: 88 pulg x 38,375 pulg (223 cm x 974 mm)]</i> <i>[Universal 316: dimensiones reales: 108,1875 pulg x 36,1875 pulg (274 cm x 919 mm)]</i> | | | | |

| DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE ARTÍCULO |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Soporte para el barandal para cócteles (10/paquete) | | | XXCTBKTAL10PK |
| Soporte fijo — Horizontal (4/paquete) | | | XXFHBKTAL |
| Soporte fijo — Escalera (4/paquete) | | | XXFSBKTAL |
| Soporte fijo sin tabla — Horizontal (4/paquete) | | | XXFHBKTALPNL |
| Soporte giratorio — Horizontal (2/paquete: 1 superior y 1 inferior) | | | XXSWHBKTAL |
| Soporte giratorio — Escalera (2/paquete: 1 superior y 1 inferior) | | | XXSWSBKTAL |
| Soporte de transición de 2,5" — Horizontal (1/paquete) | | | XX25FHCBKTAL |
| Soporte de transición giratorio de 2,5" — Escalera (1/paquete) | | | XX25RCSWSCBKTAL |
| Soporte giratorio compuesto (2/paquete: 1 superior y 1 inferior) | | | XXCPDSWBKTAL |
| Bloqueador de pie de aluminio | | | XXALFTBLK |
| Lapicera de retoque | | | XXTOUCHUPPEN |

XX = PREFIJO DE COLOR

WT Classic White BZ Bronze BK Charcoal Black SS Stainless Steel

Barandas Trex Transcend®

La elección de Transcend puede ser un proceso de 3 pasos o de 5 pasos. Elija los revestimientos, remates y faldones para postes Trex (pasos 1 y 2) y luego el juego de barandales (paso 3). O, si desea un diseño personalizado, elija cada componente por separado (pasos 3a, 3b, 4 y 5).

| PASO | COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE ARTÍCULO | COLOR |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 3 | Juego de barandales y balaustres cuadrados de material compuesto <i>(incluye barandal tipo corona, barandal inferior Universal, balaustres cuadrados de material compuesto, espaciadores de balaustres, bloqueador de pie ajustable y accesorios de montaje)</i> Las opciones de color son para barandales y balaustres. | Juego de barandales y balaustres de 6' x 36" — Horizontal | XX0636HRK | WT, BK, VL |
| | | Juego de barandales y balaustres de 6' x 36" — Escalera | WT0636SRK | WT |
| | | Juego de barandales y balaustres de 8' x 36" — Horizontal | XX0836HRK | WT, BK, VL |
| | | Juego de barandales y balaustres de 8' x 36" — Escalera | XX0836SRK | WT, BK, VL |
| | | Juego de barandales y balaustres de 6' x 42" — Horizontal | XX0642HRK | WT, BK, VL |
| | | Juego de barandales y balaustres de 8' x 42" — Horizontal | XX0842HRK | WT, BK, VL |
| | | Juego de barandales y balaustres de 8' x 42" — Escalera | XX0842SRK | WT, BK, VL |

| | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|
| | Juego de barandales y balaustres redondos de aluminio <i>(incluye barandal tipo corona, barandal inferior Universal, balaustres redondos de aluminio, espaciadores de balaustres, bloqueador de pie ajustable y accesorios de montaje)</i> Las opciones de color son para barandales. Los balaustres redondos de aluminio vienen en BK. | Juego de barandales y balaustres de 6' x 36" — Horizontal | XXRD0636HRK | WT, BK, VL |
| | | Juego de barandales y balaustres de 8' x 36" — Horizontal | XXRD0836HRK | WT, BK, VL |
| | | Juego de barandales y balaustres de 8' x 36" — Escalera | XXRD0836SRK | WT, BK, VL |
| | | Juego de barandales y balaustres de 6' x 42" — Horizontal | XXRD0642HRK | WT, BK, VL |
| | | Juego de barandales y balaustres de 8' x 42" — Horizontal | XXRD0842HRK | WT, BK, VL |
| | | Juego de barandales y balaustres de 8' x 42" — Escalera | XXRD0842SRK | WT, BK, VL |

| | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| | Juego de barandales para cócteles y balaustres redondos de aluminio <i>(incluye barandales superior e inferior Universal, balaustres redondos de aluminio, espaciadores de balaustres, bloqueador de pie ajustable y accesorios de montaje)</i> Los balaustres redondos de aluminio vienen en BK. Solo se pueden utilizar las tablas para terraza Trex Transcend y Select para colocar el barandal para cócteles. | Juego de barandales para cócteles y balaustres de 6' x 36" — Horizontal | WTRD0636HRKCKTL | WT |
| | | Juego de barandales para cócteles y balaustres de 8' x 36" — Horizontal | WTRD0836HRKCKTL | WT |
| | | Juego de barandales para cócteles y balaustres de 8' x 36" — Escalera | WTRD0836SRKCKTL | WT |
| | | Las dimensiones mencionadas son simbólicas. Consulte más abajo por las dimensiones reales y métricas. [6' x 36": 67.5 pulg x 36 pulg (171 cm x 914 mm)] [6' x 42": 67.5 pulg x 42 pulg (171 cm x 106 mm)] [8' x 36": 91.5 pulg x 36 pulg (232 cm x 914 mm)] [8' x 36": 91.5 pulg x 36 pulg (232 cm x 914 mm)] [8' x 42": 91.5 pulg x 42 pulg (232 cm x 106 mm)] | | |

O, si desea un diseño personalizado, elija cada componente por separado (pasos 3a, 3b, 4 y 5).

| PASO | COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE ARTÍCULO |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3a | Barandal superior El barandal superior Universal se utiliza para colocar el barandal para cócteles. | Barandal superior tipo corona de 6' | XXCROWNTR06 |
| | | Barandal superior tipo corona de 8' | XXCROWNTR08 |
| | Barandal inferior | Barandales superior e inferior Universal de 6' | XXUNIVTBRO6 |
| | | Barandales superior e inferior Universal de 8' | XXUNIVTBRO8 |
| | | <i>[barandales de 6': longitud real de 67.5 pulg (171 cm); barandales de 8': longitud real de 91.5 pulg (232 cm)]</i> | |

| | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4 | Balaustres Consulte la siguiente tabla para conocer la cantidad de balaustres necesarios para completar cada sección de la baranda. | Balaustres cuadrados de material compuesto para barandales de 36" de altura (16/paquete) | XX020230SBK |
| | | Balaustres cuadrados de material compuesto para barandales de 42" de altura (16/paquete) | XX020236SBK |
| | | Balaustres redondos de aluminio para barandales de 36" de altura (20/paquete) | XXTA30RBK |
| | | Balaustres redondos de aluminio para barandales de 42" de altura (20/paquete) | XXTA36RBK |
| | | Las dimensiones mencionadas son simbólicas. Consulte más abajo por las dimensiones reales y métricas. Barandales de 6': 67.5 pulg (171 cm) Barandales de 8': 91.5 pulg (232 cm) Balaustres de material compuesto de 36": 1.418 pulg x 1.418 pulg x 30.375 pulg (36 mm x 36 mm x 771 mm) Balaustres de material compuesto de 42": 1.418 pulg x 1.418 pulg x 36.375 pulg (36 mm x 36 mm x 923 mm) Balaustres de aluminio de 36": 0.75 pulg x 30.25 pulg (19 mm x 768 mm) Balaustres de aluminio de 42": 0.75 pulg x 36.25 pulg (19 mm x 920 mm) | |

XX = PREFIJO DE COLOR

Colores en material compuesto

WT Classic White GP Gravel Path TH Tree House
 BK Charcoal Black RS Rope Swing VL Vintage Lantern

Colores en aluminio

WT Classic White BK Charcoal Black
 BZ Bronze

Barandas Trex Transcend®

| PASO | COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE ARTÍCULO |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5 | Juego de accesorios para relleno <i>(incluye, espaciadores de balaustres, bloqueador de pie ajustable y accesorios de montaje)</i> | Juego de accesorios para relleno para balaustres cuadrados de material compuesto de 6" — Horizontal | XXSQHIK06 |
| | | Juego de accesorios para relleno para balaustres cuadrados de material compuesto de 6" — Escalera | XXSQSIK06 |
| | | Juego de accesorios para relleno para balaustres cuadrados de material compuesto de 8" — Horizontal | XXSQHIK08 |
| | | Juego de accesorios para relleno para balaustres cuadrados de material compuesto de 8" — Escalera | XXSQSIK08 |
| | | Juego de accesorios para relleno para balaustres redondos de aluminio de 6" — Horizontal | XXRDHIK06 |
| | | Juego de accesorios para relleno para balaustres redondos de aluminio de 6" — Escalera | XXRDSIK06 |
| | | Juego de accesorios para relleno para balaustres redondos de aluminio de 8" — Horizontal | XXRDHIK08 |
| | | Juego de accesorios para relleno para balaustres redondos de aluminio de 8" — Escalera | XXRDSIK08 |
| | | Juego de accesorios para relleno para paneles de vidrio de 6' | XXGLIK06 |

| DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE ARTÍCULO |
|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
|-------------|--------------------|-------------|--------------------|

| | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| ACCESORIOS | Plantillas de soporte Trex Transcend Plantilla de soporte — Horizontal (36" y 42") - Revestimiento de material compuesto Bloqueador de pie | Accesorios de montaje para barandales cortados — Horizontal | XXHZACCYKIT |
| | | Accesorios de montaje para barandales cortados — Escalera | XXSTACCYKIT |
| | | Paquete de soportes RSB de Transcend — Horizontal (24/caja) | TSHBRACKET |
| | | Paquete de soportes RSB de Transcend — Escalera (24/caja) | TSSBRACKET |
| | | Paquete de juntas para barandales a 0° — Horizontal | XX00HGASK |
| | | Paquete de juntas para barandales a 0° — Escalera | XX00SGASK |
| | | Paquete de juntas para 22.5° | XX22HGASK |
| | | Paquete de juntas para esquineros a 45° (para 4x4) | XX45RSBADAPK |
| | | Paquete de juntas para 45° (para 6x6) | WT45HGASK |

Barandas Trex Select®

La elección de Select es un proceso de 3 pasos. Elija los revestimientos, remates y faldones para postes Trex (pasos 1 y 2) y el juego de barandales (paso 3).

| PASO | COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE ARTÍCULO |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 3 | Juego de barandales y balaustres redondos de aluminio <i>(incluye barandal superior, barandal inferior, balaustres redondos de aluminio, bloqueador de pie ajustable y paquete de accesorios)</i> Disponible en barandales WT con balaustres de aluminio en BK. Las dimensiones mencionadas son simbólicas. Consulte más abajo por las dimensiones reales y métricas. [6' x 36": 67.5 pulg x 36 pulg (171 cm x 914 mm)] [6' x 42": 67.5 pulg x 42 pulg (171 cm x 106 mm)] [8' x 36": 91.5 pulg x 36 pulg (232 cm x 914 mm)] [8' x 42": 91.5 pulg x 42 pulg (232 cm x 106 mm)] | Juego de barandales y balaustres de 6' x 36" — Horizontal | WTRD0636HSELK |
| | | Juego de barandales y balaustres de 6' x 36" — Escalera | WTRD0636SSELK |
| | | Juego de barandales y balaustres de 8' x 36" — Horizontal | WTRD0836HSELK |
| | | Juego de barandales y balaustres de 8' x 36" — Escalera | WTRD0836SSELK |
| | | Juego de barandales y balaustres de 6' x 42" — Horizontal | WTRD0642HSELK |
| | | Juego de barandales y balaustres de 8' x 42" — Horizontal | WTRD0842HSELK |
| | | Juego de barandales y balaustres de 8' x 42" — Escalera | WTRD0842SSELK |

| | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| ACCESORIOS | Accesorios de montaje para barandales cortados — Horizontal (10 juegos/caja) | | BKENHZBKT |
| | Accesorios de montaje para barandales cortados — Escalera (10 juegos/caja) | | BKENSTBKT |
| | Refuerzo para barandal de aluminio de 8' Trex Select | | SELALRAILSTIFFENER |

XX = PREFIJO DE COLOR

Colores en material compuesto

WT Classic White GP Gravel Path TH Tree House
 BK Charcoal Black RS Rope Swing VL Vintage Lantern

Colores en aluminio

WT Classic White BK Charcoal Black
 BZ Bronze

| COMPONENTE Y DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE ARTÍCULO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Luz para remates para postes planos</p> <ul style="list-style-type: none"> Luz LED para remates de poste de 4" x 4" <i>[dimensiones internas reales: 4,55 pulg x 4,55 pulg (115 mm x 115 mm)]</i> Para usar con los postes para barandas de material compuesto de 4 pulg de Trex. Conductor LightHub® macho de 5,5 pies (1,67 m) | <p>BKSQLEDCAP4X4C WTSQLEDCAP4X4C THSQLEDCAP4X4C VLSQLEDCAP4X4C GPSQLEDCAP4X4C RSSQLEDCAP4X4C</p> |
| <p>Luz para remate de poste de aluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> Luz LED para remates de poste de aluminio de 2,5" x 2,5" <i>[dimensiones internas reales: 2,6 pulg x 2,6 pulg (66 mm x 66 mm)]</i> Para usar con los postes para barandas de aluminio de 2,5 pulg de Trex. Conductor LightHub macho de 5,5 pies (1,67 m) | <p>BKALCAPLED25 BZALCAPLED25 WTALCAPLED25</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>Luz para barandas de terrazas de aluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> Luz LED para barandas de terraza <i>[Diám. ext.: 2,75 pulg (69 mm)]</i> Conductor LightHub macho de 5,5 pies (1,67 m) | <p>BKLAMPLEDC BZLAMPLEDC WTLAMPLEDC</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>Luz tipo cuña para barandas de terraza de aluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> Luz LED tipo cuña para barandas de terraza <i>[Dimensiones reales: 1,875 pulg de ancho x 3 pulg de alto (47 mm x 76 mm)]</i> Compatible con todos los postes para barandas de Trex Conductor LightHub macho de 5,5 pies (1,67 m) | <p>BKALPOSTLAMPLED BZALPOSTLAMPLED WTALPOSTLAMPLED</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>Luces para contrahuellas de escaleras de aluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 luces LED para contrapeldaños <i>[Diám. ext.: 1,25 pulg (31 mm)]</i> Conductor LightHub macho de 5,5 pies (1,67 m) | <p>BKRISERLED4PKC BZRISERLED4PKC WTRISERLED4PKC</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>Luz embutida para terrazas</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 luces LED embutidas <i>[Diám. ext.: 1 pulg (25 mm)]</i> Conductor LightHub macho de 5,5 pies (1,67 m) | <p>RECESSLED4PKC</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

ACCESORIOS

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Transformador con temporizador</p> <ul style="list-style-type: none"> Voltaje de salida: 12 VCC Potencia de salida: 100W o 30W Corriente de salida: 8,3A o 2,5A Temporizador activado por luz Cable de extensión LightHub de 20 pies (6,09 m) | <p>8.3A, 100W: DIMMABLE 83DLTRANSFORMERCC 2.5A, 30W: 25DLTRANSFORMER</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <p>Adaptador transformador multiregión</p> | <p>DL5TFSPLIT1PK</p> |
|--------------------------------------------|----------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>Atenuador</p> <ul style="list-style-type: none"> Un solo canal con control remoto | <p>DLDIMMER</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>Mecha Forstner</p> <ul style="list-style-type: none"> Paquete de 6 1 pulg (25 mm) | <p>DLBIT6PK</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Accesorios LightHub</p> <ul style="list-style-type: none"> Divisor de 3 vías Divisor de 6 vías Cable de extensión de 5 pies (1,52 m) Cable de extensión de 10 pies (3,04 m) Cable de extensión de 20 pies (6,09 m) Cable de extensión de 40 pies (12,19 m) Cable de extensión de 60 pies (18,28 m) Adaptador hembra-hembra | <p>DL3SPLIT6PK DL6SPLIT4PK DL5FTWR4PK DL10FTWR4PK DL20FTWR4PK DL40FTWR2PK DL60FTWR1PK DLFADAP6PK</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| COMPONENTE | NÚMERO DE ARTÍCULO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pasamanos de 1,375 pulg x 8 pies (34 mm x 243 cm)</p> <p>Retorno para pared a 90°</p> <p>Montaje para pared</p> <p>Montaje de la esquina</p> <p>Retorno para poste ("Candy Cane")</p> <p>Codo de 5°</p> <p>Codo de 31°</p> <p>Codo de 34°</p> <p>Codo de 36°</p> <p>Codo interior/exterior de 90°</p> <p>Codo ajustable ADA</p> <p>Conector interno recto de 4 pulg (101 mm)</p> <p>Adaptador de terminación del barandal alineado</p> <p>Remate para el extremo del barandal</p> <p>Collar de aluminio</p> | <p>XXALADARAIL8 XXALADA90WR2G XXALADAWMNT2G XXALADAICORNER2G XXALADA180CCANE XXALADA05ELB XXALADA31ELB XXALADA34ELB XXALADA36ELB XXALADA90ELB2G XXALADAADJELB XXALINTCONN XXALADAINLINE XXALADACAP XXALADACL</p> |
| <p>Todos los componentes del pasamanos ADA de Trex son de aluminio con recubrimiento en polvo. Para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación, visite trex.com/2021</p> | <p>1 Codo de 36°</p> <p>2 Montaje para pared</p> <p>3 Collar de aluminio</p> <p>4 Retorno para pared a 90°</p> <p>5 Pasamanos</p> |

Puerta de aluminio Trex

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE ARTÍCULO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p>Juego de barandales para el portón</p> <p>Disponibles en todos los colores en aluminio (Charcoal Black, Bronze y Classic White). Al realizar el pedido, consulte los prefijos de código en la parte inferior de esta página.</p> | <p>Altura de la baranda de 36", balaustres cuadrados, apertura amplia ajustable hasta 48"</p> <p>Altura de la baranda de 36", balaustres redondos, apertura amplia ajustable hasta 48"</p> <p>Altura de la baranda de 42", balaustres cuadrados, apertura amplia ajustable hasta 48"</p> <p>Altura de la baranda de 42", balaustres redondos, apertura amplia ajustable hasta 48"</p> <p><i>[Altura real de la baranda de 36": 36 pulg (914 mm); baranda de 42": 42 pulg (106 cm). El ancho real es de 47,5" (120 cm), pero se puede cortar para adaptarse a cualquier ancho.]</i></p> | <p>XX36SQADJGATE XX36RDADJGATE XX42SQADJGATE XX42RDADJGATE</p> |
| <p>Paquete de accesorios</p> | <p>2 bisagras ajustables de cierre automático</p> <p>1 cerrojo con llaves</p> <p>Elementos para la fijación a postes de madera con revestimiento de material compuesto o postes de aluminio</p> | <p>BKGATEHW</p> |

Sistema de fijación invisible Trex Hideaway®

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE ARTÍCULO |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>Sujetador universal (nailon reforzado con fibra de vidrio)</p> | <p>Caja para 50 pies² (4,6 m²)</p> <p>Recipiente para 500 pies² (46,5 m²)</p> | <p>UNIVCONCLIP DA00002</p> |
| <p>Sujetador inicial universal</p> | <p>Bolsa para 400 pies² (37 m²)</p> | <p>UNIVSTARTCLIP</p> |
| <p>Broca de fresar</p> | <p>Broca de fresar</p> | <p>ROUTBIT</p> |



GARANTÍA LIMITADA DE TREX®

Trex Company, Inc. (en adelante "Trex") garantiza al comprador original (el "Comprador") que, por el período aquí estipulado, bajo condiciones de uso y servicio normales, el producto Trex® (el "Producto") no presentará defectos significativos de materiales ni de elaboración, y no se resquebrajará, astillará, pudrirá ni sufrirá daños estructurales a causa de termitas o deterioro fúngico. El plazo de dicha garantía será de veinticinco (25) años a partir de la fecha original de compra para uso residencial y de diez (10) años a partir de la fecha original de compra para uso comercial. Si se percibiese un defecto dentro del período de garantía, el Comprador deberá notificar a Trex por escrito. Una vez que un representante autorizado de Trex confirme el defecto, la única obligación de Trex será, a su elección, cambiar el Producto defectuoso o reembolsar la parte del precio de compra pagado por el comprador por dicho Producto defectuoso (sin incluir el costo de su instalación inicial).

A efectos de esta garantía, "uso residencial" se refiere a la instalación del Producto en una residencia individual y "uso comercial" se refiere a toda instalación del Producto que no sea en una residencia individual.

Sin perjuicio de lo anterior: (a) el término de la garantía para las luces LED y los portalámparas Trex DeckLighting™ será de siete (7) años, el término de la garantía para las luces LED y los portalámparas Trex Landscapelighting™ será de cinco (5) años, el término de la garantía para el atenuador, el temporizador y el transformador será de tres (3) años y el término de la garantía para el controlador de movimiento será de un (1) año en cada caso, siempre y cuando se utilice un transformador Trex (la garantía no cubre ningún componente si no se utiliza un transformador de Trex), y otras partes o accesorios no tendrán garantía; (b) el término de la garantía para los aditamentos para la puerta Trex Surroundings® (bastidor de la puerta, bisagras y tornillos) será de cinco (5) años; (c) en relación con los balaustres decorativos Trex, el término de la garantía que cubre el revestimiento de pintura será de diez (10) años, y se calculará proporcionalmente de la siguiente manera: reemplazo del 100 % durante los primeros cinco (5) años y reemplazo del 50% durante los cinco (5) años posteriores; (d) el plazo de esta garantía para el Producto Transcend utilizado como revestimiento exterior será de veinticinco (25) años tanto para el uso residencial como el uso comercial; y (e) esta garantía no se aplicará a las estructuras de acero para terrazas Trex Elevations®, las barandas de aluminio Trex Signature® ni la línea de productos TrexTrim™ (las cuales cuentan con garantías separadas).

EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE PERMITA LA LEY, LA PRESENTE GARANTÍA NO AMPARA COSTOS NI GASTOS INCURRIDOS EN RELACIÓN CON EL RETIRO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO NI CON LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL DE REEMPLAZO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE, NI TREX SERÁ RESPONSABLE POR ELLOS.

Con respecto al uso residencial, la presente garantía podrá transferirse una (1) vez dentro de un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra por parte del Comprador, a un comprador posterior de la propiedad inmobiliaria en la cual se instaló inicialmente el Producto. Con respecto al uso comercial, esta garantía puede transferirse libremente a compradores subsiguientes de la propiedad en la cual se instaló inicialmente el Producto.

Para presentar un reclamo al amparo de la presente garantía limitada, el Comprador o el individuo a quien se haya transferido la garantía deberán enviar a Trex, dentro del período de garantía indicado anteriormente, una descripción del defecto por el cual se reclama y el correspondiente comprobante de compra a la siguiente dirección:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605

Trex no se responsabiliza ni ofrece garantías contra ninguna condición que se atribuya a: (1) la instalación incorrecta del Producto o la falta de cumplimiento con las guías de instalación emitidas por Trex, lo cual comprende, entre otros casos, espaciar indebidamente el producto; (2) una utilización del Producto que exceda las condiciones normales de uso o servicio, o bien la utilización en aplicaciones no recomendadas en las guías emitidas por Trex y en los códigos de construcción locales; (3) el desplazamiento, la distorsión, el colapso o el asentamiento del terreno o de la estructura de apoyo sobre la cual se ha instalado el Producto; (4) los desastres naturales (p. ej., inundaciones, huracanes, terremotos, rayos, etc.), las condiciones medioambientales (p. ej., contaminación del aire, moho, etc.), las manchas de sustancias ajenas (p. ej., tierra, grasa, aceite, etc.) o el desgaste normal por exposición a la intemperie (que se define como exposición a los rayos del sol, los elementos y la atmósfera, que harán que cualquier superficie de color se descolore gradualmente, se descomponga o acumule tierra o manchas); (5) las variaciones o los cambios en el color del Producto; (6) la manipulación o el almacenamiento indebidos o el abuso o descuido del Producto por parte del Comprador, el individuo a quien se haya transferido la garantía o un tercero; o (7) el uso y el desgaste normales.

Trex no autoriza a ninguna persona ni entidad a emitir pronunciamientos ni declaraciones (por los que Trex no acepta ningún tipo de obligación legal) sobre la calidad o el rendimiento del Producto, aparte de lo que se indica en la presente garantía. La presente garantía podrá alterarse o enmendarse únicamente mediante un documento escrito firmado por Trex y el Comprador.

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, TREX NO ACEPTARÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA UNA OBLIGACIÓN LEGAL POR DAÑOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, YA SEA QUE SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DE OTRA FORMA, Y LA RESPONSABILIDAD DE TREX ANTE RECLAMOS QUE NO SEAN POR LESIONES PERSONALES EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO DEFECTUOSO SE LIMITARÁ EN CUALQUIER CASO AL REEMPLAZO DE DICHO PRODUCTO O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA, SEGÚN SE EXPLICA MÁS ARRIBA.

En algunos estados o provincias, no se permite excluir ni limitar los daños incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso. La presente garantía le confiere derechos legales específicos, aunque es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

Copyright © 2019 Trex Company, Inc.



GARANTÍA LIMITADA DE TREX TRANSCEND®, TREX ENHANCE®, TREX SELECT® Y LAS PLACAS FRONTALES TREX® UNIVERSAL CONTRA LA DECOLORACIÓN Y LAS MANCHAS

Durante el plazo establecido a continuación, Trex Company, Inc. (en adelante, "Trex") garantiza al comprador final original (el "Comprador") que las terrazas, los pórticos o las placas frontales Trex Transcend®, las terrazas o placas frontales Trex Enhance®, las terrazas o placas frontales Trex Select® o las placas frontales Trex Universal, según el caso, (el "Producto") tendrán el siguiente rendimiento bajo condiciones normales de uso y servicio:

Plazo de la garantía: El plazo de esta garantía comenzará en la fecha original de compra y finalizará a los: (1) veinticinco (25) años posteriores a la misma para un Comprador residencial del Producto; y (2) diez (10) años posteriores a la misma para un Comprador comercial del Producto. No obstante lo anterior, el plazo de esta garantía para el Producto Transcend utilizado como revestimiento exterior será de veinticinco (25) años tanto para el uso residencial como el uso comercial.

Uso residencial/comercial: A efectos de esta garantía, "uso residencial" se refiere a la instalación del Producto en una residencia individual y "uso comercial" se refiere a toda instalación del Producto que no sea en una residencia individual.

Resistencia a la decoloración: El Producto no se descolorará debido a la luz y la exposición a la intemperie con un cambio de color superior a 5 unidades Delta E (CIE).

El Producto ha sido diseñado para resistir la decoloración. Ningún material resiste por completo la decoloración tras una exposición de varios años a los rayos ultravioleta y los elementos. Sin embargo, el Producto se ha diseñado para resistir la decoloración, y en todo caso no se descolorará en más de 5 unidades Delta E (CIE).

Resistencia a las manchas: El Producto resistirá las manchas permanentes que surjan a raíz de derrames de alimentos y bebidas, incluidos la salsa de tomate, mostaza, aceites de ensaladas, té, vino, café, jugo de frutas, salsa de barbacoa, grasa, refrescos y otros productos relacionados con bebidas y alimentos que, por lo general, se encuentran en las terrazas residenciales, o manchas que surjan a raíz del moho de formación natural en el medio ambiente, siempre que dichas sustancias se eliminen del Producto mediante agua y jabón o mediante limpiadores domésticos suaves dentro de un período de una (1) semana tras la exposición de la superficie a los alimentos o bebidas o la primera aparición del moho.

No obstante lo anterior, Trex no garantiza que el Producto sea a prueba de manchas, ni garantiza la resistencia contra las manchas que surjan a raíz de alimentos y bebidas derramados o de otra manera aplicados en la superficie y que no se limpien debidamente como se explica más arriba, a más tardar una (1) semana después de la exposición. Por otra parte, los materiales no amparados bajo la garantía de resistencia a las manchas comprenden los compuestos abrasivos de pH ácido o básico, pinturas o tinturas, solventes fuertes, óxido metálico y otros elementos atípicos para uso en terrazas, así como sustancias distintas a los comestibles y bebidas, entre otras, los biocidas, fungicidas, alimentos para plantas y bactericidas. El moho puede fijarse y crecer en cualquier superficie al aire libre, incluido este Producto. Es necesario limpiar periódicamente la terraza para eliminar la tierra y el polen que pueden servir de alimento para el moho. La presente garantía no ampara los casos de moho que no haya sido debidamente limpiado como se explica más arriba, a más tardar una (1) semana después de su primera aparición.

Garantía limitada estándar de Trex Company: La presente garantía se expide además de la garantía limitada estándar de Trex Company que tiene validez para todos los productos Trex.

Transferibilidad: Con respecto al uso residencial, la presente garantía podrá transferirse una (1) vez dentro de un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra por parte del Comprador, a un comprador posterior de la propiedad inmobiliaria en la cual se instalaron inicialmente los productos Trex. Con respecto al uso comercial, esta garantía puede transferirse libremente a compradores subsiguientes de la propiedad en la cual se instalaron inicialmente los productos Trex.

EXCEPCIONES AL AMPARO DE LA GARANTÍA:

Exposición al calor: el contacto directo o indirecto con fuentes extremas de calor (de más de 275° F o 135° C) podrá causar decoloración y daños en la superficie del Producto; cualquier efecto que surja tras dicha exposición queda expresamente excluido de amparo bajo la presente garantía.

Daños a la superficie: no utilice nunca palas metálicas ni herramientas de bordes filosos para retirar nieve o hielo de la superficie del Producto. La presente garantía se anulará si la superficie del Producto se daña o perfora.

Pintura u otros materiales aplicados al Producto: la presente garantía se anulará si se aplica pintura u otro tipo de revestimiento sobre el Producto.

Barandas: la presente garantía no ampara los componentes de las barandas Trex Transcend®, Trex Enhance® ni Trex Select®.

Otras excepciones: la presente garantía no ampara cualquier condición que pueda atribuirse a: (1) una instalación incorrecta del producto, o la falta de cumplimiento de las guías de instalación emitidas por Trex, lo que comprende, entre otros casos, espaciar indebidamente el producto; (2) una utilización del producto que exceda las condiciones normales de uso o servicio, o en aplicaciones no recomendadas en las guías emitidas por Trex y en los códigos de construcción locales; (3) el desplazamiento, distorsión, colapso o asentamiento del terreno o de la estructura de apoyo sobre la cual se ha instalado el producto; (4) cualquier desastre natural (p. ej. inundaciones, huracanes, terremotos, rayos, etc.); (5) la indebida manipulación o almacenamiento, o el abuso o descuido del producto por parte del comprador, el individuo a quien se haya transferido la garantía o un tercero; (6) cualquier decoloración o mancha que aparezca en un lugar distinto a la superficie superior del producto (es decir, en la cara oculta o en los extremos del producto); o (7) el uso y desgaste normales.

Procedimiento para presentar un reclamo bajo los términos de la presente garantía

Para presentar un reclamo bajo los términos de la presente garantía, el Comprador debe proceder de la siguiente manera:

1. Si el Comprador desea presentar un reclamo relacionado con la garantía sobre resistencia a las manchas, procederá de la siguiente manera:

(a) El Comprador debe intentar limpiar la superficie afectada de la terraza valiéndose de los procedimientos de limpieza descritos anteriormente, a más tardar una (1) semana después de la exposición del Producto a los alimentos o bebidas, o de la primera aparición del moho.

(b) Si la superficie afectada no logra restablecerse a un estado razonablemente satisfactorio después de que el Comprador haya aplicado los procedimientos de limpieza antedichos, el Comprador debe confiar la limpieza de la terraza a un servicio profesional, a expensas suyas.

(c) Si la superficie afectada no logra restablecerse a un estado razonablemente satisfactorio después de que el servicio profesional de limpieza la haya limpiado, el comprador podrá presentar un reclamo bajo los términos de la presente garantía, siempre que dicho reclamo se haga dentro de un período de (30) días posteriores a la limpieza profesional.

2. Para presentar un reclamo en virtud de la presente garantía limitada, el Comprador o el individuo al cual se haya transferido la garantía enviará a Trex, dentro del período de garantía mencionado anteriormente, una descripción y fotografías de la superficie afectada del Producto, junto con el correspondiente comprobante de compra y, si el reclamo se relaciona con la garantía de resistencia a las manchas, prueba de haber cumplido debidamente con el párrafo 1 anterior, a la siguiente dirección:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605

3. Después de que un representante autorizado de Trex confirme la validez del reclamo conforme a lo aquí estipulado, la única obligación de Trex será, a su entera discreción, cambiar el elemento afectado o reembolsar la porción del precio de compra pagado por el comprador, correspondiente a dicho elemento afectado (sin incluir su costo inicial de

instalación) Se entregará un material de reemplazo cuyo color, diseño y calidad se aproxime tanto como sea posible al material original; sin embargo, Trex no garantiza que entregará una pieza de concordancia exacta, ya que los colores y los diseños podrían cambiar con el tiempo.

4. Si el reclamo de garantía conforme a lo aquí estipulado se presenta durante un período de once (11) a veinticinco (25) años después de la fecha original de compra para uso residencial, el resarcimiento se calculará proporcionalmente. En el caso de que Trex entregue materiales de reemplazo, podrá optar por reemplazar el porcentaje mencionado a continuación de las tablas que cumplan con los requisitos para presentar un reclamo; en el caso de que Trex reembolse el precio de compra, podrá optar por reembolsar el porcentaje mencionado a continuación del precio de compra de las tablas que cumplan con los requisitos para presentar un reclamo.

| AÑO DE PRESENTACIÓN DEL RECLAMO | PORCENTAJE DE RESARCIMIENTO |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 11 | 80% |
| 12 | 80% |
| 13 | 80% |
| 14 | 60% |
| 15 | 60% |
| 16 | 60% |
| 17 | 40% |
| 18 | 40% |
| 19 | 40% |
| 20 | 20% |
| 21 | 20% |
| 22 | 20% |
| 23 | 10% |
| 24 | 10% |
| 25 | 10% |

5. EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE PERMITA LA LEY, LA PRESENTE GARANTÍA NO AMPARA COSTOS NI GASTOS INCURRIDOS EN RELACIÓN CON EL RETIRO DEL PRODUCTO AFECTADO NI CON LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL DE REEMPLAZO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE, NI TREX SERÁ RESPONSABLE POR ELLOS.

Trex no autoriza a ninguna persona ni entidad a emitir pronunciamientos ni declaraciones (por los que Trex no acepta ningún tipo de obligación legal) sobre la calidad o el rendimiento de los productos Trex, aparte de lo que se indica en la presente garantía. La presente garantía podrá alterarse o enmendarse únicamente mediante un documento escrito firmado por Trex y el Comprador.

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, TREX NO ACEPTARÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA UNA OBLIGACIÓN LEGAL POR DAÑOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, YA SEA QUE SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DE OTRA FORMA, Y LA RESPONSABILIDAD DE TREX ANTE RECLAMOS QUE NO SEAN POR LESIONES PERSONALES EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS SE LIMITARÁ EN CUALQUIER CASO AL REEMPLAZO DE DICHO PRODUCTO O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA, SEGÚN SE EXPLICA MÁS ARRIBA.

En algunos estados o provincias, no se permite excluir ni limitar los daños incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso. La presente garantía le confiere derechos legales específicos, aunque es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

Copyright © 2019 Trex Company, Inc.



GARANTÍA LIMITADA DE TREX SIGNATURE® PARA LAS BARANDAS

Trex Company, Inc. (en adelante "Trex") garantiza al comprador original (el "Comprador") que, bajo condiciones de uso y servicio normales, las barandas Trex Signature® (el "Producto") no presentarán defectos significativos de materiales ni de elaboración durante un período de veinticinco (25) años de la fecha de compra original. Si se percibiese un defecto dentro del período de garantía, el Comprador deberá notificar a Trex por escrito. Una vez que un representante autorizado de Trex confirme el defecto, la única obligación de Trex será, a su elección, cambiar el Producto defectuoso o reembolsar la parte del precio de compra pagado por el comprador por dicho Producto defectuoso (sin incluir el costo de su instalación inicial).

En relación a las instalaciones en las que la atmósfera está afectada por una masa de agua salada cercana (u otras condiciones contaminantes), el incumplimiento de los lineamientos de limpieza disponibles en www.trex.com anulará esta garantía en lo referente a toda condición atribuible a dicho incumplimiento.

EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE PERMITA LA LEY, LA PRESENTE GARANTÍA NO AMPARA COSTOS NI GASTOS INCURRIDOS EN RELACIÓN CON EL RETIRO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO NI CON LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL DE REEMPLAZO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE, NI TREX SERÁ RESPONSABLE POR ELLOS.

La presente garantía podrá transferirse una (1) vez dentro de un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra por parte del Comprador, a un comprador posterior de la propiedad inmobiliaria en la cual el producto se instaló originalmente.

Para presentar un reclamo al amparo de la presente garantía limitada, el Comprador o el individuo a quien se haya transferido la garantía deberán enviar a Trex, dentro del período de garantía indicado anteriormente, una descripción del defecto por el cual se reclama y el correspondiente comprobante de compra a la siguiente dirección:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605

Trex no se responsabiliza ni ofrece garantías contra ninguna condición que se atribuya a: (1) una instalación indebida del Producto; (2) una utilización del Producto que exceda las condiciones normales de uso o servicio, o en aplicaciones no recomendadas en las guías emitidas por Trex y en los códigos de construcción locales; (3) el desplazamiento, distorsión, colapso o asentamiento del terreno o de la estructura de apoyo sobre la cual se ha instalado el Producto; (4) los daños atribuibles a incendios, tormentas intensas, terremotos u otros desastres naturales, accidentes, vandalismo u otros siniestros, el impacto de objetos, o la exposición a contaminantes o fenómenos atmosféricos que no sean los procesos de desgaste normales; (5) la manipulación o el almacenamiento indebidos, el abuso o la negligencia del Producto por parte del Comprador, el individuo a quien se haya transferido la garantía o un tercero; ni (6) el uso y el desgaste normales.

Trex no autoriza a ninguna persona ni entidad a emitir pronunciamientos ni declaraciones (por los que Trex no acepta ningún tipo de obligación legal) sobre la calidad o el rendimiento de los productos Trex, aparte de lo que se indica en la presente garantía. La presente garantía podrá alterarse o enmendarse únicamente mediante un documento escrito firmado por Trex y el Comprador.

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, TREX NO ACEPTARÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA UNA OBLIGACIÓN LEGAL POR DAÑOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, YA SEA QUE SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DE OTRA FORMA, Y LA RESPONSABILIDAD DE TREX ANTE RECLAMOS QUE NO SEAN POR LESIONES PERSONALES EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS SE LIMITARÁ EN CUALQUIER CASO AL REEMPLAZO DE DICHS PRODUCTOS O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA, SEGÚN SE EXPLICA MÁS ARRIBA.

En algunos estados o provincias, no se permite excluir ni limitar los daños incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso. La presente garantía le confiere derechos legales específicos, aunque es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

Copyright © 2020 Trex Company, Inc.

Vaya paso a paso con nuestras prácticas HERRAMIENTAS EN LÍNEA

1. TENGA UNA NOCIÓN DEL COLOR Y LOS COSTOS

Selector de color
Encuentre un tono que diga "su nombre" en colors.trex.com

Combinaciones de terrazas y barandas
Seleccione una combinación ya diseñada en duos.trex.com

Calculadora de costos
Calcule el precio de su terraza en price.trex.com

2. DETERMINE EL TAMAÑO Y LA FORMA

Iniciador de terrazas
Diseñe su terraza en tres clics en getstarted.trex.com

Diseñador de terrazas
Obtenga un plano para compartir con nuestra herramienta de realidad virtual en 3Ddesign.trex.com

3. OBTenga LAS MUESTRAS Y PÓNGASE EN MARCHA

Muestras de las tablas
Compare y contraste las tablas en order.trex.com

Buscador de Trex
Encuentre vendedores cercanos en find.trex.com

Buscador de TrexPro®
Encuentre un contratista local, pre aprobado en pros.trex.com



@TrexCompany

COMPARTA SU CONSTRUCCIÓN

Etiquete sus fotos con [#trexdecking](https://www.instagram.com/explore/tags/trexdecking) para que aparezcan en nuestro feed de Instagram.




ilustración: Transcend Tropicals en Tiki Torch y barandas de vidrio Signature



Engineering What's Next
in Outdoor Living®

TERRAZAS | BARANDAS | ILUMINACIÓN
PLACAS FRONTALES | COCINAS | MUEBLES
PÉRGOLAS | DRENAJE

Visite **trex.com**
o llame al **1-800-BUY-TREX**

ENCUÉNTRENOS EN



© 2020 Trex Company, Inc. Todos los derechos reservados.
Trex®, el logo de Trex, TrexPro®, Trex Enhance®, Trex Select®,
Trex Transcend®, Trex Signature®, Trex® Outdoor Lighting™,
Trex® Fascia, Trex® Pergola™, Trex® Outdoor Kitchens™,
Trex® Spiral Stairs™, Trex® RainEscape®, Trex® Outdoor Furniture™,
Trex® Cornhole®, Trex® LatticeWorks™, Trex Hideaway® y
Trex LightHub® son marcas registradas a nivel federal, marcas
comerciales o imágenes comerciales de Trex Company, Inc.,
Winchester, Virginia o sus licenciatarios.

