Cómo darle vida al

ESPACIO EXTERIOR

¿LA TERRAZA DE SUS SUEÑOS?

NOSOTROS TAMBIÉN LA VEMOS.

¿Un amplio espacio exterior que dé vida a los recuerdos de décadas? ¿O un lugar de encuentro con la familia y los amigos? ¿Quizás quiera probar su habilidad para construir un retiro de ensueño?

Sea cual sea su idea, piense en Trex® bajo sus pies. Nuestras colecciones de terrazas están diseñadas para reuniones grandes o pequeñas. ¿Y arriba de ellas? Un conjunto de productos para la vida al aire libre en los que querrá apoyarse, encontrar sombra, dormir la siesta o tomar un aperitivo. Porque cuando no hay techos, no hay nada que detenga la imaginación.

Ilustración: Transcend Tropicals en Havana Gold con Signature Rod Rail

Fotos © 2021 Discovery o sus subsidiarias y afiliadas. Todos los derechos reservados.

CADA TERRAZA CUENTA UNA HISTORIA

Los recuerdos de toda la vida, con Trex Transcend® 10

Realce la casa preferida, con Trex Select® 16

Usted puede hacerlo, con Trex Enhance® 22

Ecológicamente. Es la forma en que construimos 32

Enmarque su vista, con barandas Trex 34

Adquiera complementos Trex 40

Especificaciones 44

¿POR QUÉ TREX?

INNOVACIÓN
Hemos inventado una forma totalmente nueva de disfrutar de la vida al aire libre con terrazas de material compuesto atractivas, duraderas y sostenibles.

MÁS QUE UNA TERRAZA
Ofrecemos una familia de productos, como muebles, barandas, pérgolas, cocinas y otros, para crear un espacio exterior realmente sofisticado.

SUPERA A LA MADERA
A diferencia de la madera, nuestras terrazas resisten la decoloración, los rayones y casi todo lo que se le pueda ocurrir a la madre naturaleza.

ECOLÓGICAS
Fabricamos terrazas con una mezcla innovadora de 95% de madera reciclada y película de plástico. Pero eso es solo el comienzo de nuestro modo de vida sostenible.

SOPORTE
Trex ofrece herramientas y recursos, así como una red de profesionales, para ayudarle a diseñar, planificar e incluso construir su nueva terraza.

TRANQUILIDAD
Nuestras garantías limitadas para uso residencial, de 25 años contra la decoloración y las manchas, significan que estará cubierto (y seguro) durante décadas.

ilustración: Transcend Tropicals en Tiki Torch

¿Los grises, marrones y rojos de la naturaleza? *Nosotros también los vemos.*

Y los hemos reunido en una gama de colores de terrazas para todo tipo de casas (y propietarios).

Mire una muestra en **order.trex.com** para ver cómo nuestros colores complementan su hogar







TREX TRANSCEND®

GENERACIONES DE ALEGRÍA.

10 ilustración: Transcend Tropicals en Island Mist con Transcend Railing

¿Una terraza que resiste el paso del tiempo? Sí, por favor. ¿Algo mejor aún? Un lugar que prepara el escenario para los momentos más entrañables de una familia.

Querían una terraza que pudiera aguantarlo todo: los estragos de la naturaleza y el paso del tiempo sin perder su lustre. Descubra la colección de Trex para la vida al aire libre, pensada para crear un espacio que inspire una vida llena de recuerdos, desde los primeros pasos de un niño hasta las reuniones familiares.

TREX TRANSCEND®

Si esta terraza pudiera hablar, ¿qué recuerdos compartiría?

EL REVESTIMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO OFRECE NUESTRA MEJOR RESISTENCIA A LOS RAYONES

SIN LIJA, SIN TINTURAS, SIN PROBLEMAS

DISEÑADO PARA PODER DOBLARLO, LO QUE PERMITE UN SINFÍN DE POSIBILIDADES DE DISEÑO

12 ilustración: Transcend Earth Tones en Gravel Path

TREX TRANSCEND RAILING

Diseño clásico en el que puede confiar... y que puede adaptar a su gusto. Con opciones de barandas preseleccionadas o personalizadas, las barandas Transcend son el complemento perfecto para cualquier estilo de terraza. *p. 38*

MATERIAL COMPUESTO: barandales superior e inferior, balaustres cuadrados

Classic White | Charcoal Black | Gravel Path | Rope Swing | Tree House | Vintage Lantern

ALUMINIO: balaustres redondos

Classic White | Bronze | Charcoal Black

TREX TRANSCEND SE OFRECE EN

OCHO

COLORES NATURALES

Observe de cerca estas series veteadas y monocromáticas con nuestra herramienta Color Selector.

TROPICALS

ROJOS — MARRONES — GRISES

EARTH TONES

MARRONES — GRISES



ilustración: Transcend Tropicals en Tiki Torch con Signature Glass Railing

Diseño virtual

Nuestra herramienta Deck Designer le ayudará a elegir cada elemento de su terraza y visualizarla en 3D. Pruébela hoy mismo en **deckdesigner.trex.com**

HECHA CON SOMBRA

Por qué le gustará:

Con una pérgola a su gusto, construirá la estructura de un espacio exterior que le ofrecerá un reconfortante resguardo del sol. *Trex® Pergola™, p. 42*



LLEVE EL INTERIOR AL EXTERIOR

Por qué le gustará:

Las cocinas exteriores ofrecen prácticamente todo lo necesario para cocinar al aire libre. *Trex® Outdoor Kitchens™, p. 42*

BÚRLESE DE LAS INCLEMENCIAS

Por qué le gustará:

Nuestro innovador sistema RainEscape drena la lluvia y la nieve para mantenerlo seco debajo *Trex® RainEscape®, p. 41*

TREX SELECT®

LA MEJOR TERRAZA PARA SU CASA PREFERIDA.

16 ilustración: Select Earth Tones en Madeira

¿Su casa? Destino: diversión. El lugar de encuentro donde todas las personas (y realmente todas) pasan un buen rato. Eso exige una terraza que lo aguante todo.

Trex Select ofrece todo lo que una buena terraza debería ofrecer: no se astilla, mantiene su color por décadas y se limpia fácilmente (no importa cuántos chorizos le caigan). Es la opción perfecta para esa casa del barrio que es el alma de la fiesta.

TREX SELECT®

Basta con agregar una buena comida y la familia... esta terraza literalmente pondrá el resto.

- LIMPIEZA SENCILLA CON AGUA Y JABÓN
- AMPLIA GAMA DE COLORES TRADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS
- DURADERA, CÓMODA, NO SE ASTILLA

18 ilustración: Colores cálidos Select en Woodland Brown con Select Railing

TREX SELECT RAILING

Termine el aspecto con una selección sencilla. Robustas y seguras, las barandas Select le garantizan una buena vista. *p. 39*

MATERIAL COMPUESTO: barandales superior e inferior

Classic White

ALUMINIO: balaustres redondos

Charcoal Black

TREX SELECT SE OFRECE EN CINCO COLORES

Mírelos de cerca con nuestra herramienta de Color Selector.

EARTH TONES

GRISES

Pebble Grey

Winchester Grey

MARRONES

Saddle

Woodland Brown

ROJOS

Madeira

ilustración: Tonos naturales Select en Pebble Grey

Terrazas con lugar para acoger a familias de todos los tamaños

Comience a construir la suya con nuestra herramienta Deck Starter.



ILUMINACIÓN QUE INVITA

Por qué le gustará:

La fiesta no tiene por qué terminar cuando anochece. La iluminación LED de bajo consumo añade una elegante señalización a la terraza, las barandas y las escaleras.

Trex® OutdoorLighting™, p. 41

TENGA DÓNDE SENTARSE

Por qué le gustará:

Nuestra línea de muebles de exterior es duradera, sostenible y ¡tan cómoda!.

Trex® Outdoor Furniture™, p. 42

¿UN JUEGO PARA DIVERTIRSE?

Por qué le gustará:

Nuestros tableros de tamaño reglamentario son resistentes a la intemperie y aptos para competencias amistosas.

Trex® Cornhole™, p. 43

TREX ENHANCE®

RECORTE COSTES, NO LO IMPORTANTE.

¿Está orgulloso de su casa? Es fácil de ver. Todas las habitaciones, pintadas a nuevo. La cocina y los baños, remodelados. ¿Y el patio?

Sabían que tenían que construir la terraza perfecta. Cuando se trata de simplicidad, Trex Enhance fue la elección obvia. Estas tablas fáciles de instalar tienen el aspecto y la asequibilidad de la madera real, sin la preocupación de lija ni tintura. Para que esta familia tenga un refugio al aire libre del que se sentirá orgullosa durante años.

TREX ENHANCE®

Jamás se hubiera imaginado usted que una terraza tan duradera podría ser tan asequible.

TABLAS ACANALADAS, PARA QUE SEAN MÁS LIGERAS Y FÁCILES DE MANIPULAR ✓

CON VETAS QUE DAN UN ASPECTO DE MADERA REAL ✓

RESISTE EL MOHO (Y LAS MANCHAS MÁS REBELDES) ✓

24 ilustración: Enhance Naturals en Foggy Wharf con Transcend Railling

TREX ENHANCE DECKING CON TREX SELECT RAILING:

BELLEZA, CON CONSCIENCIA DEL PRESUPUESTO

TREX ENHANCE SE OFRECE EN

SIETE

COLORES

Vea los detalles más de cerca con nuestra herramienta Color Selector.

NATURALS

GRISES

MARRONES



BASICS

GRISES

MARRONES



Ilustración: Enhance Naturals en Rocky Harbor con Select Railing

Haga la cuenta

Calcule los materiales de su terraza con nuestra herramienta Cost Calculator.



Busque su distribuidor Trex más cercano en **find.trex.com**

LA TERRRAZA PERFECTA

Por qué le gustará:

Añada un tabique o divisor simple con nuestra gama de hermosos (y duraderos) patrones de entramado.

Trex® Lattice™, p. 43

EL TOQUE FINAL

Por qué le gustará:

Rodee su terraza de belleza desde todos los ángulos. Las placas frontales añaden profundidad y dimensión. Su aspecto es deslumbrante y están hechas para durar.

Trex® Fascia, p. 40



¿POR QUÉ ESTROPEAR EL ASPECTO?

Por qué le gustará:

Con nuestro sistema de fijación invisible nunca verá un tornillo, solo líneas limpias y uniformes.

Trex® Hideaway®, p. 40



FÍJELO MÁS RÁPIDAMENTE

Por qué le gustará:

Con nuestra herramienta Universal Fastener la instalación es rápida y precisa. Perfecta para quienes les gusta hacer todo por sí mismos.

Universal Fastener Installation Tool, p. 51



Trex Transcend®

TROPICALS

Estética sublime combinada con el más alto nivel de rendimiento.

$$$ — 25 — ★★★★★

Fotos, © 2018 Discovery o sus subsidiarias y afiliadas. Todos los derechos reservados.

Trex Transcend®

EARTH TONES

Un aspecto clásico para hogares intransigentes.

$$$ — 25 — ★★★★★

Trex Select®

EARTH TONES

La combinación perfecta de precio y mantenimiento mínimo.

$$ — 25 — ★★

Trex Enhance®

NATURALS

La belleza de la madera con la sencillez del material compuesto.

$$ — 25 — ★

Trex Enhance®

BASICS

Con un precio que compara con el de la madera tratada.

$ — 25 — ★

Island Mist

Tiki Torch

Havana Gold

Spiced Rum

Lava Rock

Gravel Path

Rope Swing


Vintage Lantern

Pebble Grey


Winchester Grey

Saddle

Woodland Brown

Madeira

Foggy Wharf


Rocky Harbor


Toasted Sand


Coastal Bluff

Clam Shell


Beach Dune

Saddle

PRECIO $ – $$$ PERFILES DE TABLA *SÓLIDAS* *ACANALADAS* RESISTENCIA A LOS RAYONES ★ – ★★★★★

Compare precios, colores, costes de mantenimiento y durabilidad en **compare.trex.com**

comparación con

LA MADERA

Hemos tomado los vivos colores, las vetas únicas y la resistencia de la madera real, y los hemos mejorado. Nuestras innovadoras tablas de material compuesto hacen lo que las terrazas de madera no pueden: resistir la decoloración, los rayones, la deformación y el astillamiento. Para que pueda disfrutar de años (y años) de bajo mantenimiento.

ilustración: Transcend Tropicals en Island Mist

TREX SÍ

Resiste el sol, la nieve y el hielo
Tecnología de alto rendimiento

Se limpia fácilmente con agua y jabón
Revestimiento de bajo mantenimiento

Permite que los árboles crezcan felices
Hechas en los EE.UU. con un 95% de materiales reciclados

Cumple sus promesas
Garantías limitadas de 25 años contra la decoloración y las manchas en instalaciones residenciales

TREX NO

Se pudre, se deforma ni se astilla
A diferencia de la madera

Requiere sellado ni tintura periódicos
A diferencia de la madera

Cae víctima de las termitas
A diferencia de la madera

Se decolora ni se mancha
A diferencia de la madera

¿QUÉ TIPO DE TERRAZA TREX Y POR QUÉ?

Vea cómo nuestras nuestras líneas de terrazas comparan con las de madera en **compare.trex.com**

ilustración: Transcend Earth Tones en Gravel Path

¿INNOVACIÓN *sostenible?*
Nosotros también la vemos.

En Trex, todos los días son el día de la Tierra. Desde nuestra fundación, Trex asumió el compromiso de cuidar nuestro planeta, tabla por tabla. Eso nos llevó a inventar las terrazas de material compuesto y es la razón por la que, durante casi 30 años, hemos estado fabricando responsablemente nuestras terrazas con un 95% de madera y película de plástico recicladas. En la actualidad, nos enorgullece poder decir que utilizamos algunos de los procesos más ecológicos del país, reciclando los residuos de fabricación y eliminando el uso de productos químicos nocivos. Después de todo, el mundo es muy grande pero todo comienza en su patio.

VERDE, POR DISEÑO

Conozca nuestro compromiso con un planeta más verde en **eco.trex.com**

Madera reciclada

Película de plástico reciclada

Cadena de suministros sostenible

Construimos un futuro mejor

ENMARQUE SU VISTA

complemente su TERRAZA

Trex diseñó tres líneas singulares de barandas: Signature, Transcend y Select para satisfacer cualquier preferencia estética y presupuesto.

ilustración: Signature Rod Rail en Charcoal Black

BARANDAL DE COCTEL (OPCIONAL)

Añada una tabla Transcend o Select sobre un barandal superior universal o un barandal de aluminio para crear una superficie plana.

BARANDALES

Los barandales superior e inferior proporcionan estabilidad y estructura.

POSTES

Los postes verticales pueden equiparse con remates y faldones.

JUEGO DE ACCESORIOS PARA PANELES

Los accesorios se adaptan al estilo del panel y al color de la baranda.

BALAUSTRES O PANELES

Las columnas individuales o la extensión del panel mantienen el espacio y la seguridad.

FACILIDAD DE USO

Nuestra solución de juegos completos en una sola caja incluye los barandales superior e inferior, su panel preferido y toda la ferretería necesaria para una sección de la baranda. Los juegos están disponibles en nuestros colores más populares y reducen la cantidad de pasos en sus procesos de selección y pedido. *El revestimiento del poste, el remate y el faldón se venden por separado.*

MEZCLE Y COMBINE

¿Quiere un balaustre de un estilo y un poste de otro? ¿Desea combinar diferentes colores? Puede personalizar su baranda para que se ajuste perfectamente a su idea.



DÚOS DINÁMICOS

Elija la baranda que complemente su terraza. Se lo hemos simplificado con nuestros distintas combinaciones armónicas. Vea todas las combinaciones de colores en **duos.trex.com**

Si prefiere una configuración única, busque un profesional en **pros.trex.com**

El estilo etéreo y la resistencia excepcional

de TREX SIGNATURE® *Railing*

Ilustración: baranda Signature Glass en Charcoal Black con panel de vidrio





Comenzamos con unos barandales resistentes, elegantes y lisos. Luego, les aplicamos recubrimiento en polvo para lograr una sensación agradable al tacto en una variedad de colores naturales. ¿Y el estilo? Lo decide usted. Tenemos una variedad de cuatro rellenos únicos para complementar cualquier estética del diseño

TrexSignature® RAILING

ALUMINIO: postes y barandales

- Classic White
- Bronze
- Charcoal Black
- Platinum (Rod Rail only)

OTROS: paneles transparentes

- Stainless Steel Mesh
- Glass

TREX SIGNATURE® MESH RAILING

El entramado añade un toque industrial a cualquier espacio.

TREX SIGNATURE® ROD RAIL

Combina un perfil elegante con un diseño moderno.



TREX SIGNATURE® ALUMINUM RAILING

Ofrece unas líneas impresionantes y una sensación contemporánea.

TREX SIGNATURE® GLASS RAILING

Garantiza una visión panorámica con paneles transparentes.

Ingrese en **glass.trex.com** para pedir los paneles de vidrio que prefiera para terminar su obra.

TREX TRANSCEND®

Railing

Ilustración: Transcend Railing en Vintage Lantern con balaustres redondos de aluminio en Charcoal Black

Si quiere completa libertad para mezclar y combinar balaustres, barandales y postes, elija Trex Transcend®.

Diseño clásico confiable y adaptable a su gusto. Las barandas Transcend, tan robustas y resistentes como las terrazas homónimas, ponen todas las combinaciones de colores a su alcance. Diseñe su combinación o elimine la indecisión con juegos prediseñados.

Trex Transcend® RAILING

MATERIAL COMPUESTO: barandales superior e inferior, balaustres cuadrados

- Classic White
- Charcoal Black
- Gravel Path
- Rope Swing
- Tree House
- Vintage Lantern

ALIMINIO: barandales con balaustres redondos

- Classic White
- Bronze
- Charcoal Black

TREX SELECT®

Railing

Ilustración: Select Railing en Classic White con balaustres redondos de aluminio en Charcoal Black

Una elección sencilla para su patio. ¿Por qué volver a pensar algo que está comprobado?

Frescas, seguras y efectivas, las barandas Trex Select® agilizan el proceso de diseño al combinar barandas de material compuesto en Classic White y balaustres redondos de aluminio en Charcoal Black.

Trex Select® RAILING

MATERIAL COMPUESTO: barandales superior e inferior

- Classic White

ALIMINIO: barandales con balaustres redondos

- Charcoal Black

LOS RETOQUES FAVORITOS

Trex® Cladding™

Añada un impacto atractivo con este exterior contemporáneo de alto rendimiento. Nos referimos a mínimo mantenimiento con máxima belleza.

Encuentre más opciones en **cladding.trex.com**

Trex® Hideaway®

HIDDEN FASTENERS

Estos sujetadores invisibles y autoseparantes, de nilón reforzado con fibra de vidrio, se utilizan con nuestras tablas de borde ranurado para lograr un acabado sin tornillos visibles.

Obtenga más información en **hideaway.trex.com**

Trex® Fascia

Consiga belleza desde todos los ángulos con una placa frontal cuyo color combine con todos los colores de la terraza (además: Universal White para un acabado nítido).

Encuentre más ideas para los bordes en **fascia.trex.com**

Trex® RainEscape®

DECK DRAINAGE SYSTEM

Nuestro sistema de drenaje debajo de la terraza evita los goteos en el patio de abajo. También puede proteger su terraza de la humedad con Trex® Protect™, una cinta tapajuntas autoadhesiva y antideslizante.

Vea todas las opciones en **rainescape.trex.com**



Trex® Outdoor Lighting™

Nuestra iluminación LED se integra a todas nuestras terrazas y barandas, convirtiendo el exterior de desapercibido a atrayente.

Adquiérala en **lighting.trex.com**



Trex® Spiral Stairs™

Lleve su terraza a otro nivel (literalmente) y añada un elemento de asombro con una escalera que seguramente llamará la atención.

Descargue un dibujo en **spiralstairs.trex.com**

IBP, LLC fabrica y comercializa los productos Trex® RainEscape® conforme a un acuerdo de licencia de marca con Trex Company, Inc. RainEscape® es una marca de IBP, LLC registrada a nivel federal. El fabricante ofrece una garantía limitada de 20 años.

Para conocer los términos de las garantías de Trex® Outdoor Lighting™, consulte la página 50 o visite trex.com. Cree® es una marca registrada de Cree, Inc.

M. Cohen and Sons, Inc., que opera bajo el nombre The Iron Shop, fabrica y comercializa los productos Trex® Spiral Stairs™ conforme a un acuerdo de licencia de marca con Trex Company, Inc. El fabricante ofrece una garantía limitada de 25 años para instalaciones residenciales.

TOQUES QUE CAUSAN ASOMBRO

Trex® Outdoor Furniture™

Una versión de alto nivel de mesas, sillas, bancos, columpios y mucho más que puede dejar afuera.

Adquiera nuestras colecciones en **furniture.trex.com**

Fotos © 2020 Discovery o sus subsidiarias y afiliadas. Todos los derechos reservados.

Trex® Pergola™

Un retiro sombreado y robusto que prácticamente no requiere mantenimiento. Ni mencionar un ambiente con buena vista.

Obtenga más información en **pergola.trex.com**

Trex® Outdoor Kitchens™

Lleve la alegría de cocinar al exterior (y sus invitados lo seguirán).

Vea todos los colores en **outdoorkitchens.trex.com**

Fotos © 2020 Discovery o sus subsidiarias y afiliadas. Todos los derechos reservados.

Trex® Lattice™

La forma más clásica (y duradera) de añadir privacidad, utilidad y dimensión a la terraza.

Obtenga más información en **lattice.trex.com**

Trex® Cornhole™

De tamaño y superficie reglamentarios, puede dejar el juego (y las bolsas) afuera todo el año.

Elija el suyo en **cornhole.trex.com**

Cocktail Rail

¿Quiere un espacio adicional para las bebidas, las macetas y otras cosas? Cree una superficie plana perfecta con tablas Transcend o Select.

POLYWOOD fabrica y comercializa los productos Trex® Outdoor Furniture™ conforme a un contrato de licencia de marca con Trex Company, Inc. El fabricante ofrece una garantía limitada de 20 años.

Home & Leisure, Inc., que opera bajo el nombre de Structureworks, fabrica y comercializa los productos Trex® Pergola™ conforme a un acuerdo de licencia de marca con Trex Company, Inc. El fabricante ofrece una garantía limitada de 25 años para instalaciones residenciales y de 10 años para instalaciones comerciales. Sunbrella® es una marca registrada de Glen Raven, Inc. ShadeTree® Canopy es una marca registrada de Shade Tree Inc.

CT Acquisitions LLC. fabrica y comercializa los productos Trex® Outdoor Kitchens™ conforme a un acuerdo de licencia comercial con Trex Company, Inc. El fabricante ofrece una garantía limitada.

Home & Leisure, Inc., que opera bajo el nombre Structureworks, fabrica y comercializa los productos Trex® Lattice™ conforme a un acuerdo de licencia de marca con Trex Company, Inc. El fabricante ofrece una garantía limitada de 12 años.

IPG Global Marketing fabrica y comercializa los productos de Trex® Cornhole™ conforme a un acuerdo de licencia de marca con Trex Company, Inc. El fabricante ofrece una garantía limitada de 1 año para las tablas y de 30 días para las bolsas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tablas Trex para terrazas y placas frontales

PERFIL		DESCRIPCIÓN		N.º DE ARTÍCULO	COLORES
Tabla de 1" con borde recto *Dimensiones reales:* Transcend y Enhance: 0,94 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) Select: 0,82 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)		1 x 6 x 12' 1 x 6 x 16' 1 x 6 x 20'	Transcend Tropicals	XX010612TS01 XX010616TS01 XX010620TS01	IM, TT, HG, SR, LR
		1 x 6 x 12' 1 x 6 x 16' 1 x 6 x 20'	Transcend Earth Tones	XX010612T2S01 XX010616T2S01 XX010620T2S01	GP, RS, VL
		7/8 x 6 x 12' 7/8 x 6 x 16' 7/8 x 6 x 20'	Select	XX010612SS01 XX010616SS01 XX010620SS01	PG, WG, SD, WB, MB
		1 x 6 x 12' 1 x 6 x 16' 1 x 6 x 20'	Enhance Naturals	XX010612E2S01 XX010616E2S01 XX010620E2S01	FW, RH, TS, CB
		1 x 6 x 12' 1 x 6 x 16' 1 x 6 x 20'	Enhance Basics	XX010612E2S01 XX010616E2S01 XX010620E2S01	CS, BD, SD
Tabla de 1" con borde acanalado *Dimensiones reales:* Transcend y Enhance: 0,94 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) Select: 0,82 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)		1 x 6 x 12' 1 x 6 x 16' 1 x 6 x 20'	Transcend Tropicals	XX010612TG01 XX010616TG01 XX010620TG01	IM, TT, HG, SR, LR
		1 x 6 x 12' 1 x 6 x 16' 1 x 6 x 20'	Transcend Earth Tones	XX010612T2G01 XX010616T2G01 XX010620T2G01	GP, RS, VL
		7/8 x 6 x 12' 7/8 x 6 x 16' 7/8 x 6 x 20'	Select	XX010612SG01 XX010616SG01 XX010620SG01	PG, WG, SD, WB, MB
		1 x 6 x 12' 1 x 6 x 16' 1 x 6 x 20'	Enhance Naturals	XX010612E2G01 XX010616E2G01 XX010620E2G01	FW, RH, TS, CB
		1 x 6 x 12' 1 x 6 x 16' 1 x 6 x 20'	Enhance Basics	XX010612E2G01 XX010616E2G01 XX010620E2G01	CS, BD, SD
Tabla de 1" x 8" para placa frontal *Dimensiones reales:* Transcend, Enhance, Select, Universal White: 0,56 pulg x 7,25 pulg x 12 pies (14 mm x 184 mm x 365 cm)		1 x 8 x 12' 1 x 8 x 12'	Transcend Tropicals Transcend Earth Tones	XX010812TS01 XX010812T2S01	IM, TT, HG, SR, LR GP, RS, VL
		1 x 8 x 12'	Select	XX010812SS01	PG, WG, SD, WB, MB
		1 x 8 x 12'	Enhance Naturals	XX010812E2S01	FW, RH, TS, CB
		1 x 8 x 12'	Enhance Basics	XX010812E2S01	CS, BD, SD
		1 x 8 x 12'	Universal White	WW010812ES01	WW
Tabla de 1" x 12" para placa frontal *Dimensiones reales:* Transcend, Enhance, Select, Blanco universal: 0,56 pulg x 11,375 pulg x 12 pies (14 mm x 288 mm x 365 cm)		1 x 12 x 12' 1 x 12 x 12'	Transcend Tropicals Transcend Earth Tones	XX011212TS01 XX011212T2S01	IM, TT, HG, SR, LR GP, RS, VL
		1 x 12 x 12'	Select	XX011212SS01	PG, WG, SD, WB, MB
		1 x 12 x 12'	Enhance Naturals	XX011212E2S01	FW, RH, TS, CB
		1 x 12 x 12'	Enhance Basics	XX011212E2S01	CS, BD, SD
		1 x 12 x 12'	Universal White	WW011212ES01	WW
Tabla de 2" con borde recto *Dimensiones reales:* Transcend 2x4: 1,3 pulg x 3,4 pulg x 16 pies (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend y Select 2x6: 1,3 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)		2 x 4 x 16'	Transcend Tropicals	XX020416TS01	IM, TT, HG, SR, LR
		2 x 6 x 12' 2 x 6 x 16' 2 x 6 x 20'	Transcend Tropicals	XX020612TS01 XX020616TS01 XX020620TS01	IM, TT, HG, SR, LR
		2 x 6 x 12' 2 x 6 x 16' 2 x 6 x 20'	Select	XX020612SS01 XX020616SS01 XX020620SS01	PG, SD, WB, MB

XX = PREFIJO DE COLOR

IM	Island Mist	GP	Gravel Path	PG	Pebble Grey	FW	Foggy Wharf	CS	Clam Shell
TT	Tiki Torch	RS	Rope Swing	WG	Winchester Grey	RH	Rocky Harbor	BD	Beach Dune
HG	Havana Gold	VL	Vintage Lantern	SD	Saddle	TS	Toasted Sand	SD	Saddle
SR	Spiced Rum			WB	Woodland Brown	CB	Coastal Bluff	WW	Wood Grain White
LR	Lava Rock			MB	Madeira				

BARANDAS TREX: tres líneas, infinitas posibilidades

Lea las descripciones del sistema en la parte superior de la sección correspondiente a cada producto para poder elegir exactamente los componentes de baranda que necesita para completar su diseño. Como guía adicional, el siguiente cuadro muestra los componentes de cada sistema de baranda.

COMPONENTES PARA POSTES TREX
TREX SIGNATURE® RAILING
TREX TRANSCEND® RAILING
TREX SELECT® RAILING



Revestimientos, remates y faldones para postes Trex

Estos componentes pueden usarse como pasos 1 y 2 para todas las líneas de barandas Trex.

PASO	COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO
1	Revestimiento de poste Cada revestimiento de 4x4 y 6x6 encaja sobre postes de madera tratada de 4x4 u otro montaje de postes equivalente. *Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan las dimensiones reales y métricas.* [Dimensiones externas: 4,45 pulg x 4,45 pulg x 40 pulg (113 mm x 113 mm x 101 cm)] [Dimensiones externas: 4,45 pulg x 4,45 pulg x 108 pulg (113 mm x 113 mm x 274 cm)] [Dimensiones externas: 5,5 pulg x 5,5 pulg x 39 pulg (139 mm x 139 mm x 990 mm)] [Dimensiones externas: 5,5 pulg x 5,5 pulg x 108 pulg (139 mm x 139 mm x 274 cm)]		Revestimiento de poste de 4" x 4" x 39" Revestimiento de poste de 4" x 4" x 108" Revestimiento de poste de 6" x 6" x 39" Revestimiento de poste de 6" x 6" x 108"	XX040439APS XX0404108APS WT060639APS WT0606108APS
2a	Remate para revestimiento de poste También disponible con iluminación LED. Consulte la página 50. *Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan las dimensiones reales y métricas.* *[Dimensiones internas: 4,55 pulg x 4,55 pulg (115 mm x 115 mm)]* *[Dimensiones internas: 5,55 pulg x 5,55 pulg (140 mm x 140 mm)]*		Remate para revestimiento de poste plano de 4" x 4" Remate para revestimiento de poste plano de 6" x 6"	PXXSQCAP4X4 PWTSQCAP6X6
2b	Faldón para revestimiento de poste *Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan las dimensiones reales y métricas.* *[Dimensiones internas: 4,55 pulg x 4,55 pulg (115 mm x 115 mm)]* *[Dimensiones internas: 5,55 pulg x 5,55 pulg (140 mm x 140 mm)]*		Faldón para revestimiento de poste de 4" x 4" Faldón para revestimiento de poste de 6" x 6"	PXXSKIRT4X4 PWTSKIRT6X6

ACCESORIOS	COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO
	Poste de montaje en superficie Para usar con revestimiento de poste de 4 x 4 de material compuesto. *Dimensiones externas reales del accesorio:* *3,75 pulg x 3,75 pulg x 7 pulg (95 mm x 95 mm x 177 mm)* *3,75 pulg x 3,75 pulg x 7 pulg (95 mm x 95 mm x 177 mm)*		Poste de aluminio de montaje en superficie, para barandal de 36" (914 mm) de altura (1/caja) Poste de aluminio de montaje en superficie para barandal de 42" (1066 mm) de altura (1/caja) Accesorios para postes de montaje en superficie — Madera (10 juegos/caja)	ALPOSTMOUNT36 ALPOSTMOUNT42 ALPOSTHWDECK
	Poste de montaje en vigueta Para usar con revestimiento de poste de 4 x 4 de material compuesto. *Dimensiones externas reales del accesorio:* *3,75 pulg x 3,75 pulg x 7 pulg (95 mm x 95 mm x 177 mm)*		Poste de aluminio de montaje en vigueta para usar con barandas Trex de cualquier altura (1/caja)	CPJMNTPOST63

XX = PREFIJO DE COLOR

WT	Classic White	GP	Gravel Path	TH	Tree House
BK	Charcoal Black	RS	Rope Swing	VL	Vintage Lantern

Trex Signature® Railing

Para los pasos 1 y 2, elija postes de aluminio o bien revestimientos, remates y faldones para postes de material compuesto. Combínelos con un juego de barandales (paso 3) y panel transparente (paso 4) si se necesita.

PASO	DESCRIPCIÓN	N.° DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N.° DE ARTÍCULO
1+2	**Postes de aluminio** Solo se pueden usar con la línea Trex Signature. Los postes de aluminio Trex Signature completan los pasos 1 y 2. Si utilizará revestimientos para postes de material compuesto, consulte la página 45.			
	Poste de aluminio de 2,5" x 2,5" x 37" — Horizontal Poste de aluminio de 2,5" x 2,5" x 43" — Horizontal Poste de aluminio de 2,5" x 2,5" x 53" — Escalera *Viene con remate y faldón.*	XXAL252537RCAP XXAL252543RCAP XXAL252553RCAP	Placa y elementos de montaje de aluminio de IRC *Para usar con todos los postes Trex de aluminio de 2,5" y montaje en superficie.* Juego de montaje de poste de hormigón	ALPOSTHWDECK ALPOSTHWCONC
	Poste de transición de 2,5" x 2,5" x 36" — Horizontal Poste de transición de 2,5" x 2,5" x 42" — Horizontal *Viene con faldón.*	XXAL252536RCCP XXAL252542RCCP	Poste de aluminio de 2,5" x 2,5" x 63" de montaje en vigueta *Viene con remate y faldón.* Juego de montaje Trex Signature para placas frontales - estructura de madera *Usar únicamente con postes de baranda Trex Signature de montaje en vigueta.*	XXJMNTPOST63 XXFMNTWOOD
	Poste de línea con soportes premontados de 2,5" x 2,5" x 37" Poste final con soportes premontados de 2,5" x 2,5" x 37" Poste de esquina con soportes premontados de 2,5" x 2,5" x 37" Poste de línea con soportes premontados de 2,5" x 2,5" x 43" Poste final con soportes premontados de 2,5" x 2,5" x 43" Poste de esquina con soportes premontados de 2,5" x 2,5" x 43" *Viene con remate y faldón.*	BKAL252537RCAPLINE BKAL252537RCAPEND BKAL252537RCAPCNR BKAL252543RCAPLINE BKAL252543RCAPEND BKAL252543RCAPCNR	*Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan las dimensiones reales y métricas.* [2,5 in x 2,5 in x 36 in (63 mm x 63 mm x 914 mm) dimensiones reales] [2,5 in x 2,5 in x 37 in (63 mm x 63 mm x 939 mm) dimensiones reales] [2,5 in x 2,5 in x 42 in (63 mm x 63 mm x 106 cm) dimensiones reales] [2,5 in x 2,5 in x 43 in (63 mm x 63 mm x 109 cm) dimensiones reales] [2,5 in x 2,5 in x 53 in (63 mm x 63 mm x 134 cm) dimensiones reales] [2,5 in x 2,5 in x 63 in (63 mm x 63 mm x 160 cm) dimensiones reales]	

PASO	DESCRIPCIÓN	N.° DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N.° DE ARTÍCULO
3	**Juego de barandales y balaustres** *(incluye barandal superior, barandal inferior, balaustres y accesorios de montaje y soporte)* *Disponible en WT, BZ y BK.*			
	Juego de barandales con balaustres redondos de 6' x 36"— Horizontal Juego de barandales con balaustres redondosde 6' x 36" — Escalera Juego de barandales con balaustres redondos de 8' x 36" — Horizontal Juego de barandales con balaustres redondos de 8' x 36" — Escalera	BKAR0636HRK BKAR0636SRK BKAR0836HRK BKAR0836SRK	Juego de barandales con balaustres cuadrados de 6' x 36" — Horizontal Juego de barandales con balaustres cuadrados de 6' x 36" — Escalera Juego de barandales con balaustres cuadrados de 8' x 36" — Horizontal Juego de barandales con balaustres cuadrados de 8' x 36" — Escalera	XXAS0636HRK XXAS0636SRK XXAS0836HRK XXAS0836SRK
	Juego de barandales con balaustres redondos de 6' x 42" — Horizontal Juego de barandales con balaustres redondos de 6' x 42" — Escalera Juego de barandales con balaustres redondos de 8' x 42" — Horizontal Juego de barandales con balaustres redondos de 8' x 42" — Escalera	BKAR0642HRK BKAR0642SRK BKAR0842HRK BKAR0842SRK	Juego de barandales con balaustres cuadrados de 6' x 42" — Horizontal Juego de barandales con balaustres cuadrados de 6' x 42" — Escalera Juego de barandales con balaustres cuadrados de 8' x 42" — Horizontal Juego de barandales con balaustres cuadrados de 8' x 42" — Escalera	XXAS0642HRK XXAS0642SRK XXAS0842HRK XXAS0842SRK
	Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan las dimensiones reales y métricas. [4' x 36": 48 pulg. x 36 pulg. (122 cm x 914 mm) dimensiones reales] [6' x 36": 72 pulg. x 36 pulg. (182 cm x 914 mm) dimensiones reales] [8' x 36": 96 pulg. x 36 pulg. (243 cm x 914 mm) dimensiones reales] [4' x 42": 48 pulg. x 42 pulg. (122 cm x 106cm) dimensiones reales] [6' x 42": 72 pulg. x 42 pulg. (182 cm x 106 cm) dimensiones reales] [8' x 42": 96 pulg. x 42 pulg. (243 cm x 106 cm) dimensiones reales]		Panel armado (cuadrado) de 4' x 36" — Horizontal Panel armado (cuadrado) de 6' x 36" — Horizontal Panel armado (cuadrado) de 8' x 36" — Horizontal Panel armado (cuadrado) de 4' x 42" — Horizontal Panel armado (cuadrado) de 6' x 42" — Horizontal Panel armado (cuadrado) de 8' x 42" — Horizontal *No incluye accesorios.*	BKAS0436HRPNL BKAS0636HRPNL BKAS0836HRPNL BKAS0442HRPNL BKAS0642HRPNL BKAS0842HRPNL
3	**Juego para baranda de varillas** *(incluye barandal superior, barandal inferior, varillas y accesorios de montaje y soporte)*			
	Juego de barandales negros y varillas platino de 6' x 36" — Horizontal Juego de barandales negros y varillas platino de 6' x 36" — Escalera Juego de barandales negros y varillas platino de 8' x 36" — Horizontal Juego de barandales negros y varillas platino de 8' x 36" — Escalera	BKPLROD0636HRK BKPLROD0636SRK BKPLROD0836HRK BKPLROD0836SRK	Juego de barandales negros y varillas negras de 6' x 42" — Horizontal Juego de barandales negros y varillas negras de 6' x 42" — Escalera Juego de barandales negros y varillas negras de 8' x 42" — Horizontal Juego de barandales negros y varillas negras de 8' x 42" — Escalera	BKBKROD0642HRK BKBKROD0642SRK BKBKROD0842HRK BKBKROD0842SRK
	Juego de barandales bronce y varillas platino de 6' x 36" — Horizontal Juego de barandales bronce y varillas platino de 6' x 36" — Escalera Juego de barandales bronce y varillas platino de 8' x 36" — Horizontal Juego de barandales bronce y varillas platino de 8' x 36" — Escalera	BZPLROD0636HRK BZPLROD0636SRK BZPLROD0836HRK BZPLROD0836SRK	Juego vertical para baranda de varillas de 36" — Horizontal Juego vertical para baranda de varillas de 36" — Escalera Juego vertical para baranda de varillas de 42" — Horizontal Juego vertical para baranda de varillas de 42" — Escalera *Úselo como accesorio para secciones cortadas de baranda de varillas.* *Disponible en BK y PL.*	XX36RODHVERTK XX36RODSVERTK XX42RODHVERTK XX42RODSVERTK
	Juego de barandales negros y varillas negras de 6' x 36" — Horizontal Juego de barandales negros y varillas negras de 6' x 36" — Escalera Juego de barandales negros y varillas negras de 8' x 36" — Horizontal Juego de barandales negros y varillas negras de 8' x 36" — Escalera	BKBKROD0636HRK BKBKROD0636SRK BKBKROD0836HRK BKBKROD0836SRK	*Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan las dimensiones reales y métricas.* [6' x 36": 72 pulg. x 36 pulg. (182 cm x 914 mm) dimensiones reales] [8' x 36": 96 pulg. x 36 pulg. (243 cm x 914 mm) dimensiones reales] [6' x 42": 72 pulg. x 42 pulg. (182 cm x 106 cm) dimensiones reales] [8' x 42": 96 pulg. x 42 pulg. (243 cm x 106 cm) dimensiones reales]	
	Juego de barandales negros y varillas platino de 6' x 42" — Horizontal Juego de barandales negros y varillas platino de 6' x 42" — Escalera Juego de barandales negros y varillas platino de 8' x 42" — Horizontal Juego de barandales negros y varillas platino de 8' x 42" — Escalera	BKPLROD0642HRK BKPLROD0642SRK BKPLROD0842HRK BKPLROD0842SRK		
	Juego de barandales bronce y varillas platino de 6' x 42" — Horizontal Juego de barandales bronce y varillas platino de 6' x 42" — Escalera Juego de barandales bronce y varillas platino de 8' x 42" — Horizontal Juego de barandales bronce y varillas platino de 8' x 42" — Escalera	BZPLROD0642HRK BZPLROD0642SRK BZPLROD0842HRK BZPLROD0842SRK		

XX = PREFIJO DE COLOR

WT Classic White BZ Bronze BK Charcoal Black PL Platinum

PASO	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	N.° DE ARTÍCULO
3	**Juego de barandales para malla** *(incluye barandal superior, barandal inferior, bloque de pie, verticales, juntas antiruido, paquete de accesorios y soportes)* *Disponible en BK y BZ. El panel de malla se vende por separado.*		
		Juego de barandales para malla de 6' x 36" — Horizontal Juego de barandales para malla de 6' x 36" — Escalera Juego de barandales para malla de 8' x 36" — Horizontal Juego de barandales para malla de 8' x 36" — Escalera	XXA0636PNLHRK XXA0636PNLSRK XXA0836PNLHRK XXA0836PNLSRK
		Juego de barandales para malla de 6' x 42" — Horizontal Juego de barandales para malla 6' x 42" — Escalera de Juego de barandales para malla de 8' x 42" — Horizontal Juego de barandales para malla de 8' x 42" — Escalera	XXA0642PNLHRK XXA0642PNLSRK XXA0842PNLHRK XXA0842PNLSRK
	Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan las dimensiones reales y métricas. [6' x 36": 72 pulg. x 36 pulg. (182 cm x 914 mm) dimensiones reales] [8' x 36": 96 pulg. x 36 pulg. (243 cm x 914 mm) dimensiones reales] [6' x 42": 72 pulg. x 42 pulg. (182 cm x 106 cm) dimensiones reales] [8' x 42": 96 pulg. x 42 pulg. (243 cm x 106 cm) dimensiones reales]	Juego vertical para barandales de malla de 36" — Horizontal Juego vertical para barandales de malla de 36" — Escalera Juego vertical para barandales de malla de 42" — Horizontal Juego vertical para barandales de malla de 42" — Escalera *Úselo como accesorio para secciones cortadas de barandas de malla.*	XX36MSHHVERTK XX36MSHSVERTK XX42MSHHVERTK XX42MSHSVERTK
3	**Juego de barandales para panel de vidrio** *(incluye barandal superior, barandal inferior, bloque de pie, verticales, paquete de accesorios y soportes)* *Disponible en BK y WT. El panel de vidrio se vende por separado. Ingrese en **glass.trex.com** para pedir paneles de vidrio especiales y terminar su obra.*		
		Juego de barandales para panel de vidrio de 6' — Horizontal *La dimensión mencionada es nominal. Vea la dimensión real y métrica a continuación.* [6': 72 pulg. (182 cm) dimensión real]	XXA06HGLRK
4	**Panel de malla** *(incluye panel de malla de acero inoxidable)* Para usar con el juego de barandales para malla Trex Signature.		
		Panel de malla de acero inoxidable de 6' x 36" — Horizontal Panel de malla de acero inoxidable de 8' x 36" — Horizontal Panel de malla de acero inoxidable de 8' x 42" — Horizontal Panel de malla de acero inoxidable Universal 316 — Escalera	SSMESH0636HZ SSMESH0836HZ SSMESH0842HZ SSMESHUNIVST
		Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan las dimensiones reales y métricas. [6' x 36": 64 pulg. x 32.375 pulg. (162 cm x 822 mm) dimensiones reales] [8' x 36": 88 pulg. x 32.375 pulg. (223 cm x 822 mm) dimensiones reales] [8' x 42": 88 pulg. x 38.375 pulg. (223 cm x 974 mm) dimensiones reales] [Universal 316: 108.1875 pulg. x 36.1875 pulg. (274 cm x 919 mm) dimensiones reales]	
4	**Panel de vidrio** Para usar con el juego de barandales para panel de vidrio Trex Signature. *Ingrese en **glass.trex.com** para pedir paneles de vidrio especiales y terminar su obra.*		
		para baranda de 36" de altura — Horizontal para baranda de 42" de altura — Horizontal	

ACCESORIOS	COMPONENTE	N.° DE ARTÍCULO	COMPONENT	N.° DE ARTÍCULO
	Plantilla para soporte Signature — Horizontal (36" y 42") - Revestimiento de material compuesto Plantilla para soporte Signature — Horizontal (36" y 42") - Poste de aluminio de 2,5"	SIGTEMP4X4SLEEVE SIGTEMPIRCPOST	Soporte fijo — Horizontal (4/paquete) Soporte fijo — Escalera (4/paquete) Soporte fijo sin pestaña — Horizontal (4/paquete)	XXFHBKTAL XXFSBKTAL XXFHBKTALPNL
			Soporte giratorio — Horizontal (2/paquete: 1 superior y 1 inferior) Soporte giratorio — Escalera (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)	XXSWHBKTAL XXSWSBKTAL
	Bloque de pie de aluminio	XXALFTBLK	Soporte de transición de 2,5" — Horizontal (1/paquete)	XX25FHCBKTAL
	Lapicera de retoque	XXTOUCHUPPEN	Soporte de transición giratorio de 2.5" — Escalera (1/paquete)	XX25RCSWSCBKTAL
	Soporte del barandal para cócteles (10/paquete)	XXCTBKTAL10PK	Soporte giratorio compuesto (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)	XXCPDSWBKTAL

XX = PREFIJO DE COLOR

WT Classic White BZ Bronze BK Charcoal Black SS Stainless Steel

Trex Transcend® Railing

La elección de Transcend significa un proceso de 3 o de 5 pasos. Elija los revestimientos, remates y faldones de poste Trex (pasos 1 y 2) y luego el juego de barandales (paso 3). O bien, si desea un diseño personalizado, elija cada componente por separado (pasos 3a, 3b, 4 y 5).

PASO	COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	COLOR
3	Juego de barandales y balaustres cuadrados de material compuesto *(incluye barandal superior tipo corona, barandal inferior Universal, balaustres cuadrados de material compuesto, espaciadores de balaustres, bloque de pie ajustable y accesorios de montaje)* *La opción de color se refiere a barandales y balaustres.*		Juego de barandales y balaustres de 6' x 36" — Horizontal Juego de barandales y balaustres de 6' x 36" — Escalera Juego de barandales y balaustres de 8' x 36" — Horizontal Juego de barandales y balaustres de 8' x 36" — Escalera	XX0636HRK WT0636SRK XX0836HRK XX0836SRK	WT, BK, VL
			Juego de barandales y balaustres de 6' x 42" — Horizontal Juego de barandales y balaustres de 8' x 42" — Horizontal Juego de barandales y balaustres de 8' x 42" — Escalera	XX0642HRK XX0842HRK XX0842SRK	WT, BK, VL
3	Juego de barandales y balaustres redondos de aluminio *(incluye barandal superior tipo corona, barandal inferior Universal, balaustres redondos de aluminio, espaciadores de balaustres, bloque de pie ajustable y accesorios de montaje)* *La opción de color se refiere a los barandales. Los balaustres redondos de aluminio vienen en BK.*		Juego de barandales y balaustres de 6' x 36" — Horizontal Juego de barandales y balaustres de 8' x 36" — Horizontal Juego de barandales y balaustres de 8' x 36" — Escalera	XXRD0636HRK XXRD0836HRK XXRD0836SRK	WT, BK, VL
			Juego de barandales y balaustres de 6' x 42" — Horizontal Juego de barandales y balaustres de 8' x 42" — Horizontal Juego de barandales y balaustres de 8' x 42" — Escalera	XXRD0642HRK XXRD0842HRK XXRD0842SRK	WT, BK, VL
3	Juego de barandales de cóctel y balaustres redondos de aluminio *(incluye barandales superior e inferior Universales, balaustres redondos de aluminio, espaciadores de balaustres, bloque de pie ajustable y accesorios de montaje).* *Los balaustres redondos de aluminio vienen en BK.* *Para uso como barandal de cóctel solo se pueden utilizar las tablas para terraza Trex Transcend y Select.*		Juego de barandal de cóctel y balaustres de 6' x 36" — Horizontal Juego de barandal de cóctel y balaustres de 8' x 36" — Horizontal Juego de barandal de cóctel y balaustres de 8' x 36" — Escalera	WTRD0636HRKCKTL WTRD0836HRKCKTL WTRD0836SRKCKTL	WT
	Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan las dimensiones reales y métricas. 6' x 36": 67.5 pulg. x 36 pulg. (171 cm x 914 mm) 6' x 42": 67.5 pulg. x 42 pulg. (171 cm x 106 cm) 8' x 36": 91.5 pulg. x 36 pulg. (232 cm x 914 mm) 8' x 42": 91.5 pulg. x 42 pulg. (232 cm x 106 cm)				
3a	Barandal superior El barandal superior Universal se utiliza para colocar el barandal de cóctel.		Barandal superior tipo corona de 6' Barandal superior tipo corona de 8'	XXCROWNTR06 XXCROWNTR08	WT, BK, GP, RS, TH, VL
			Barandales superior/inferior Universal de 6' Barandales superior/inferior Universal de 8'	XXUNIVTBR06 XXUNIVTBR08	
3b	Barandal inferior		Barandales superior/inferior Universal de 6' Barandales superior/inferior Universal de 8'	XXUNIVTBR06 XXUNIVTBR08	WT, BK, GP, RS, TH, VL
4	Balaustres Consulte la tabla siguiente para calcular la cantidad de balaustres necesarios para completar cada sección de la baranda. *Los balaustres de material compuesto están disponibles en WT, BK, GP, RS, TH and VL.* *Los balaustres de aluminio están disponibles en WT, BZ and BK.*		Balaustres cuadrados de material compuesto para baranda de 36" de altura (16/paquete) Balaustres cuadrados de material compuesto para baranda de 42" de altura (16/paquete)	XX020230SBK XX020236SBK	WT, BK, GP, RS, TH, VL
			Balaustres redondos de aluminio para baranda de 36" de altura (20/paquete) Balaustres redondos de aluminio para baranda de 42" de altura (20/paquete)	XXTA30RBK XXTA36RBK	WT, BZ, BK

BALAUSTRE	ORIENTACIÓN	SECCIÓN DE 6'	SECCIÓN DE 8'
Cuadrado de material compuesto	Horizontal	13	18
	Escalera	11	15
Redondo de aluminio	Horizontal	15	20
	Escalera	12	16

Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan las dimensiones reales y métricas.
Baranda de 6': 67,5 pulg (171 cm)
Baranda de 8': 91,5 pulg (232 cm)
Balaustres de material compuesto de 36": 1,418 pulg x 1,418 pulg x 30,375 pulg (36 mm)
Balaustres de material compuesto de 42": 1,418 pulg x 1,418 pulg x 36,375 pulg (36 mm)
Balaustres de aluminio de 36": 0,75 pulg x 30,25 pulg (19 mm x 768 mm)
Balaustres de aluminio de 42": 0,75 pulg x 36,25 pulg (19 mm x 920 mm)

XX = PREFIJO DE COLOR

Colores en material compuesto

WT Classic White
BK Charcoal Black
GP Gravel Path
RS Rope Swing
TH Tree House
VL Vintage Lantern

Colores de aluminio

WT Classic White
BZ Bronze
BK Charcoal Black

PASO	COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	COLOR
5	Juego de accesorios para paneles *(incluye, espaciadores de balaustres, bloque de pie ajustable y accesorios de montaje)* *A continuación se mencionan las dimensiones reales y métricas.* *6': 67,5 pulg (171 cm)* *8': 91,5 pulg (232 cm)*		Juego de accesorios para panel con balaustres cuadrados de material compuesto de 6'— Horizontal Juego de accesorios para panel con balaustres cuadrados de material compuesto de 6'— Escalera Juego de accesorios para panel con balaustres cuadrados de material compuesto de 8'— Horizontal Juego de accesorios para panel con balaustres cuadrados de material compuesto de 8'— Escalera	XXSQHIK06 XXSQSIK06 XXSQHIK08 XXSQSIK08	WT, BK, GP, RS, TH, VL
			Juego de accesorios para panel de 6' con balaustres redondos de aluminio — Horizonta Juego de accesorios para panel de 6' con balaustres redondos de aluminio — Escalera Juego de accesorios para panel de 8' con balaustres redondos de aluminio — Horizonta Juego de accesorios para panel de 8' con balaustres redondos de aluminio — Escalera	XXRDHIK06 XXRDSIK06 XXRDHIK08 XXRDSIK08	WT, BK, GP, RS, TH, VL
			Juego de accesorios para panel de vidrio de 6'	XXGLIK06	WT, BK, GP, RS, TH, VL

ACCESORIOS	COMPONENTE	N.º DE ARTÍCULO	COMPONENTE	N.º DE ARTÍCULO
	Plantilla de soporte Transcend — Horizontal (36" y 42") - Revestimiento de material compuesto	TSCTEMP4X4SLEEVE	Accesorios de montaje para barandales cortados — Horizontal Accesorios de montaje para barandales cortados — Escalera	XXHZACCYKIT XXSTACCYKIT
			Paquete de soportes RSB Transcend — Horizontal (24/caja) Paquete de soportes RSB Transcend — Escalera (24/caja)	TSHBRACKET TSSBRACKET
	Bloque de pie	XXFTBLKPC	Paquete de juntas para barandales, 0 grados— Horizontal Paquete de juntas para barandales, 0 grados— Escalera	XX00HGASK XX00SGASK
			Paquete de juntas para barandales, 22,5 grados	XX22HGASK
			Paquete de juntas en esquinero, 45 grados *(para 4x4)* Paquete de juntas, 45 grados *(para 6x6)*	XX45RSBADAPK WT45HGASK

Trex Select® Railing

La elección de Trex Select significa un proceso de tres pasos. Elija los revestimientos, remates y faldones para postes Trex (pasos 1 y 2) y el juego de barandales (paso 3).

PASO	COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO
3	Juego de barandales y balaustres redondos de aluminio *(incluye barandal superior, barandal inferior, balaustres redondos de aluminio, bloque de pie ajustable y paquete de accesorios)* *Disponible en barandales WT con balaustres de aluminio en BK.* *Las dimensiones mencionadas son nominales. A continuación se mencionan las dimensiones reales y métricas.* 6' x 36": 67.5 pulg. x 36 pulg. (171 cm x 914 mm) 6' x 42": 67.5 pulg. x 42 pulg. (171 cm x 106 cm) 8' x 36": 91.5 pulg. x 36 pulg. (232 cm x 914 mm) 8' x 42": 91.5 pulg. x 42 pulg. (232 cm x 106 cm)		Juego de barandales y balaustres de 6' x 36" — Horizontal Juego de barandales y balaustres de 6' x 36" — Escalera Juego de barandales y balaustres de 8' x 36" — Horizontal Juego de barandales y balaustres de 8' x 36" — Escalera	WTRD0636HSELK WTRD0636SSELK WTRD0836HSELK WTRD0836SSELK
			Juego de barandales y balaustres de 6' x 42" — Horizontal Juego de barandales y balaustres de 8' x 42" — Horizontal Juego de barandales y balaustres de 8' x 42" — Escalera	WTRD0642HSELK WTRD0842HSELK WTRD0842SSELK

ACCESORIOS	COMPONENTE	N.º DE ARTÍCULO
	Accesorios de montaje para barandales cortados — Horizontal (10 juegos/caja) Accesorios de montaje para barandales cortados — Escalera (10 juegos/caja)	BKENHZBKT BKENSTBKT
	Refuerzo para barandal de aluminio Trex Select de 8'	SELALRAILSTIFFENER

XX = PREFIJO DE COLOR

Colores en material compuesto

WT Classic White
BK Charcoal Black
GP Gravel Path
RS Rope Swing
TH Tree House
VL Vintage Lantern

Trex® Outdoor Lighting™

COMPONENTE Y DESCRIPCIÓN		N.º DE ARTÍCULO
Luz para remates de poste planos » Luz LED para remates de poste de 4" x 4" [Dimensiones internas reales: 4,55 pulg x 4,55 pulg (115 mm x 115 mm)] Para usar con postes de baranda Trex de 4 pulg. de material compuesto » Cable LightHub® macho de 5,5 pies (1,67 m)		BKSQLEDCAP4X4C WTSQLEDCAP4X4C THSQLEDCAP4X4C VLSQLEDCAP4X4C GPSQLEDCAP4X4C RSSQLEDCAP4X4C
Luz para remates de poste de aluminio » Luz LED para remates de poste de aluminio de 2,5" x 2,5" [Dimensiones internas reales: 2,6 pulg x 2,6 pulg (66 mm x 66 mm)] Para usar con postes de aluminio Trex de 2,5 pulg. » Cable LightHub® macho de 5,5 pies (1,67 m)		BKALCAPLED25 BZALCAPLED25 WTALCAPLED25
Luz para barandas de terraza de aluminio » Luz LED para barandas de terraza [Diám. ext.: 2,75 pulg (69 mm)] » Cable LightHub® macho de 5,5 pies (1,67 m)		BKLAMPLEDC BZLAMPLEDC WTLAMPLEDC
Luz en cuña para barandas de terraza de aluminio » Luz LED en cuña para barandas de terraza [Dimensiones reales: 1.875 pulg de ancho x 3 pulg de alto (47 mm x 76 mm)] Compatible con todos los postes de baranda Trex » Cable LightHub® macho de 5,5 pies (1,67 m)		BKALPOSTLAMPLED BZALPOSTLAMPLED WTALPOSTLAMPLED
Luces para contrahuella de escalera de aluminio » 4 luces LED para contrahuella [Diám. ext.: 1,25 pulg (31 mm)] » Cable LightHub® macho de 5,5 pies (1,67 m)		BKRISERLED4PKC BZRISERLED4PKC WTRISERLED4PKC
Luz embutida para terrazas » 4 luces LED embutidas [Diám. ext.: 1 pulg (25 mm)] » Cable LightHub® macho de 5,5 pies (1,67 m)		RECESSLED4PKC

ACCESORIOS		N.º DE ARTÍCULO
Transformador con temporizador » Voltaje de salida: 12 VCC » Potencia de salida: 100W o 30W » Corriente de salida: 8,3A o 2,5A » Temporizador fotoactivado » Cable de extensión LightHub® de 20 pies (6,09 m)		8.3A, 100W: DIMMABLE 83DLTRANSFORMERCC 2.5A, 30W: 25DLTRANSFORMER
Adaptador multizona para transformador		DL5TFSPLIT1PK
Atenuador » Un canal, con control remoto		DLDIMMER
Broca Forstner » Paquete de 6 » 1 pulg (25 mm)		DLBIT6PK
Accesorios LightHub® » Divisor de 3 vías » Divisor de 6 vías » Cable de extensión de 5 pies (1,52 m) » Cable de extensión de 10 pies (3.04 m) » Cable de extensión de 20 pies (6.09 m) » Cable de extensión de 40 pies (12.19 m) » Cable de extensión de 60 pies (18.28 m) » Cable de extensión de Female to Female Adapter		DL3SPLIT6PK DL6SPLIT4PK DL5FTWR4PK DL10FTWR4PK DL20FTWR4PK DL40FTWR2PK DL60FTWR1PK DLFADAP6PK

Pasamanos Trex de aluminio compatible con las normas ADA

COMPONENTE	N.º DE ARTÍCULO
Pasamanos de 1,375 pulg x 8 pies (34 mm x 243 cm)	XXALADARAIL8
Retorno de pared a 90°	XXALADA90WR2G
Montaje de pared	XXALADAWMNT2G
Montaje de esquina	XXALADAICORNER2G
Retorno para poste ("Candy Cane")	XXALADA180CCANE
Codo de 5°	XXALADA05ELB
Codo de 31°	XXALADA31ELB
Codo de 34°	XXALADA34ELB
Codo de 36°	XXALADA36ELB
Codo interior/exterior de 90°	XXALADA90ELB2G
Codo ajustable ADA	XXALADAADJELB
Conector interno recto de 4 pulg (101 mm)	XXALINTCONN
Adaptador de terminación de barandal en línea	XXALADAINLINE
Remate para el extremo del barandal	XXALADACAP
Collar de aluminio	XXALADACLR

Todos los componentes del pasamanos ADA de Trex son de aluminio recubierto en polvo.
Para obtener instrucciones detalladas de instalación, visite trex.com/2022

1 Codo de 36°

2 Montaje de pared

3 Collar de aluminio

4 Retorno de pared a 90°

5 Pasamanos

Verja Trex de aluminio

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO
Juego de barandales para verja *Disponible en todos los colores de aluminio (WT, BZ y BK).* *Al realizar el pedido, refiérase a los prefijos en la parte inferior de esta página.*	Altura de baranda de 36", balaustres cuadrados, ancho de apertura ajustable hasta 48" Altura de baranda de 36", balaustres redondos, ancho de apertura ajustable hasta 48" Altura de la baranda de 42", balaustres cuadrados, apertura amplia ajustable hasta 48" Altura de la baranda de 42", balaustres redondos, ancho de apertura ajustable hasta 48" [Altura real de la baranda de 36": 36 pulg (914 mm); baranda de 42": 42 pulg (106 cm). El ancho real es de 47,5 pulg (120 cm), pero se puede cortar para adaptarlo a cualquier ancho.]	XX36SQADJGATE XX36RDADJGATE XX42SQADJGATE XX42RDADJGATE
Paquete de accesorios Elementos de fijación a postes de madera con revestimiento de material compuesto o postes de aluminio	2 bisagras ajustables de cierre automático 1 cerrojo con llaves 	BKGATEHW

Trex Hideaway® Hidden Fastening System

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO
Sujetador universal (nilón reforzado con fibra de vidrio)		Caja para 50 pies2 (4,6 m2) Recipiente para 500 pies2 (46,5 m2)	UNIVCONCLIP DA00002
Sujetador inicial universal		Bolsa para 400 pies2 (37 m2)	UNIVSTARTCLIP
Broca de fresar		Broca de fresar	ROUTBIT
Herramientas de instalación para sujetadores universales		Herramienta de instalación para sujetadores universales	ONESTEPTL



XX = PREFIJO DE COLOR

WT Classic White BZ Bronze BK Charcoal Black

GARANTÍA LIMITADA DE TREX®

Trex Company, Inc. (en adelante “Trex”) garantiza al comprador original (el “Comprador”) que, por el período estipulado en la oración que sigue, bajo condiciones de uso y servicio normales, los productos Trex® (el “Producto”) no presentarán defectos significativos de materiales ni de elaboración, y no se resquebrajarán, astillarán, pudrirán ni sufrirán daños estructurales a causa de termitas o deterioro fúngico. El plazo de dicha garantía será de veinticinco (25) años a partir de la fecha original de compra para uso residencial y de diez (10) años a partir de la fecha original de compra para uso comercial. Si ocurriera un defecto dentro del período de garantía, el Comprador deberá notificar a Trex por escrito. Una vez que un representante autorizado de Trex confirme el defecto, la única obligación de Trex será, a su elección, cambiar el Producto defectuoso o reembolsar la parte del precio de compra pagado por el comprador por dicho Producto defectuoso (sin incluir el costo de su instalación inicial).

A efectos de esta garantía, “uso residencial” se refiere a la instalación del Producto en una residencia individual y “uso comercial” se refiere a toda instalación del Producto que no sea en una residencia individual.

No obstante lo anterior: (a) el término de la garantía para las luces LED y portalámparas Trex Deck Lighting™ será de siete (7) años, el término de la garantía para las luces LED y portalámparas Trex Landscape Lighting™ será de cinco (5) años, el término de la garantía para el atenuador, el temporizador y el transformador de ambas marcas será de tres (3) años, y el término de la garantía para el controlador de movimiento de ambas marcas será de un (1) año, siempre y cuando, en cada caso se utilice un transformador Trex (la garantía no cubre ningún componente si no se utiliza un transformador Trex), otras partes y accesorios no tendrán garantía; (b) con respecto a los aditamentos para la verja Trex Surroundings® (bastidor de puerta, bisagras y tornillos), el término de la garantía será de cinco (5) años; (c) con respecto a los balaustres decorativos Trex, el término de la garantía que cubre el recubrimiento de pintura será de diez (10) años y se calculará proporcionalmente de la siguiente manera: reemplazo del 100% durante los primeros cinco (5) años y reemplazo del 50% durante los cinco (5) años posteriores; (d) el plazo de la garantía para el Producto Transcend utilizado como revestimiento exterior será de veinticinco (25) años tanto para uso residencial como uso comercial; y (e) esta garantía no corresponderá a las estructuras de acero para terrazas Trex Elevations®, las barandas de aluminio Trex Signature® ni la línea de productos TrexTrimTM (las cuales cuentan con garantías separadas).

EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE PERMITA LA LEY, LA PRESENTE GARANTÍA NO AMPARA COSTOS NI GASTOS INCURRIDOS EN RELACIÓN CON EL RETIRO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO NI CON LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL DE REEMPLAZO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE, NI TREX SERÁ RESPONSABLE POR ELLOS.

Con respecto al uso residencial, la presente garantía podrá transferirse una (1) vez dentro de un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra por parte del Comprador, a un comprador posterior de la propiedad en la cual el Producto se instaló inicialmente. Con respecto al uso comercial, esta garantía puede transferirse libremente a compradores subsiguientes de la propiedad en la cual el Producto se instaló inicialmente.

Para presentar un reclamo al amparo de la presente garantía limitada, el Comprador o el individuo a quien se haya transferido la garantía, deberá enviar a Trex, dentro del período de garantía indicado anteriormente, una descripción del defecto por el cual se reclama y el comprobante de compra a la siguiente dirección:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605

Trex no se responsabiliza ni ofrece garantías por ninguna condición que pueda atribuirse a: (1) una instalación incorrecta del Producto o falta de cumplimiento con las guías de instalación de Trex, lo cual comprende, entre otros casos, espaciar incorrectamente el producto; (2) una utilización del Producto que exceda las condiciones normales de uso o servicio, o bien la utilización en aplicaciones no recomendadas en las guías de Trex y los códigos de construcción locales; (3) el desplazamiento, la distorsión, el colapso o el asentamiento del terreno o de la estructura de apoyo sobre la cual se ha instalado el Producto; (4) desastres naturales (p. ej., inundaciones, huracanes, terremotos, rayos, etc.), las condiciones medioambientales (p. ej., contaminación del aire, moho, etc.), las manchas de sustancias ajenas (p. ej., tierra, grasa, aceite, etc.) o la exposición normal a la intemperie (que se define como exposición a los rayos del sol, las inclemencias del tiempo y la atmósfera, a causa de la cual cualquier superficie de color se descolorará o descompondrá gradualmente, o acumulará tierra o manchas); (5) las variaciones o cambios en el color del Producto; (6) una manipulación o almacenamiento incorrectos, o el abuso o descuido del Producto por parte del Comprador, el individuo a quien se haya transferido la garantía o un tercero; o (7) el uso y desgaste normales.

Trex no autoriza a ninguna persona ni entidad a emitir pronunciamientos ni declaraciones (por los que Trex no acepta ningún tipo de obligación) sobre la calidad o el rendimiento del Producto, aparte de lo que se indica en la presente garantía. La presente garantía podrá alterarse o enmendarse únicamente mediante un documento escrito firmado por Trex y el Comprador.

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LEY, TREX NO SERÁ RESPONSABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, POR DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, YA SEA QUE SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DE OTRA FORMA, Y LA RESPONSABILIDAD DE TREX ANTE RECLAMOS RELACIONADOS CON UN PRODUCTO DEFECTUOSO, QUE NO SEAN POR LESIONES PERSONALES, NO SUPERARÁ, EN NINGÚN CASO, EL REEMPLAZO DE DICHO PRODUCTO O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA, SEGÚN SE EXPLICA ANTERIORMENTE.

Ciertos estados o provincias, no permiten excluir ni limitar daños incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible que la limitación o exclusión anterior no corresponda en su caso. La presente garantía le confiere derechos legales específicos, pero es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

Copyright © 2019 Trex Company, Inc.

TREX TRANSCEND®, TREX ENHANCE®, TREX SELECT® Y TREX® UNIVERSAL FASCIA GARANTÍA LIMITADA CONTRA DECOLORACIÓN Y MANCHAS

Durante el plazo establecido a continuación, Trex Company, Inc. (en adelante, “Trex”) garantiza al comprador final original (el “Comprador”) que las terrazas, los pórticos o las placas frontales Trex Transcend®, las terrazas o placas frontales Trex Enhance®, las terrazas o placas frontales Trex Select® y Trex Universal Fascia, según el caso, (el “Producto”) tendrán el siguiente rendimiento bajo condiciones normales de uso y servicio:

Plazo de la garantía: El plazo de esta garantía comenzará en la fecha original de compra y finalizará a los: (1) veinticinco (25) años posteriores a la misma para el uso residencial del Producto; y (2) diez (10) años posteriores a la misma para el uso comercial del Producto. No obstante lo anterior, el plazo de esta garantía para el Producto Transcend utilizado como revestimiento exterior será de veinticinco (25) años tanto para uso residencial como uso comercial.

Uso residencial/comercial: A efectos de esta garantía, “uso residencial” se refiere a la instalación del Producto en una residencia individual y “uso comercial” se refiere a toda instalación del Producto que no sea en una residencia individual.

Resistencia a la decoloración: El Producto no se descolorará debido a la luz y la exposición a la intemperie según medido como cambio de color superior a 5 unidades Delta E (CIE).

El Producto ha sido diseñado para resistir la decoloración. Ningún material resiste por completo la decoloración tras una exposición de años a los rayos ultravioleta y los elementos, pero el Producto fue diseñado para resistir la decoloración, y en ningún caso se descolorará en más de 5 unidades Delta E (CIE).

Resistencia a las manchas: El Producto resistirá las manchas permanentes que se produzcan a raíz de derrames de alimentos o bebidas, incluidos la salsa de tomate (ketchup), mostaza, aceites de ensaladas, té, vino, café, jugo de frutas, salsa de barbacoa, grasa, refrescos y otros productos relacionados con bebidas y alimentos que típicamente se encuentran en terrazas residenciales, o al moho que se encuentra naturalmente en el ambiente, siempre que dichas sustancias se eliminen del Producto con agua y jabón o con limpiadores domésticos suaves dentro de un período de una (1) semana tras la exposición de la superficie a los alimentos o bebidas, o la primera aparición del moho.

No obstante lo anterior, Trex no garantiza que el Producto sea a prueba de manchas, ni garantiza la resistencia contra manchas causadas por alimentos y bebidas derramados o aplicados de otra manera sobre la superficie y que no se limpien debidamente, como se explica anteriormente, dentro de una (1) semana después de la exposición. Por otra parte, los materiales no amparados bajo la garantía de resistencia a las manchas comprenden los compuestos abrasivos de pH ácido o básico, pinturas o tinturas, solventes fuertes, óxido metálico y otros elementos atípicos para uso en terrazas, así como sustancias distintas a los comestibles y bebidas, entre otras los biocidas, fungicidas, alimentos para plantas y bactericidas. El moho puede fijarse y crecer en cualquier superficie al aire libre, incluido este Producto. Es necesario limpiar periódicamente la terraza para eliminar la tierra y el polen que pueden servir de alimento para el moho. La presente garantía no ampara los casos de moho que no haya sido debidamente limpiado como se explica anteriormente, dentro de una (1) semana después de su primera aparición.

Garantía limitada estándar de Trex Company: La presente garantía se expide en adición a la garantía limitada estándar de Trex Company que tiene validez para todos los productos Trex.

Transferibilidad: Con respecto al uso residencial, la presente garantía podrá transferirse una (1) vez dentro de un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra por parte del Comprador, a un comprador posterior de la propiedad inmobiliaria en la cual se instalaron originalmente los productos Trex. Con respecto al uso comercial, esta garantía puede transferirse libremente a compradores subsiguientes de la propiedad en la cual se instalaron originalmente los productos Trex.

EXCEPCIONES AL AMPARO DE LA GARANTÍA:

Exposición al calor: El contacto directo o indirecto con fuentes de calor extremo (más de 275 °F o 135 °C) podría causar decoloración y daños en la superficie del Producto; cualquier efecto de tal exposición queda expresamente excluido del amparo bajo la presente garantía.

Daños a la superficie: No utilice nunca palas metálicas ni herramientas de bordes filosos para retirar la nieve y el hielo de la superficie del Producto. La presente garantía quedará anulada si la superficie del Producto se daña o perfora.

Pintura u otros materiales aplicados al Producto: La presente garantía quedará anulada si se aplica pintura u otro tipo de revestimiento sobre el Producto.

Barandas: La presente garantía no ampara los componentes de las barandas Trex Transcend®, Trex Enhance® ni Trex Select®.

Otras exclusiones: La presente garantía no ampara cualquier condición que pueda atribuirse a: (1) una instalación incorrecta del producto, o la falta de cumplimiento con las guías de instalación de Trex, lo que comprende, entre otros casos, espaciar indebidamente el Producto; (2) una utilización del Producto que exceda las condiciones normales de uso o servicio, o en aplicaciones no recomendadas en las guías de Trex y en los códigos de construcción locales; (3) el desplazamiento, distorsión, colapso o asentamiento del terreno o de la estructura de apoyo sobre la cual se ha instalado el Producto; (4) cualquier desastre natural (p. ej. inundaciones, huracanes, terremotos, rayos, etc.); (5) una manipulación o almacenamiento incorrecto, o el abuso o descuido del Producto por parte del Comprador, el individuo a quien se haya transferido la garantía o un tercero; (6) cualquier decoloración o mancha que aparezca en un lugar distinto a la superficie superior del Producto (es decir, parte inferior o en los extremos del Producto); o (7) el uso y desgaste normales.

Procedimiento para presentar un reclamo bajo los términos de la presente garantía

Para presentar un reclamo bajo los términos de la presente garantía, el Comprador debe proceder de la siguiente manera:

1. Si el Comprador desea presentar un reclamo relacionado con la garantía de resistencia a las manchas, procederá de la siguiente manera:

(a) El Comprador debe intentar limpiar la superficie afectada de la terraza valiéndose de los procedimientos de limpieza descritos anteriormente, a más tardar una (1) semana después de la exposición del Producto a los alimentos o bebidas, o de la primera aparición del moho.

(b) Si la superficie afectada sigue razonablemente insatisfactoria después de haber usado el Comprador los procedimientos de limpieza antedichos, el Comprador debe confiar la limpieza de la terraza a un servicio profesional, a expensas suyas.

(c) Si la superficie afectada sigue razonablemente insatisfactoria después de la limpieza profesional, el Comprador podrá presentar un reclamo bajo los términos de la presente garantía, siempre que dicho reclamo se haga dentro de un período de (30) días posteriores a la limpieza profesional.

2. Para presentar un reclamo en virtud de la presente garantía limitada, el Comprador o el individuo al cual se haya transferido la garantía enviará a Trex, dentro del período de garantía mencionado anteriormente, una descripción y fotografías de la superficie afectada del Producto, junto con el comprobante de compra y, si el reclamo se relaciona con la garantía de resistencia a las manchas, prueba de haber cumplido debidamente con el párrafo 1 anterior, a la siguiente dirección:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605

3. Una vez que un representante autorizado de Trex confirme la validez del reclamo conforme a lo aquí estipulado, la única obligación de Trex será, a su entera discreción, reemplazar el elemento afectado o reembolsar la porción del precio de compra pagado por el Comprador por dicho elemento afectado (sin incluir costo de su instalación inicial).

Se entregará un material de reemplazo cuyo color, diseño y calidad se aproxime tanto como sea posible al material original; sin embargo, Trex no garantiza que habrá concordancia exacta, ya que los colores y los diseños podrían cambiar con el tiempo.

4. Si el reclamo conforme a lo aquí estipulado se presenta durante el período de once (11) a veinticinco (25) años posteriores a la fecha original de compra para uso residencial, el resarcimiento se calculará proporcionalmente. En el caso de que Trex entregue materiales de reemplazo, podrá optar por reemplazar el porcentaje mencionado a continuación de las tablas que cumplan con los requisitos para un reclamo; en el caso de que Trex reembolse el precio de compra, podrá optar por reembolsar el porcentaje mencionado a continuación del precio de compra de las tablas que cumplan con los requisitos para un reclamo.

AÑO DE PRESENTACIÓN DEL RECLAMO	PORCENTAJE DE RESARCIMIENTO
11	80%
12	80%
13	80%
14	60%
15	60%
16	60%
17	40%
18	40%
19	40%
20	20%
21	20%
22	20%
23	10%
24	10%
25	10%

5. EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE PERMITA LA LEY, LA PRESENTE GARANTÍA NO AMPARA COSTOS NI GASTOS INCURRIDOS EN RELACIÓN CON EL RETIRO DEL PRODUCTO AFECTADO NI CON LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL DE REEMPLAZO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE, NI TREX SERÁ RESPONSABLE POR TALES COSTOS Y GASTOS.

Trex no autoriza a ninguna persona ni entidad a emitir pronunciamientos ni declaraciones (por los que Trex no acepta ningún tipo de obligación legal) sobre la calidad o el rendimiento de los productos Trex, aparte de lo que se indica en la presente garantía. La presente garantía podrá alterarse o enmendarse únicamente mediante un documento escrito firmado por Trex y el Comprador.

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LEY, TREX NO TENDRÁ OBLIGACIÓN ALGUNA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, POR DAÑOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, YA SEA QUE SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DE OTRA FORMA, Y LA RESPONSABILIDAD DE TREX ANTE RECLAMOS RELACIONADOS CON UN PRODUCTO, QUE NO SEAN POR LESIONES PERSONALES, NO SUPERARÁ, EN NINGÚN CASO, EL REEMPLAZO DE DICHO PRODUCTO O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA, SEGÚN SE EXPLICA ANTERIORMENTE.

Ciertos estados o provincias, no permiten excluir ni limitar daños incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible que la limitación o exclusión anterior no corresponda en su caso. La presente garantía le confiere derechos legales específicos, pero es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

Copyright © 2019 Trex Company, Inc.

GARANTÍA LIMITADA DE LAS BARANDAS TREX SIGNATURE®

Trex Company, Inc. (en adelante “Trex”) garantiza al comprador original (el “Comprador”) que, bajo condiciones de uso y servicio normales, las barandas Trex Signature® (el “Producto”) no presentarán defectos significativos de materiales ni de elaboración por un período de veinticinco (25) años contados a partir de la fecha de compra original. Si ocurriera un defecto dentro del período de garantía, el Comprador deberá notificar a Trex por escrito. Una vez que un representante autorizado de Trex confirme el defecto, la única obligación de Trex será, a su elección, cambiar el Producto defectuoso o reembolsar la parte del precio de compra pagado por el comprador por dicho Producto defectuoso (sin incluir el costo de su instalación inicial).

Con respecto a instalaciones en las que la atmósfera está afectada por una masa de agua salada (u otras condiciones contaminantes), la falta de cumplimiento con los lineamientos de limpieza disponibles en www.trex.com anulará esta garantía con respecto a toda condición atribuible a dicha falta.

EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE PERMITA LA LEY, LA PRESENTE GARANTÍA NO AMPARA COSTOS NI GASTOS INCURRIDOS EN RELACIÓN CON EL RETIRO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO NI CON LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL DE REEMPLAZO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE, NI TREX SERÁ RESPONSABLE POR ELLOS.

La presente garantía podrá transferirse una (1) vez dentro de un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra por parte del Comprador, a un comprador posterior de la propiedad en la cual el Producto se instaló originalmente.

Para presentar un reclamo al amparo de la presente garantía limitada, el Comprador o el individuo a quien se haya transferido la garantía, deberá enviar a Trex, dentro del período de garantía indicado anteriormente, una descripción del defecto por el cual se reclama y el comprobante de compra a la siguiente dirección:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605

Trex no se responsabiliza ni ofrece garantías por ninguna condición que pueda atribuirse a: (1) una instalación incorrecta del Producto; (2) una utilización del Producto que exceda las condiciones normales de uso o servicio, o bien su utilización en aplicaciones no recomendadas en las guías de Trex y los códigos de construcción locales; (3) el desplazamiento, la distorsión, el colapso o el asentamiento del terreno o de la estructura de apoyo sobre la cual se ha instalado el Producto; (4) daños atribuibles a incendios, tormentas intensas, terremotos u otros casos de fuerza mayor, accidentes, vandalismo u otros siniestros, el impacto de objetos, o la exposición a contaminantes o fenómenos atmosféricos que no sean los procesos meteorológicos normales; (5) una manipulación o almacenamiento incorrectos, abuso o negligencia del Producto por parte del Comprador, el individuo a quien se haya transferido la garantía o un tercero; ni (6) el uso y desgaste normales;

Trex no autoriza a ninguna persona ni entidad a emitir pronunciamientos ni declaraciones (por los que Trex no acepta ningún tipo de obligación legal) sobre la calidad o el rendimiento de los productos Trex, aparte de lo que se indica en la presente garantía. La presente garantía podrá alterarse o enmendarse únicamente mediante un documento escrito firmado por Trex y el Comprador.

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LEY, TREX NO TENDRÁ OBLIGACIÓN ALGUNA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, POR DAÑOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, YA SEA QUE SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DE OTRA FORMA, Y LA RESPONSABILIDAD DE TREX ANTE RECLAMOS RELACIONADOS CON UN PRODUCTO DEFECTUOSO, QUE NO SEAN POR LESIONES PERSONALES, NO SUPERARÁ, EN NINGÚN CASO, EL REEMPLAZO DE DICHO PRODUCTO O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA, SEGÚN SE EXPLICA ANTERIORMENTE.

Ciertos estados o provincias, no permiten excluir ni limitar daños incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible que la limitación o exclusión anterior no corresponda en su caso. La presente garantía le confiere derechos legales específicos, pero es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

Copyright © 2020 Trex Company, Inc.

VEA *su* TERRAZA

de una manera completamente novedosa

Visualícela

Descargue nuestra aplicación AR Deck Visualizer para construir una terraza Trex perfecta en su propio patio.



Comparta su obra

Rotúlenos en sus fotos para aparecer en nuestro feed de Instagram.

@TREXCOMPANY

ilustración: Transcend Tropicals en Island Mist con Transcend Railing

Engineering What's Next in Outdoor Living®

TERRAZAS | BARANDAS | ILUMINACIÓN
PLACAS FRONTALES | COCINAS | MUEBLES
PÉRGOLAS | DRENAJE

Ingrese en **trex.com**
o llame al **1-800-BUY-TREX**

ENCUÉNTRENOS EN

© 2021 Trex Company, Inc. Todos los derechos reservados. Trex®, el logo de Trex, TrexPro®, Trex Enhance®, Trex Select®, Trex Transcend®, Trex® Cladding™, Trex Signature®, Trex® Outdoor Lighting™, Trex® Fascia, Trex® Pergola™, Trex® Outdoor Kitchens™, Trex® Spiral Stairs™, Trex® RainEscape®, Trex® Protect™, Trex® Outdoor Furniture™, Trex® Cornhole™, Trex® Lattice™, Trex Hideaway® y Trex LightHub® son marcas registradas a nivel federal, marcas comerciales o imágenes comerciales de Trex Company, Inc., Winchester, Virginia o sus licenciatarios.

0122 XALTBRO2022S