



ESTÁ USTED.

ESTÁ EL ESPACIO QUE RODEA SU CASA.

Y ESTÁ TREX®.

Y, con un poco de imaginación, pueden suceder cosas maravillosas en el medio.

Como verá, Trex es mucho más que un creador de terrazas geniales con tecnología patentada. De hecho, las posibilidades reales comienzan cuando lo que piensa que sabe se convierte en lo que nunca imaginó. Tablas resistentes como clavos que se convierten en un banco perfecto.

Terrazas en nuevos colores tropicales que prácticamente arrullan los hogares rodeados de tierra hasta la orilla del agua. Nuevas y brillantes ideas de almacenamiento que hacen aún más espaciosas las salas al al aire libre.

Siempre estamos pendientes por saber cuál será la nueva tendencia y luego inspirarlo a usted para que la haga suya con todos los colores, las opciones y las configuraciones que sus sueños puedan manejar.

Trex. Es sorprendente.

Incluso nuestros productos más específicos están diseñados para brindar una hermosa vida al aire libre.



LAS MEJORES GARANTÍAS DE LA INDUSTRIA

Como líderes de exteriores, es simplemente natural que ofrezcamos garantías que duran décadas y superan la duración de todas las demás.



TECNOLOGÍA DE REVESTIMIENTO

Las terrazas Trex están envueltas en un revestimiento de alto rendimiento que resiste la decoloración, las manchas, el moho, los hongos, los insectos y el deterioro natural por exposición a la intemperie.



SUJETADORES OCULTOS

El sistema de fijación invisible Trex Hideaway® es una opción de tablas con borde acanalado para un espaciado perfectamente uniforme y sin tornillos visibles en la parte superior.



SIEMPRE EN FAVOR DE LA ECOLOGÍA

Nuestros productos están fabricados con materiales reciclados, ¿y los procesos? Los más ecológicos que puede hallar.

ÍNDICE

BIENVENIDO A TREX

6-9

ESTRUCTURAS DE ACERO PARA TERRAZAS TREX **ELEVATIONS®**



LO MEJOR

SISTEMA DE TERRAZAS Y BARANDAS TREX 12-15 TRANSCEND®



MEJOR

TERRAZAS TREX **ENHANCE**®

16-17



PLACAS FRONTALES TREX®



TREX® SPIRAL STAIRS™



TREX® OUTDOOR STORAGE™



BUENO

SISTEMA DE TERRAZAS Y BARANDAS 18-19 TREX SELECT®



BARANDAS Y PORTONES DE ALUMINIO 20-21 TREX REVEAL®



TREX® OUTDOOR LIGHTING™

22-23



TREX® OUTDOOR FURNITURE™



TREX® PERGOLA™

30



SISTEMA DE DRENAJE DE TERRAZAS TREX®



AVANZADOS CONCEPTOS APLICADOS PARA MEJORAR LA VIDA AL AIRE LIBRE

RECURSOS Y ESPECIFICACIONES 32-43


POR QUÉ TENER UNA TERRAZA EN SU PATIO

¿cuándo puede tener una obra maestra en su patio?


En Trex, tenemos una habilidad especial para ampliar los límites de lo posible. De hecho, adoptamos un enfoque sistemático que propaga nuestro rendimiento distintivo y la belleza en toda su casa. Porque, técnicamente, el espacio exterior es mucho más que la terraza. También incluye las barandas. Y las estructuras. Posiblemente una pérgola. Iluminación. Y muebles, sin duda.

Su concepción del espacio exterior se expresa en cada una de sus elecciones, incluso hasta en detalles como los pasamanos. Así que, ya sea usted un anfitrión o una persona hogareña, Trex le facilita la tarea de crear el tipo de visión que siempre tuvo en mente. Al mantener la delantera en la curva del diseño, nos aseguramos de que su espacio al aire libre cautive durante el día, resplandezca durante la noche y permanezca radiante en los años venideros.





Trex fue construido sobre la base de valores y principios ecológicos, desde nuestros materiales innovadores hasta nuestros procesos sostenibles. De hecho, en todos los años que llevamos en el negocio de terrazas y barandas, no hemos derribado un solo árbol. *Ni uno*.



Nuestras terrazas, además de aserrín y madera recuperada, antes eran envases de plástico (somos uno de los mayores recicladores de plástico de los EE. UU.). La mayoría de nuestros productos están fabricados casi por completo con materiales reciclados, lo que significa que Trex evita que 400 millones de libras (unos 180 millones de kilogramos) de plástico y madera terminen en un basural cada año.

Además, Trex se esfuerza para que sus métodos de fabricación patentados sean lo más ecológico posible. Reciclamos los residuos de nuestra fábrica al usarlos nuevamente en la línea de fabricación, e incluso algunos sistemas hidráulicos de la planta funcionan con aceite vegetal. Por lo que nuestras terrazas, barandas y estructuras de acero contribuyen a la obtención de puntos de la certificación LEED en cualquier construcción.

En Trex, nos esforzamos más para hacer del tiempo libre de cada persona algo mucho más placentero. Y venimos trabajando así durante más de 20 años, mucho antes de que la ecología se convirtiera en una palabra de moda.

¿Por qué?

Porque, al fin de cuentas, todos queremos mirar nuestras terrazas y saber que hemos aportado nuestro granito de arena.






Todas las terrazas de Trex están fabricadas con un 95% de materiales reciclados.



perfección desde el suelo hasta el cielo



Los postes de soporte de las terrazas de acero Trex Elevations® son fabricados y vendidos por M. Cohen and Sons, Inc., conocida como The Iron Shop, conforme a un Acuerdo de licencia con Trex Company, Inc. Garantía ofrecida por el fabricante.

Cuando sueña despierto con su terraza ideal, es probable que no piense demasiado en lo que está debajo de ella. Aunque la subestructura de la terraza tal vez no salga en las fotos familiares, en verdad es la parte más importante de su nuevo espacio al aire libre. Trex Elevations®, nuestro sistema de vigas, viguetas y carriles de acero con triple capa y duraderos forman las estructuras más fuertes, rectas e incluso ecológicas para debajo de la terraza.

Alto rendimiento

- » El acero con triple capa dura ofrece la regularidad, durabilidad y confiabilidad que otros materiales no pueden.
- » El acero a prueba de podredumbre y termitas dura mucho más que la madera.
- » El material no combustible con calificación contraincendios clase 1A brinda tranquilidad.
- » Ha sido probado rigurosamente para su seguridad y, a diferencia de la madera presurizada, está libre de sustancias químicas.
- » El informe de investigación de cumplimiento con el código CCRR-0186 aprueba el uso de Trex Elevations en exteriores.

Belleza perenne

- » La ingeniería de precisión garantiza que las superficies permanezcan planas con el paso del tiempo.
- » La solidez sin precedentes permite usar vigas voladizas y espectaculares diseños de terrazas curvas.
- » El acabado neutro combina con la mayoría de los colores de las terrazas, por lo que hace que la subestructura sea menos visible desde arriba.
- » Al cubrir mayores distancias, se necesitan menos postes y la vista queda menos obstruida.
- » La uniformidad de las dimensiones permite lograr una superficie nivelada desde la casa hasta el borde.

Trex de punta a punta

- » Contiene un mínimo de 25% de acero reciclado y es un recurso 100% renovable.
- » Funciona a la perfección con el sistema de drenaje Trex RainEscape.
- » Respaldadas por la garantía limitada de 25 años de Trex para instalaciones residenciales.

Piense en lo siguiente: si va a invertir en una terraza de larga duración, ¿no le gustaría que el soporte durara tanto como la terraza?

RENDIMIENTO SUPERIOR EN LA PARTE INFERIOR

La estructura de madera se resquebraja, arquea y desplaza con el tiempo, lo que da lugar a una superficie irregular que repercute en las tablas de la terraza que soporta. El acero de dimensiones estables Trex Elevations se mantiene en su lugar, lo que permite que su terraza quede siempre pareja y plana.

Para ver una demostración en video, visite **trex.com**






Para evitar un aumento del riesgo de corrosión, no instale Trex Elevations (1) a menos de 3000 pies (914,4 metros) de una extensión de agua salitrosa o (2) debajo de la superficie o dentro de la zona de salpique de una extensión de agua dulce. Este tipo de instalación anulará la garantía limitada de Trex.


10



mejor rendimiento, mayor duración, mejor que cualquier otro



Con un revestimiento protector resistente como los clavos, el nivel de mantenimiento más bajo y la belleza de las vetas de madera para combinar, la única e inigualable terraza Transcend® es la máxima expresión de la forma y la función. Combínela con nuestras barandas Transcend y obtendrá una experiencia de vida al aire libre incomparable. Juntos, estos productos le brindan un sinfín de opciones de diseño, de modo que podrá usar nuestra lujosa línea de autor para crear un espacio exterior con su propia firma.



BELLEZA INCOMPARABLE

Con tecnología para alto tránsito y un acabado de vetas de madera de aspecto natural, la terraza Transcend está específicamente diseñada para que se vea siempre como nueva, incluso décadas después de su instalación. Con colores vivos e inspirados en la naturaleza, nuestras terrazas se combinan a la perfección con nuestras opciones de barandas para formar el espacio que siempre soñó.

SIN CONTRATIEMPOS

No requieren lijado. No se manchan. No requieren pintura. iNo es una broma! De hecho, el único gran mantenimiento que requerirán las terrazas y barandas Transcend es el lavado con agua y jabón o lavadora de presión*, gracias a la tecnología de revestimiento protector de Transcend.

RESISTENCIA A LAS MANCHAS, LA DECOLORACIÓN, LOS RAYONES Y EL MOHO

Lo peor de la Madre Naturaleza sigue haciéndonos sacar lo mejor de nosotros. Ya sea en una fuerte tormenta del noreste o un abrasador verano de Arizona, Transcend mantiene su vibrante color y su lujoso acabado. Y lo mismo sucede ante catástrofes provocadas por el hombre. Las macetas mojadas, las manchas circulares de vino tinto y las marcas de sillones arrastrados no pueden contra el revestimiento de Transcend, resistente a las manchas, la decoloración, los rayones y el moho.

TERRAZAS ECOLÓGICAS

Las terrazas Transcend están fabricadas con un 95% de materiales reciclados, que incluyen desde aserrín y madera recuperada hasta envases de plástico. Y nuestras barandas contienen como mínimo un 40% de materiales reciclados.



¿Le gusta lo que no ve? Los sujetadores ocultos Trex Hideaway se colocan debajo de la superficie y permiten instalar las tablas de la terraza sin los tornillos tradicionales, lo que permite lograr un acabado parejo y sin manchas.

TrexTranscende



TERRAZAS TRANSCEND

Alto rendimiento

- » Diseñadas con una inigualable resistencia a la decoloración, las manchas, los rayones y el moho.
- » El mantenimiento sin complicaciones elimina el trabajo del fin de semana.

Belleza perenne

- » Diseñado en una gama de colores vivos con un patrón de vetas de aspecto natural.
- » Disponibles en dos estilos particulares: colores tropicales especiales y tonos tierra vivos y clásicos.
- » Se combinan con las barandas Trex Transcend en colores que concuerdan, además del Classic White y el Charcoal Black.

Trex de punta a punta

- » Hechas con un 95% de materiales reciclados.
- » Respaldadas por la mejor garantía de la industria: garantía limitada de 25 años contra las manchas y la decoloración de Trex para instalaciones residenciales.

BARANDAS TRANSCEND

Alto rendimiento

- » Se mantienen firmes con una apariencia y sensación de resistencia y solidez.
- » Construidas con la misma durabilidad increíble que las terrazas Transcend: no se pudren, deforman ni astillan.

Belleza perenne

- » Los componentes modulares le permiten mezclar y combinar su aspecto personalizado con cualquier línea de barandas Trex
- » Se combinan a la perfección con las terrazas Transcend; también son compatibles con cualquier línea de terrazas.

Trex de punta a punta

- » Contiene un mínimo de 40% de material reciclado.
- » Respaldadas por la garantía limitada de 25 años de Trex para instalaciones residenciales.

Transcend con colores perfectos

TERRAZAS



Island Mist




















Los colores tropicales también están disponibles en un perfil de 2x6

OBTENGA ESE ASPECTO PARA EL PISO

Como alternativa a nuestra tabla tradicional para terraza, ofrecemos una tabla de pórtico acanalada inclinada con estilo de interior, para un aspecto casi sin brechas. Las tablas de pórtico están disponibles en Gravel Path y Spiced Rum

BARANDAS



Trex Enhance®

incluso la comodidad tiene tecnología de punta



Enhance® es nuestro compuesto de bajo mantenimiento que ofrece todos los encantos y ninguno de los inconvenientes de la madera real. Con su patrón de vetas de alta definición y sujetadores ocultos, Enhance proporciona un rico y sofisticado acabado por un valor que sólo lo hace más atractivo.

Alto rendimiento

- » El revestimiento de alto rendimiento es resistente a la decoloración, las manchas y el moho.
- » Se limpia fácilmente sólo con agua y jabón o lavadora de presión.*
- » El delicado acabado suave al tacto brinda una placentera sensación bajo sus pies.

Belleza perenne


- » Los colores versátiles cuentan con vetas de madera refinada que añaden profundidad y lujo.
- » Combinación perfecta con todas las líneas de barandas Trex: pruebe un diseño monocromático o bien una combinación totalmente única.

Trex de punta a punta

- » Ecológico por su contenido de 95% de plástico, madera y aserrín reciclados.
- » Respaldadas por la mejor garantía de la industria: garantía limitada de 25 años contra las manchas y la decoloración de Trex para instalaciones residenciales.









COMPATIBLE CON TODAS LAS BARANDAS TREX

Ningún espacio de exteriores está completo sin barandas que capturen perfectamente sus alrededores. Las terrazas Enhance se mezclan y combinan con todas nuestras líneas de barandas Trex. Si desea conocer estilos complementarios que le harán recibir numerosos halagos, visite trex.com para obtener sugerencias de combinación de barandas.

ACABADO PAREJO CON EL SISTEMA DE FIJACIÓN INVISIBLE OCULTA TREX HIDEAWAY

Los sujetadores innovadores Trex Hideaway Universal son una opción de tablas con borde acanalado para un espaciado perfectamente uniforme y sin tornillos visibles en la parte superior.

TERRAZAS ECOLÓGICAS

No talamos bosques tropicales para fabricar los productos Trex. De hecho, jamás hemos derribado un solo árbol. Las terrazas Enhance están fabricadas con materiales reciclados, que incluyen desde aserrín y madera recuperada hasta envases de plástico.




Para facilitar el corte, use
Trex Blade™, la primera hoja de
sierra especialmente diseñada
para materiales compuestos de
terrazas. Obtendrá cortes limpios
sin marcas circulares y una vida
útil de corte más larga.

* Consulte la Guía para el mantenimiento y la limpieza (Care and Cleaning Guide) en trex.com



es Trex, simplificado





TERRAZAS TREX SELECT

Alto rendimiento

- » Resisten tanto las inclemencias del clima como los percances de los fines de semana, gracias a su revestimiento exclusivo Trex.
- » Se limpia fácilmente sólo con agua y jabón o lavadora de presión.*
- » Resisten las manchas y el moho mejor que los compuestos de primera generación.

Belleza perenne

- » Los colores dóciles se combinan inteligentemente con cualquier estilo de hogar
- » Ofrecen un delicado acabado suave al tacto que brinda una placentera sensación bajo sus pies.

Trex de punta a punta

» Respaldadas por la mejor garantía de la industria: garantía limitada de 25 años contra decoloración y manchas en instalaciones residenciales.

BARANDAS TREX SELECT

Alto rendimiento

- » No se deforman, pudren ni astillan.
- » Nunca requieren pintura ni coloración.
- » Se instalan fácil y rápidamente con un sistema de soporte externo.

Belleza perenne

- » Mezcle y combine las barandas en Classic White con balaustres con revestimientos, remates y faldones de postes en cualquiera de nuestros siete colores.
- » El versátil color blanco complementa cualquier color de terraza u hogar para crear lujosos espacios al aire libre

Trex de punta a punta


- » Diseñadas para partidarios del "hágalo usted mismo".
- » Contiene un mínimo de 40% de material reciclado.
- » Respaldadas por la garantía limitada de 25 años de Trex para instalaciones residenciales.

Con un esquema de diseño tan sencillo, las terrazas y barandas Trex Select® aportan nuestro legendario lujo a su hogar al precio más económico jamás visto. Mientras que las terrazas Trex Select vienen con nuestra distintiva tecnología de revestimiento de alto rendimiento y en colores inspirados en la naturaleza, la baranda complementaria en blanco es una solución simple para un acabado prolijo. Ahora más que nunca, usted puede completar su sistema de exteriores de alto nivel sin sacrificar nada.



Winchester Grey








Baranda en Classic White


* Consulte la Guía para el mantenimiento y la limpieza (Care and Cleaning Guide) en trex.com



estilo minimalista, resistencia máxima



Ya sea que su vista favorita sea el horizonte en la ciudad, la majestuosidad púrpura de las montañas o las galaxias más lejanas, las barandas de aluminio Trex Reveal® la convierten en una vista para contemplar. Elegantes y minimalistas, las barandas Reveal están construidas especialmente para completar su terraza y, al mismo tiempo, resaltar la vista exterior. Reveal es un producto característico de Trex, con una construcción elegante pero, al mismo tiempo, resistente, que abarca fácilmente grandes longitudes para lograr tramos de vista panorámica. Además, puede usarse con toda la línea de terrazas Trex, lo que le brinda una alternativa estilística perfecta para combinar con la terraza de sus sueños.



Alto rendimiento

- » El aluminio posee una resistencia incomparable con una geometría mínima.
- » El recubrimiento en polvo permite que el aluminio conserve su color y sea resistente a la corrosión.
- » Se lavan con agua y jabón, lo que hace que el nivel de mantenimiento requerido sea bajo.
- » Se ofrecen con una gran variedad de opciones de soportes para facilitar la instalación.

Belleza perenne

- » Perfectas para una estética elegante y contemporánea en cualquier ámbito.
- » Aumentan la visibilidad para maximizar las vistas escénicas.
- » Su diseño monocromático funciona bien con todo tipo de proyectos.
- » Dos opciones de balaustres (cuadrados y redondos) y dos opciones de postes (de aluminio y con revestimiento de compuesto) disponibles.
- » La opción sobre los postes crea un pasamanos continuo del cual puede agarrarse en todo momento.

Trex de punta a punta

- » Compatibles con todas las líneas de terrazas Trex, por no mencionar patios de piedras, pórticos de cemento y más.
- » Respaldado por la garantía limitada de las barandas Trex Reveal.*
- » Contiene un mínimo de 40% de aluminio reciclado y es un recurso 100% renovable.




LA RESISTENCIA DE TREX REVEAL: AHORA EN UN PORTÓN

Los portones de aluminio Trex, diseñados para funcionar con todas las barandas Trex, ofrecen un nivel adicional de seguridad y resistencia, por lo que toda la familia puede disfrutar del tiempo en la terraza.

- » El panel soldado con los postes deslizables hace que la instalación sea rápida y flexible.
- » Ancho regulable para adaptarse a casi cualquier abertura; abertura máxima de 48 pulg. (1,22 m).
- » Bisagras superiores ajustables y pestillo de bloqueo.
- » Las opciones de diseño incluyen tres colores y dos perfiles de balaustres: Charcoal Black, Bronze y Classic White; y balaustres cuadrados y redondos.






Classic White

* Consulte la garantía en trex.com

Trex Outdoor Lighting

una idea brillante



Con la luz correcta, puede hacer cualquier espacio al aire libre de invisible a acogedor. Por eso, Trex ha ampliado la oferta de iluminación para cubrir todo el paisaje. Trex® OutdoorLighting™ realza el atractivo exterior con iluminación de bajo consumo que hace más seguros los paseos nocturnos y más impresionantes los ambientes contiguos a las terrazas. Lo mejor de todo es que las luces se instalan en instantes y desaparecen en su entorno para brindar un aspecto sofisticado.

Alto rendimiento

- » Los LED Cree® de bajo consumo brindan una iluminación de larga duración.
- » El brillo regulable se ajusta al ambiente de cualquier cena o fiesta al aire libre.
- » Resistentes a las inclemencias del clima y al aire salitroso incluso en los climas más difíciles.
- » Ofrece un control total de la iluminación gracias al temporizador y al regulador opcional con control remoto.

Belleza perenne

- » Los accesorios sofisticados crean efectos y diseños luminosos personalizados.
- » La luz ambiental mejora la seguridad de los caminos y escaleras.
- » Fuera de la vista durante el día y con una luz hermosa todas las noches.
- » Disponible en varios colores para complementar cualquier espacio al aire libre.

Trex de punta a punta

- » Parte de un paquete completo de Trex.
- » El sistema de conexión Trex LightHub® hace que la configuración sea muy fácil para los bricolajeros.
- » La iluminación se incorpora en las nuevas terrazas y paisajes o moderniza los espacios existentes.
- » Mantenemos las cosas ecológicas con un 75% menos de consumo de energía que la iluminación incandescente tradicional.
- » Protegido por la garantía para años de uso al aire libre.*

Tanto la iluminación para terrazas como para paisajes son compatibles con el sistema de conexión Trex LightHub: una manera simple de configurar y controlar las luces.

ILUMINACIÓN DE LA TERRAZA









ILUMINACIÓN DEL PAISAJE








































- 4 Las terrazas Transcend en Island Mist introducen una neutralidad totalmente nueva y sofisticada a nuestra paleta tropical de lujo.
- Cuando el trabajo se confía a Paul LaFrance, usted sabe



Trex Fascia

ventajas para su terraza

Coloque el toque final en el diseño de su terraza con placas frontales y tablas para contrapeldaños que combinan con todos los componentes de la línea Trex.



Alto rendimiento

- » Mantenimiento bajo, que no requiere lijado, coloración
- » Resistencia superior a la decoloración, las manchas, la podredumbre, el moho y las termitas.
- » Resistencia al impacto para una belleza permanente.

Belleza perenne

- » Un diseño especial que combina con cualquier terraza de compuesto, madera o PVC.
- » Las placas frontales universales de Trex en White combinan prácticamente con todo.
- » Las placas frontales de color combinan con cada línea de terrazas de Trex: Transcend, Enhance y Select.

Trex de punta a punta

- » Fabricadas con un 95% de materiales reciclados.*
- » Respaldadas por la mejor garantía de la industria: garantía limitada de 25 años contra decoloración y manchas en instalaciones residenciales.*
- » Aportan sofisticación y valor a su propiedad.

Trex Spiral Stairs

intensificadas y destacadas

Trex[®] Spiral Stairs™, diseñadas para durar, ofrecen todas las ventajas del ahorro de espacio de las escaleras de caracol tradicionales pero con el estilo, la solidez y la sencillez distintivos de Trex. Y con una gama de opciones para el diseño, como dos opciones de materiales y peldaños personalizados, compuestos y de alto rendimiento, el sistema Trex Spiral Stairs es lo último en alternativas de escaleras.



Alto rendimiento

- » El diseño robusto y estable maximiza los espacios apretados al aire libre.
- » Los componentes modulares hacen que el transporte y la instalación sean fáciles.
- » Se arma como un sistema completo con baranda y soportes incluidos.
- » Protección superior contra los elementos.

Belleza perenne

- » Los peldaños de los escalones se pueden tapar con el compuesto de alto rendimiento Trex para que combinen perfectamente con el color de su terraza.
- » Bajo mantenimiento sin necesidad de pintura.
- » Disponible en aluminio con recubrimiento de polvo en una gama de colores o en acero galvanizado.

Trex de punta a punta

- » Hecho hasta en un 60% de material reciclado.
- » El material no combustible ofrece tranquilidad.
- » Se integra fácilmente con las luces para contrapeldaños de Trex Outdoor Lighting.
- » Respaldadas por una garantía de 25 años del fabricante.



^{*}Trex® Spiral Stairs™ son fabricadas y vendidas por M. Cohen and Sons, Inc., conforme a un Acuerdo de licencia con Trex Company, Inc., conocida como The Iron Shop. Garantía ofrecida por el fabricante.



CON SU TERRAZA TREX



frontales

TrexTrim™ Smooth White **ALMACENAMIENTO MUEBLES**

Trex OutdoorStorage*

oculto y elegante



Alto rendimiento

- » Diseñado para soportar las inclemencias meteorológicas y resistir la corrosión.
- » Hecho con resina de alta densidad y de bajo mantenimiento que no se tuerce ni agrieta.
- » Hecho de material 100% resistente al agua.

Belleza perenne

- » Detalles de aspecto natural, inspirados en teca verdadera.
- » Personalice el aspecto con encimeras de mármol, granito o piedra (se compran por separado).

Trex de punta a punta

- » Viene en todos los colores de Trex Transcend para combinar de forma impecable con
- » Disponible en una amplia variedad de tamaños y opciones de almacenamiento.

Mezcle las comodidades de su espacio interior con la belleza natural de su espacio exterior. Con Trex® Outdoor Storage™, añada un estilo y utilidad innegables a su patio con un almacenamiento que se adapta fácilmente a su terraza y a sus necesidades. Desde gavetas ocultas para el hielo para una limonada fría hasta cajones para el equipo de béisbol de los niños, nuestras soluciones de almacenamiento maximizan su espacio al darle lugar adicional para todos Los artículos esenciales de su patio.



Trex Outdoor Furniture

belleza bien asentada



Es el lujo, al cuadrado: muebles cómodos, duraderos y sostenibles en diversos estilos y colores que combinan con nuestras terrazas y barandas. Cada unidad cuenta con un diseño ergonómico elaborado magníficamente con un suave y elegante acabado sin astillas. Además, fieles a nuestros principios, el 90% de los muebles Trex[®] Outdoor Furniture™ proviene de material reciclado. Así que está acostumbrado a estar en comunión con la naturaleza.

Alto rendimiento

- » Sin necesidad de lijar, sellar, pintar o retocar, jamás.
- » Para reírse del calor abrasante e ignorar la marchitante bruma salitrosa.
- » Además, a prueba de manchas, derrames y podredumbre.

Belleza perenne

- » Colores distinguidos que puede mezclar y combinar con cualquier terraza o elemento sólido del patio.
- » Con un diseño ergonómico y un acabado suave al tacto que le brindarán comodidad durante todo el día.
- » Coloridos almohadones y almohadas Sunbrella® para adornar
- » Los diseños curvados de Trex combinan hermosamente con nuestras terrazas.

Trex de punta a punta

- » Diseños singulares, característica exclusiva de Trex.
- » Con más de 90% de materiales reciclados, se mantiene la comunión con la naturaleza.
- » La garantía limitada de cinco años significa impermeabilización
- » Los únicos productos de Trex que podrá conservar cuando se mude.



Sunbrella® es una marca registrada de Glen Raven, Inc.

*Los productos Trex® Outdoor Furniture™ son fabricados y comercializados por Poly-Wood, Inc. conforme a un Acuerdo de licencia con Trex Company, Inc. Garantía limitada de cinco años proporcionada por el fabricante.

PÉRGOLA DRENAJE

Trex Pergola

arriba y más allá



se burla de los elementos



Los productos Trex® Pergola™ evitan que la vida al aire libre se sienta tan... al aire libre. Agregue una pérgola personalizable a su espacio de sol intenso y obtenga un resistente refugio de sombra que no se rajará, pudrirá ni entizará, prácticamente sin mantenimiento alguno.





Alto rendimiento


- » Resiste la podredumbre, el astillado, el entizado y los insectos.
- » Diseñadas para soportar vientos de hasta 160 mph (257 km/h).
- » Los juegos de fácil instalación vienen completos con los aditamentos y las instrucciones.

Belleza perenne

- » Diseños exclusivos en una amplia variedad de opciones y tamaños personalizables, incluso columnas redondas o cuadradas.
- » Combine la pérgola con la terraza gracias a nuestros colores distintivos de Trex, o cree un color personalizado.
- » Añada un dosel para obtener más sombra o protección contra la lluvia.
- » Disponibles en modelos para conectar o independientes.

Trex de punta a punta

- » Respaldado por la garantía limitada del fabricante.*
- » Aptas para los partidarios del "hágalo usted mismo" o fácilmente instaladas por un contratista TrexPro®.
- » Obtenga iluminación integrada para su pérgola con Trex Outdoor Lighting.



El sistema exclusivo de drenaje por debajo de la terraza Trex® RainEscape® impide que la lluvia, los derrames, y la nieve derretida se filtren a través de las tablas de la terraza; de esta forma se genera un ambiente seco por debajo.

Alto rendimiento

- » Sistema de conductos inteligentes que sacan el agua rápidamente a través de sus canaletas.
- » Sin goteras, ni agua estancada.
- » Se instala fácilmente con una navaja multiuso, una engrapadora y una pistola para calafatear.

Belleza perenne

- » Sistema invisible de canales que se instala entre una terraza de la planta alta y el cielorraso de la planta baja.
- » Permite instalar sistemas de entretenimiento, parlantes e iluminación sin preocupaciones.

Trex de punta a punta

- » Compatible con Trex Elevations.
- » Con el respaldo de una garantía limitada de 20 años para instalaciones residenciales líder en la industria.*







^{*} A los productos Trex® RainEscape® los manufactura y vende Dri-Deck Enterprises, LLC, bajo un contrato de licencia de marcas con Trex Company, Inc. RainEscape® es una marca registrada a nivel nacional de Dri-Deck Enterprises, LLC. El fabricante ofrece una garantía limitada por 20 años.



recursos

¿EL PRÓXIMO PASO? SALIR A SU NUEVA TERRAZA.

Ha visto lo que es posible con Trex. Ahora, veamos cómo podemos ayudarlo a llevarlo a la práctica.

PRIMERO, VIENE LA REALIDAD VIRTUAL. LUEGO LA REALIDAD REAL.

Comience con nuestros recursos en línea. Encontrará herramientas y funciones útiles que lo ayudarán a que sus visiones de vida al aire libre vean la luz; por ejemplo, una aplicación para iPad que podrá usar para diseñar su terraza. Descárguela y comience a soñar.



OBTENGA UN PRESUPUESTO DIGITAL

Con la calculadora de costos Trex, puede seleccionar todos los detalles para su proyecto de terraza y obtener un presupuesto personalizado. Haga los ajustes necesarios para adaptarse a su presupuesto.

ENCUENTRE UN TREXPRO

Ofrecemos la mayor red nacional de contratistas independientes TrexPro. Estos contratistas no sólo conocen nuestros productos por dentro y por fuera y tienen amplia experiencia en los puntos de instalación más delicados, sino que además pueden brindarle consejos invaluables. Para buscar un contratista cerca de su zona y leer opiniones de clientes, visite trex.com.


HÁGALO USTED MISMO, EN CONJUNTO

En Trex, siempre nos hemos sentido identificados con las personas de pensamiento independiente, y esa es una de las razones por las que hemos diseñado nuestros proyectos de forma tal que puedan instalarse fácilmente. Si puede trabajar con madera, le encantará trabajar con Trex. Sin embargo, hay muchas preguntas —desde compromisos de tiempo a inconvenientes con la división por zonas— que debe contestar antes de que pueda decidirse a comenzar por su cuenta. Para comenzar con su proyecto, consulte nuestro cuestionario en línea.

Encuentre todo esto y más en **trex.com**. En caso de que nos necesite, siempre estaremos a su disposición en el 1-800-BUY-TREX o en question@trex.com

Trex Elevations

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
Carril	Carril de 1-1/4" x 8" x 12' Carril de 1-1/4" x 8" x 16' Carril de 1-1/4" x 8" x 20'	CG0Q0812ET60 CG0Q0816ET60 CG0Q0820ET60
Viga	Viga de 2" x 8" x 12' Viga de 2" x 8" x 16' Viga de 2" x 8" x 20'	CG020812EB20 CG020816EB20 CG020820EB20
Vigueta	Vigueta de 1-5/8" x 8" x 8' Vigueta de 1-5/8" x 8" x 9' Vigueta de 1-5/8" x 8" x 10' Vigueta de 1-5/8" x 8" x 11' Vigueta de 1-5/8" x 8" x 12' Vigueta de 1-5/8" x 8" x 13' Vigueta de 1-5/8" x 8" x 14' Vigueta de 1-5/8" x 8" x 15' Vigueta de 1-5/8" x 8" x 16' Vigueta de 1-5/8" x 8" x 17' Vigueta de 1-5/8" x 8" x 18' Vigueta de 1-5/8" x 8" x 19' Vigueta de 1-5/8" x 8" x 20'	CG020808EJ50 CG020809EJ50 CG020810EJ50 CG020811EJ50 CG020812EJ50 CG020813EJ50 CG020815EJ50 CG020816EJ50 CG020816EJ50 CG020817EJ50 CG020818EJ50 CG020819EJ50 CG020819EJ50
Remate de extremo de viga	Remate de extremo de viga de 2-1/8" x 8-1/8" (40/caja)	ELVENDCAP40
Bloque del tramo central regulable	10 juegos	ELVMIDSPANBLOCK
Bloque de la viga regulable	10 juegos	ELVBEAMBLOCK
Poste de soporte de la terraza	Poste de soporte de la terraza de 3-1/2" x 3-1/2" x 10' Poste de soporte de la terraza de 5-1/2" x 5-1/2" x 10'	www.trexdeckpost.com
Sujetador universal Elevations (nailon reforzado con fibra de vidrio)	Caja para 50 pies² (4,6 m²)	ELVUNIVCLIP
Sujetador inicial Elevations (acero inoxidable)	Bolsa para 400 pies² (37,2 m²)	ELVSTARTCLIP
C B A. Viga	Pintura en aerosol	



- A. Viga
- B. Vigueta
- C. Carril (frontal)
- D. Poste de soporte de la terraza

Pintura en aerosol aprobada Trex Elevations


Productos químicos especializados Quest Pintura Raabe que coindice con el color

Para solicitarla, llame al 1-800-966-7580



Terrazas, pisos para pórticos y placas frontales Trex

	PERFIL		DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO	COLORES
Tabla de bordes cu [dimensiones reales: 1" x 5,5		mm)]	Transcend de 1 x 6 x 12' Transcend de 1 x 6 x 16' Transcend de 1 x 6 x 20'	XX010612TS48 XX010616TS48 XX010620TS48	HG, IM, LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH, V
	31377	Enhance de 1 x 6 x 12' Enhance de 1 x 6 x 16' Enhance de 1 x 6 x 20'	XX010612ES48 XX010616ES48 XX010620ES48	BD, CS, SD	
		Select de 7/8 x 6 x 12' Select de 7/8 x 6 x 16' Select de 7/8 x 6 x 20'	XX010612SS64 XX010616SS64 XX010620SS64	MB, PG, SD, WG, WB	
Tabla de bordes ac [dimensiones reales: 1" x 5,5		mm)]	Transcend de 1 x 6 x 12' Transcend de 1 x 6 x 16' Transcend de 1 x 6 x 20'	XX010612TG48 XX010616TG48 XX010620TG48	HG, IM, LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH, \
[Sime islands realed de dec	301.0,070 X0,0 (E211111X140		Enhance de 1 x 6 x 12' Enhance de 1 x 6 x 16' Enhance de 1 x 6 x 20'	XX010612EG48 XX010616EG48 XX010620EG48	BD, CS, SD
			Select de 7/8 x 6 x 12' Select de 7/8 x 6 x 16' Select de 7/8 x 6 x 20'	XX010612SG64 XX010616SG64 XX010620SG64	MB, PG, SD, WG, WB
[dimensiones reales general	:O ra: 1" x 4,25" (25 mm x 108 mm) es: 1" x 4,5" (25 mm x 114 mm)]		Pórtico Transcend de $1 \times 4.5 \times 12^{\circ}$ Pórtico Transcend de $1 \times 4.5 \times 16^{\circ}$	XX010512TP60 XX010516TP60	GP, SR
También puede utilizarse para			Transcend de 1 x 8 x 12'	XX010812TS60	HG, IM, LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH,
Placas frontales de 0,75" x 7,25" x 12'	21 X8		Enhance de 1 x 8 x 12'	XX0108121560 XX010812ES60	BD, CS, SD
[(19 mm x 184 mm x 3,66 m 0,75" x 7,25" x 18' (19 mm x 184 mm x 5,49 m)			Select de 1 x 8 x 12' Universal White de 1 x 8 x 12' TrexTrim de 1 x 8 x 18'	XX010812SS60 WW010812ES60 WT010818B	MB, PG, SD, WG, WB WOOD GRAIN WHITE SMOOTH WHITE
Placas frontales de	e 1" x 12"		Transcend de 1 x 12 x 12'	XX011212TS40	HG, IM, LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH,
[Dimensiones reales: 0,75" x (19 mm x 286 mm x 3,66 m)			Enhance de 1 x 12 x 12' Select de 1 x 12 x 12'	XX011212ES40 XX011212SS40	BD, CS, SD MB, PG, SD, WG, WB
(13 11111 / 250 11111 / 3,00 111)			Universal White de 1 x 12 x 12' TrexTrim de 1 x 12 x 12'	WW011212ES40 WT011212B24	WOOD GRAIN WHITE SMOOTH WHITE
Tabla de bordes cu	ıadrados de 2"		Transcend de 2 x 4 x 16'	XX020416TS48	FP, GP, TH, VL
[Dimensiones reales: Transcend 2x4: 1,375"x 3,5" Transcend 2x6: 1,375"x 5,5"	(35 mm x 140 mm)	The state of the s	Transcend de $2 \times 6 \times 12'$ Transcend de $2 \times 6 \times 16'$ Transcend de $2 \times 6 \times 20'$	XX020612TS32 XX020616TS32 XX020620TS32	HG, IM, LR, SR, TT
Select 2x6: 1,375"x 5,5" (35	mm x 140 mm)]		2 x 6 x 12' Select 2 x 6 x 16' Select 2 x 6 x 20' Select	XX020612SS32 XX020616SS32 XX020620SS32	MB, PG, SD, WB
XX = PREFIJO DE COLOR:	HG Havana Gold IM Island Mist LR Lava Rock	SR Spiced Rum TT Tiki Torch FP Fire Pit	GP Gravel Path VL Vinta RS Rope Swing MB Made TH Tree House PG Pebb		ester Grey CS Clam Shell
SISTEMA DE FIJ	JACIÓN INVISIBLE TR	EX HIDEAWAY	DESCRIPO	CIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
Sujetador (acero inoxida	able)	. 4	Caja para 50 pies² (4,6 m²) Recipiente para 500 pies² (46,5		CONNECTCLIP CLIPPAIL
Cubo de pistola			Recipiente para 500 pies² (46,5 neumáticos en tira		GUNCLIP
Sujetador inicial (acero	inoxidable)		Bolsa para 400 pies² (37 m²)		STARTERCLIP
Sujetador inicial Univers	sal	•	Bolsa para 400 pies² (37 m²)		UNIVSTARTCLIP
Sujetador universal (nai	lon reforzado con fibra de v	vidrio)	Caja para 50 pies² (4,6 m²) Recipiente para 500 pies² (46,5	m²)	UNIVCONCLIP DA00002
Broca enrutadora			Broca enrutadora		ROUTBIT



Revestimientos, remates y faldones para postes Trex

O Estos componentes pueden usarse para los pasos 1 y 2 para todas las líneas de barandas Trex.

Revestimiento de poste de 4" x 4" x 39" XXX040439APS [dismensiones externas: 48" x 4.8" x 108" x 108" mx 113 mm x 1016 mm)] Revestimiento de poste de 7x 4" x 108" x 108" [dismensiones externas: 48" x 4.8" x 108" [dismensiones externas: 55" x 55" x 39" (440 mm x 140 mm x 991 mm)] Revestimiento de poste de 6" x 6" x 39" [dismensiones externas: 55" x 55" x 39" (440 mm x 140 mm x 991 mm)] Revestimiento de poste de 6" x 6" x 108" [dismensiones externas: 55" x 55" x 108" (140 mm x 140 mm x 2743 mm)] Remate para revestimiento de poste de 4" x 4" (12/caja) [dismensiones externas: 55" x 55" x 108" (140 mm x 140 mm x 2743 mm)] Remate para revestimiento de poste de 4" x 4" (12/caja) [dismensiones externas: 45.5" x 4.5" (140 mm x 140 mm x 140 mm) x 2743 mm)] Remate para revestimiento de poste de 4" x 4" (12/caja) [dismensiones externas: 45.5" x 4.5" (140 mm x 140 mm) x 140 mm) [dismensiones externas: 45.5" x 4.5" (140 mm x 140 mm) x 140 mm) [dismensiones internas: 45.5" x 4.5" (140 mm x 140 mm) x 140 mm) [dismensiones internas: 45.5" x 4.5" (140 mm x 140 mm) x 140 mm) [dismensiones internas: 45.5" x 4.5" (140 mm x 140 mm) x 140 mm) [dismensiones internas: 45.5" x 4.5" (140 mm x 140 mm) x 140 mm) [dismensiones internas: 45.5" x 4.5" (140 mm x 140 mm) x 140 mm) [dismensiones internas: 45.5" x 4.5" (140 mm x 140 mm) x 140 mm) [dismensiones internas: 45.5" x 4.5" (140 mm x 140 mm) x 140 mm) [dismensiones internas: 45.5" x 4.5" (140 mm x 140 mm) x 140 mm) [dismensiones internas: 45.5" x 4.5" (140 mm x 140 mm) [dismensiones internas: 45.5" x 4.5" (140 mm x 140 mm) [dismensiones internas: 45.5" x 4.5" (140 mm x 140 mm) [dismensiones internas: 45.5" x 4.5" (140 mm x 140 mm) [dismensiones internas: 45.5" x 4.5" (140 mm x 140 mm) [dismensiones internas: 45.5" x 4.5" (140 mm x 140 mm) [dismensiones internas: 45.5" x 4.5" (140 mm x 140 mm) [dismensiones internas: 45.5" x 4.5" (140 mm x 140 mm) [dismensiones	PASO	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
Remate plano para revestimiento de poste de 4" x 4" (12/caja) Semate para revestimiento de poste de 6" x 6" x 108" Remate para revestimiento de poste de 4" x 4" (12/caja) Remate para revestimiento de poste de poste de 5" x 6" x 108" Remate para revestimiento de poste de 5" x 6" x 108" Remate para revestimiento de poste de 5" x 6" x 108" Remate para revestimiento de poste de 6" x 6" x 108" Remate para revestimiento de poste de 4" x 4" (12/caja) Remate para revestimiento de poste de 4" x 4" (12/caja) Remate para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) Remate para revestimiento		1.0.1001	!	XX040439APS
Cada revestimiento de poste de 4x4 y 6x6 se adapta sobre un poste de madera presurizada de 4x4 u otro montaje de postes equivalente. Remate plano para revestimiento de poste de 4" x 4" (12/caja) (2/caja) (2/ca	(1)	de poste	!	XX0404108APS
Cada revestimiento de poste de 4x4 y 6x6 se adapta sobre un poste de material de de poste de 9x4 y 6x6 se adapta sobre un poste de material de de poste de 9x4 un otro montaje de poste sequivalente. Remate plano para revestimiento de poste de 4" x 4" (12/caja) XXSQCAP4X4 XXPYCAP4X4 [Idmensiones internas: 4.55" x 4.55" (14 mm x 114 mm)] Remate plano para revestimiento de poste de 4" x 4" (12/caja) XXPYCAP4X4 [Idmensiones internas: 4.55" x 4.55" (14 mm x 114 mm)] Remate plano para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) WTSQCAP6X6 WTPYCAP6X6 [Idmensiones internas: 5.6" x 5.6" (14 mm x 114 mm)] Faldón para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) [Idmensiones internas: 5.6" x 5.6" (14 mm x 114 mm)] Faldón para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) [Idmensiones internas: 5.6" x 5.6" (14 mm x 114 mm)] Faldón para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) [Idmensiones internas: 5.6" x 5.6" (14 mm x 114 mm)] Faldón para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) [Idmensiones internas: 5.6" x 5.6" (14 mm x 114 mm)] Faldón para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) [Idmensiones internas: 5.6" x 5.6" (14 mm x 114 mm)] ACCESORIOS Montaje de poste Montaje de la superficie del poste para pasamanos de 36" de altura [I/caja) [I/caja) [I/caja] Aditamentos de montaje de la superficie del poste — Concreto (10 juegos/caja) POSTHDWCONC POSTH			!	WT060639APS
Remate piramidal para revestimiento de poste de 4" x 4" (12/caja) Remate piramidal para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) Remate plano para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) Remate plano para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) Remate piramidal para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) Remate piramidal para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) [dimensiones internas: 5.6" x 5.6" (142 mm x 142 mm)] Faldón para revestimiento de poste de 4" x 4" (12/caja) [dimensiones internas: 4.55" x 4.55" (141 mm x 114 mm)] Faldón para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) [dimensiones internas: 4.55" x 4.55" (141 mm x 114 mm)] Faldón para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) [dimensiones internas: 5.5" x 5.5" (142 mm x 114 mm)] WTSKIRT6X6 Montaje de la superficie del poste para pasamanos de 36" de altura (1/caja) Montaje de la superficie del poste para pasamanos de 42" de altura (1/caja) Aditamentos de montaje de la superficie del poste — Concreto (10 juegos/caja) POSTMOUNT42 (1/caja) Aditamentos de montaje de la superficie del poste — Madera (10 juegos/caja) POSTHDWCONC Aditamentos de poste de pies ajustables (50/caja): blanco REMETBLK	sobre un po	ste de madera presurizada de 4x4 u otro	· ·	WT0606108APS
Remate plano para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) Remate piramidal para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) WTSQCAP6X6 WTPYCAP6X6 WTSQCAP6X6 WTPYCAP6X6 WTPY	2a	revestimiento	Remate piramidal para revestimiento de poste de 4" x 4" (12/caja)	
revestimiento de poste Glimensiones internas: 4,55" x 4,55" (114 mm x 114 mm)] Faldón para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) Glimensiones internas: 5,6" x 5,6" (142 mm x 142 mm)] Montaje de la superficie del poste para pasamanos de 36" de altura (1/caja) Montaje de la superficie del poste para pasamanos de 42" de altura (1/caja) Montaje de la superficie del poste para pasamanos de 42" de altura (1/caja) Aditamentos de montaje de la superficie del poste — Concreto (10 juegos/caja) Aditamentos de montaje de la superficie del poste — Madera (10 juegos/caja) POSTMOUNT42 (1/caja) Aditamentos de montaje de la superficie del poste — Madera (10 juegos/caja) POSTHDWCONC POSTHDWWOOD ACCESORIOS Bloque de pie Bloques de pies ajustables (50/caja): blanco RWFTBLK	También dis		Remate piramidal para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja)	
Faldón para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) de poste Montaje de la superficie del poste para pasamanos de 36" de altura (1/caja) Montaje de la superficie del poste para pasamanos de 42" de altura (1/caja) Montaje de la superficie del poste para pasamanos de 42" de altura (1/caja) Aditamentos de montaje de la superficie del poste — Concreto (10 juegos/caja) POSTHDWCONC Aditamentos de montaje de la superficie del poste — Madera (10 juegos/caja) POSTHDWOONC Aditamentos de montaje de la superficie del poste — Madera (10 juegos/caja) POSTHDWOONC POSTHDWWOOD ACCESORIOS Bloque de pie Bloques de pies ajustables (50/caja): blanco RWFTBLK			1 , , , ,	XXSKIRT4X4
Montaje de poste (1/cajá) Montaje de la superficie del poste para pasamanos de 42" de altura (1/cajá) Aditamentos de montaje de la superficie del poste — Concreto (10 juegos/caja) POSTHDWCONC Aditamentos de montaje de la superficie del poste — Madera (10 juegos/caja) POSTHDWWOOD ACCESORIOS Bloque de pie Bloques de pies ajustables (50/caja): blanco RWFTBLK	(2b)		Faldón para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja)	WTSKIRT6X6
(1/cajá) Aditamentos de montaje de la superficie del poste — Concreto (10 juegos/caja) POSTHDWCONC Aditamentos de montaje de la superficie del poste — Madera (10 juegos/caja) POSTHDWWOOD ACCESORIOS Bloque de pie Bloques de pies ajustables (50/caja): blanco RWFTBLK	ACCESORIOS	Montaje de poste	(1/cajá)	POSTMOUNT36
			(1/caja) Aditamentos de montaje de la superficie del poste — Concreto (10 juegos/caja)	POSTHDWCONC
	ACCESORIOS	Bloque de pie		

XX = PREFIJO DE COLOR:

WT Classic White BK Charcoal Black FP Fire Pit GP Gravel Path RS Rope Swing TH Tree House VL Vintage Lantern

Barandas Trex Transcend

• La elección de Transcend puede ser un proceso de 5 pasos o de 3 pasos. Elija los revestimientos, remates y faldones para postes Trex (pasos 1 y 2). Elija a continuación, si desea un diseño personalizado, cada componente por separado (5 pasos).

	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE
PASO COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO
Pasamanos y riel inferior En este paso se deben seleccionar el pasamanos	Pasamanos tipo corona de 6' Pasamanos tipo corona de 8'	XXCROWNTR06 XXCROWNTR08
(parte superior) y el riel inferior.	Pasamanos/riel inferior universales de 6' Pasamanos/riel inferior universales de 8'	XXUNIVTBR06 XXUNIVTBR08
36	[Pasamanos/rieles de 6' (1,83 m): longitud real de 67,5" (1715 mm); pasamanos/rieles de 8' (2,44 m): longitud real de 91,5" (2324 mm)]	
Corona Universal		
Balaustres/Barrotes	Balaustres cuadrados para de 36" pasamanos de altura (16/paquete) [Dimensiones reales: 1.418" x 1.418" x 30,375" (36 mm x 36 mm x 772 mm)]	XX020230SBK
Vea la siguiente tabla para conocer la cantidad de balaustres necesarios para	Balaustres cuadrados para pasamanos de 42" de altura (16/paquete) [Dimensiones reales: 1,418" x 1,418" x 36,375" (36 mm x 36 mm x 924 mm)]	XX020236SBK
completar cada sección de la baranda. POR POR	Barrotes coloniales para pasamanos de 36" de altura (16/paquete) [Dimensiones reales: 1,418" x 1,418" x 30,375" (36 mm x 36 mm x 772 mm)]	WT020230CSP
SECCIÓN SECCIÓN TIPO DE BALAUSTRE DE 6' (1.83 M) DE 8' (2,44 M)	Barrotes coloniales para pasamanos de 42" de altura (16/paquete) [Dimensiones reales: 1,418" x 1,418" x 36,375" (36 mm x 36 mm x 924 mm)]	WT020236CSP
Cuadrados y coloniales 13 18 (Aplicaciones horizontales)	Balaustres redondos de aluminio para pasamanos de 36" de altura (20/paquete) [Dimensiones reales: 0,75" x 30,25" (19 mm x 768 mm)]	XXTA30RBK
Cuadrados y coloniales 11 15 (Aplicaciones de escalera)	Balaustres redondos de aluminio para pasamanos de 42" de altura (20/paquete)	XXTA36RBK
Aluminio (Aplicaciones horizontales) 15 20 Aluminio (Aplicaciones de escalera) 12 16	[Dimensiones reales: 0,75" x 36,25" (19 mm x 921 mm).] Balaustres cuadrados de aluminio para pasamanos de 36" de altura (20/paquete)	XXTA30SBK
Los balaustres de aluminio están disponibles en Charcoal Black, Classic White y Bronze únicamente (BK, WT, BZ).	[Dimensiones reales: 0,75" x 30,25" (19 mm x 768 mm)] Balaustres cuadrados de aluminio para pasamanos de 42" de altura (20/paquete) [dimensiones reales: 0,75" x 36,25" (19 mm x 921 mm)]	XXTA36SBK
Juego de accesorios de rellend » 2 espaciadores de balaustres » Bloqueador de pie ajustable	Juego de accesorios de relleno de 6º para balaustres coloniales/cuadrados — Horizonta Juego de accesorios de relleno de 6º para balaustres coloniales/cuadrados — Escalera Juego de accesorios de relleno de 8º para balaustres coloniales/cuadrados — Horizonta Juego de accesorios de relleno de 8º para balaustres coloniales/cuadrados — Escalera	XXSQSIK06
» Aditamentos de montaje	Juego de accesorios de relleno de 6º para balaustres redondos de aluminio — Horizonta Juego de accesorios de relleno de 6º para balaustres redondos de aluminio — Escalera Juego de accesorios de relleno de 8º para balaustres redondos de aluminio — Horizonta Juego de accesorios de relleno de 8º para balaustres redondos de aluminio — Escalera	XXRDSIK06
[Rieles de 6' (1,83 m): longitud real de 67,5" (1715 mm	Juego de accesorios de relleno de 6' para balaustres cuadrados de aluminio — Horizont Juego de accesorios de relleno de 6' para balaustres cuadrados de aluminio — Escalera Juego de accesorios de relleno de 8' para balaustres cuadrados de aluminio — Horizont Juego de accesorios de relleno de 8' para balaustres cuadrados de aluminio — Escalera	XXASBSIK06 al XXASBHIK08
rieles de 8' (2,44 m): longitud real de 91,5" (2324 mm	Juego de accesorios para paneles de vidrio de 6' [Aditamentos de montaje para paneles de vidrio; el panel de vidrio no está incluido]	XXGLIK06
ACCESORIOS Accesorios Transcend	Aditamentos de montaje para pasamanos/rieles cortados — Horizontal Aditamentos de montaje para pasamanos/rieles cortados — Escaleras Pagueta de soportas PSR de Transcend — Horizontal (24/caia)	XXHZACCYKIT XXSTACCYKIT TSHRRACKET
Todos los accesorios incluyen una cantidad de 12 por salvo que se indique otra cosa.	Paquete de soportes RSB de Transcend —Horizontal (24/caja) Paquete de soportes RSB de Transcend —Escalera (24/caja) Paquete de juntas para pasamanos/rieles de 0° — Horizontal Paquete de juntas para pasamanos/rieles de 0° — Escalera Paquete de juntas para pasamanos de 22,5° (para corona/universal/bisel) Paquete de juntas para esquineros de 45° (para corona/universal 4x4) Paquete de juntas de 45° (para bisel de 4 x 4 o 6 x 6) Paquete de juntas de 45° (para corona/universal 6x6)	TSHBRACKET TSSBRACKET XX00HGASK XX00SGASK XX22HGASK XX45RSBADAPK XX45BEVGASK WT45HGASK

• O simplemente elija el juego de pasamanos/rieles y balaustres en Classic White (3 pasos)



XX = PREFIJO

DE COLOR:

» Espaciadores de balaustres » Bloqueador de pie ajustable » Aditamentos de montaje

BK Charcoal Black

Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 6' x 36" — Horizontal Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 6' x 36" — Escalera

Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 8' x 36" — Horizontal Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 8' x 36" — Escalera

[Pasamanos/rieles de 6' (1,83 m): longitud real de 67,5" (1715 mm); pasamanos/rieles de 8' (2,44 m): longitud real de 91,5" (2324 mm)]

WT Classic White

FP Fire Pit RS Rope Swing GP Gravel Path

VL Vintage Lantern BZ Bronze (solo alumin.

WT0636HRK

WT0636SRK

WT0836HRK

WT0836SRK

Barandas Trex Select

• La elección de Select es un proceso de tres pasos. Elija los revestimientos, remates y faldones para postes Trex (pasos 1 y 2) y el juego de pasamanos/rieles y balaustres (paso 3).

PASO	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
3	Juego de pasamanos y balaustres » Pasamanos » Riel inferior » Balaustres cuadrados » Bloqueador de pie ajustable » Paquete de aditamentos Disponible únicamente en Classic White.	Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 6' x 36" — Horizontal Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 6' x 36" — Escalera Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 8' x 36" — Horizontal Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 8' x 36" — Escalera [Pasamanos/rieles de 6' (1.83 m): longitud real de 67.5" (1715 mm); pasamanos/rieles de 8' (2.44 m): longitud real de 91.5" (2324 mm)]	WT0636HSELK WT0636SSELK WT0836HSELK WT0836SSELK
ACCESORIOS	Accesorios Select	Aditamentos de montaje para pasamanos/rieles cortados — Horizontal (10 juegos/caja) Aditamentos de montaje para pasamanos/rieles cortados — Escalera (10 juegos/caja) Juego de adaptadores de 45 grados (10 juegos/caja)	WTHSELCUT WTSSELCUT WTSEL45ADP


Portón de aluminio Trex		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
Juego de baranda	Altura de la baranda de 36", balaustres cuadrados, apertura amplia ajustable de hasta 48"	XX36SQADJGATE
del portón	Altura de la baranda de 36", balaustres redondos, apertura amplia ajustable de hasta 48"	XX36RDADJGATE
Disponible en todos los	Altura de la baranda de 42", balaustres cuadrados, apertura amplia ajustable de hasta 48"	XX42SQADJGATE
colores de aluminio.	Altura de la baranda de 42", balaustres redondos, apertura amplia ajustable de hasta 48"	XX42RDADJGATE
	[Altura real de la baranda de 36": 36" (914 mm); baranda de 42": 42" (1067 mm). El ancho real son 47,5" (1207 mm) pero se puede cortar para adaptarse a cualquier ancho.]	I
Paquete de	2 bisagras de cierre automático ajustable	BKGATEHW
aditamentos (1 cerrojo con llaves	
Million	Aditamentos para la fijación al poste de madera	

con postes de aluminio o revestimiento de



Todos los componentes de la baranda Trex de ADA son de aluminio cor recubrimiento de polvo. Para obtener instrucciones detalladas sobre la

COMPONENTE	NÚMERO DE ARTÍCULO
Montaje de la esquina	XXALADAICORNER
Retorno para poste ("bastón de caramelo")	XXALADA180CCANE
Codo de 5°	XXALADA05ELB
Codo de 31°	XXALADA31ELB
Codo de 34°	XXALADA34ELB
Codo de 36°	XXALADA36ELB
Codo de 90°	XXALADA90ELB
Collarín	XXALADACLR
Remate final de baranda	XXALADACAP
Retorno para pared de 90°	XXALADA90WR
Montaje para pared	XXALADAWMNT
Conector interno de 4"	XXALINTCONN
Pasamanos de 13/8" x 8'	XXALADARAIL8



XX = PREFIJO DE COLOR: BK Charcoal Black BZ Bronze WT Classic White Las barandas de aluminio tienen un acabado con texturas.

Barandas de aluminio Trex Reveal

 Elija los postes Reveal o bien los revestimientos, remates y faldones para postes Trex para los pasos 1 y 2. Combinelos con un iuego de pasamanos/rieles y halaustres (paso 3)

mbí	mbinelos con un juego de pasamanos/rieles y balaustres (paso 3).				
	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO		
	Poste de aluminio con remate y faldón	Poste de 2" x 2" x 37" con remate y faldón — Horizontal [Dimensiones reales: 2" x 2" x 37" (51 mm x 51 mm x 940 mm)]	XXAL020237AP		
7	Poste de transición de aluminio	Poste de 2" x 2" x 43" con remate y faldón — Horizontal [Dimensiones reales: 2" x 2" x 43" (51 mm x 51 mm x 1092 mm)]	XXAL020243AP		
	Los postes de aluminio Reveal cumplen con los pasos 1 y 2. Si desea utilizar revestimientos de postes Trex, consulte la página 35.	Poste de 2" \times 2" \times 53" con remate y faldón — Escalera (cortado a medida) [Dimensiones reales: 2" \times 2" \times 53" (51 mm \times 51 mm \times 1346 mm)]	XXAL020253AP		
	Los postes de aluminio sólo pueden usarse con la línea Trex Reveal.	Poste de transición de 2" x 2" x 36" — Horizontal (incluye soporte de transición) [Dimensiones reales: 2" x 2" x 36" (51 mm x 51 mm x 914 mm)]	XXAL020236CP		
		Poste de transición de 2" x 2" x 42" — Horizontal (incluye soporte de transición) [Dimensiones reales: $2" \times 2" \times 42" (51 mm \times 51 mm \times 1067 mm)$]	XXAL020242CP		
		Poste de 2,5" x 2,5" x 37" con remate y faldón — Horizontal (cumple con IRC) [Dimensiones reales: 2,5" x 2,5" x 37" (64 mm x 64 mm x 940 mm)]	XXAL252537RCAP		
		Poste de 2,5" x 2,5" x 43" con remate y faldón — Horizontal (cumple con IRC) [Dimensiones reales: 2.5 " x $2.$	XXAL252543RCAP		
		Poste de 2,5" x 2,5" x 53" con remate y faldón — Escalera (cumple con IRC) [Dimensiones reales: 2,5" x 2,5" x 53" (64 mm x 64 mm x 1346 mm)]	XXAL252553RCAP		
	Montaje de aluminio Placa y aditamentos	Solo poste de 2,5"	ALPOSTHWDECK		



Juego de pasamanos y balaustres

- » Riel inferior
- » Balaustres
- » Aditamentos de montaje y soporte



Accesorios Reveal

such ac pasamanos/neles ac o xoo combaladstres cadarados monzontar	70700000111111
Juego de pasamanos/rieles de 6' x 36" con balaustres cuadrados — Escalera	XXAS0636SRK
Juego de pasamanos/rieles de 8' x 36" con balaustres cuadrados — Horizontal	XXAS0836HRK
Juego de pasamanos/rieles de 8' x 36" con balaustres cuadrados — Escalera	XXAS0836SRK
Juego de pasamanos/rieles de 6' x 42" con balaustres cuadrados — Horizontal	XXAS0642HRK
Juego de pasamanos/rieles de 6' x 42" con balaustres cuadrados — Escalera	XXAS0642SRK
Juego de pasamanos/rieles de 8' x 42" con balaustres cuadrados — Horizontal	XXAS0842HRK
Juego de pasamanos/rieles de 8' x 42" con balaustres cuadrados — Escalera	XXAS0842SRK
Juego de pasamanos/rieles de 6' x 36" con balaustres redondos — Horizontal	XXAR0636HRK
Juego de pasamanos/rieles de 6' x 36" con balaustres redondos — Escalera	XXAR0636SRK
Juego de pasamanos/rieles de 8' x 36" con balaustres redondos — Horizontal	XXAR0836HRK
Juego de pasamanos/rieles de 8' x 36" con balaustres redondos — Escalera	XXAR0836SRK
Juego de pasamanos/rieles de 6' x 42" con balaustres redondos — Horizontal	XXAR0642HRK
Juego de pasamanos/rieles de 6' x 42" con balaustres redondos — Escalera	XXAR0642SRK
Juego de pasamanos/rieles de 8' x 42" con balaustres redondos — Horizontal	XXAR0842HRK
Juego de pasamanos/rieles de 8' x 42" con balaustres redondos — Escalera	XXAR0842SRK
Las dimensiones mencionadas son las reales. Consulte las medidas en sistema	

Juego de pasamanos/rieles de 6' x 36" con balaustres cuadrados — Horizontal XXASO636HRK

[6' x 36": Dimensiones reales: 72"x 36" (1829 mm x 914 mm)]

[8' x 36": Dimensiones reales: 96"x 36" (2438 mm x 914 mm)]

[6' x 42": Dimensiones reales: 72" x 42" (1829 mm x 1067 mm)]

[8' x 42": Dimensiones reales: 96"x 42" (2438 mm x 1067 mm)]

Soporte fijo — Horizontal (4/paquete)	XXFHBKTAL
Soporte fijo — Escalera (4/paquete)	XXFSBKTAL
Soporte giratorio — Horizontal (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)	XXSWHBKTAL
Soporte giratorio — Escalera (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)	XXSWSBKTAL
Soporte de transición — Horizontal (1/paquete)	XXFHCBKTAL
Soporte de transición giratorio — Escalera (1/paquete)	XXSWSCBKTAL
Soporte giratorio compuesto (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)	XXCPDSWBKTAL
Pie de aluminio	XXALFTBLK
Lapicera de retoque	XXTOUCHUPPEN

Trex OutdoorLighting

ILUMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Luz redondeada para sendero

Luz escalonada para sendero

Luz de suelo

Luz multifuncional

Reflector*



BKRDPATH2PK, BZRDPATH2PK

BKSPATH2PK, BZSPATH2PK

BKWELL, BZWELL

BKMULTI, BZMULTI

BKSPOT, BZSPOT

*Incluye: Transformador elevador de 36 V y adaptador hembra a hembra

NÚMERO DE ARTÍCULO

ILUMINACIÓN DE LA TERRAZA ·····

Luz con remate piramidal o plano para poste

» Luz LED para remates de poste [dimensiones internas de 4,55" x 4,55" (114 mm x 114 mm)]

» Conducción LightHub macho de 5'6" (1,68 m)



REMATES PIRAMIDALES BKPYLEDCAP4X4C

WTPYLEDCAP4X4C FPPYLEDCAP4X4C THPYLEDCAP4X4C VLPYLEDCAP4X4C GPPYLEDCAP4X4C RSPYLEDCAP4X4C

REMATES PLANOS BKSQLEDCAP4X4C WTSQLEDCAP4X4C FPSQLEDCAP4X4C THSQLEDCAP4X4C VLSQLEDCAP4X4C GPSQLEDCAP4X4C RSSQLEDCAP4X4C

Luz para pasamanos de terrazas

- » Luz LED para baranda de terrazas
- » Conducción LightHub macho de 5'6" (1,68 m)

Luces LED para contrapeldaños



CHARCOAL BLACK TEXTURIZADO: BKLAMPLEDC BRONCE TEXTURIZADO: BZLAMPLEDC CLASSIC WHITE TEXTURIZADO: WTLAMPLEDC

CLASSIC WHITE TEXTURIZADO: WTRISERLED4PKC

CHARCOAL BLACK TEXTURIZADO: BKRISERLED4PKC BRONCE TEXTURIZADO: BZRISERLED4PKC

» 4 luces LED para contrapeldaños [D. E. de 1,25" (32 mm)] » Conducción LightHub macho de 5'6" (1,68 m)



RECESSLED4PKC

Luces embutidas para terrazas

- » 4 luces LED embutidas [D. E. de 1" (25 mm)]
- » Conducción LightHub macho de 5'6" (1,68 m)



ACCESORIOS ·····

Transformador con temporizador

- » Voltaje de salida: 12 VCC
- » Potencia de salida: 60W o 30W
- » Intensidad de salida: 5A o 2,5A
- » Temporizador activado por luz
- » Cable de extensión LightHub de 20 pies (6,10 m)

Divisor transformador Trex de 5 vías



5A, 60W: DLTRANSFORMER 2.5A, 30W: 25DLTRANSFORMER



DL5TFSPLIT1PK



DLDIMMER

Broca Forstner de 1" (25 mm) — Paquete de 6



DLBIT6PK

Accesorios del LightHub

» Un solo canal con control remoto

» Divisor de 6 vías

Atenuador

- » Cable de extensión de 5 pies (1,52 m)
- » Cable de extensión de 10 pies (3,05 m)
- » Cable de extensión de 20 pies (6,10 m)
- » Cable de extensión de 40 pies (12,2 m) » Cable de extensión de 60 pies (18,29 m)
- » Adaptador de hembra a hembra



DL6SPLIT4PK DL5FTWR4PK DL10FTWR4PK DL20FTWR4PK DL40FTWR2PK

DL60FTWR1PK DLFADAP6PK

XX = PREFIJO

BK Charcoal Black

BZ Bronze

WT Classic White

Las barandas de aluminio tienen un acabado con texturas

GARANTÍA LIMITADA DE TREX®

Trex Company, Inc. (en adelante "Trex") garantiza al comprador original (el "comprador") que, por el período estipulado en la siguiente oración, bajo condiciones de uso y servicio normales, los productos Trex® no presentarán defectos significativos de materiales ni de elaboración, y no se resquebrajarán, astillarán, pudrirán ni sufrirán daños estructurales a causa de termitas o deterioro fúngico. El plazo de dicha garantía será de veinticinco (25) años a partir de la fecha original de compra para uso residencial y de diez (10) años a partir de la fecha original de compra para uso comercial. Si se percibiese un defecto dentro del período de garantía, el comprador deberá notificar a Trex por escrito. Una vez que un representante autorizado de Trex confirme el defecto, la única obligación de Trex será, a su elección, cambiar el elemento defectuoso o reembolsar la parte del precio de compra pagado por el comprador por dicho elemento defectuoso (sin incluir el costo de su instalación inicial).

No obstante lo anterior: (a) en relación con Trex® DeckLighting™ el término de la garantía para las luces LED y sus portalámparas será de siete (7) años, el término de la garantía para el atenuador, el temporizador y el transformador será de tres (3) años, en cada caso siempre y cuando se utilice un transformador Trex. Otras partes o accesorios no tendrán garantía. (b) en relación con los aditamentos para el portón Trex Surroundings® (bastidor de portón, bisagras y tornillos), el término de la garantía será de cinco (5) años, y (c) en relación con los balaustres decorativos Trex, el término de la garantía será de diez (10) años para la cobertura que ampara los revestimientos de pintura, y se calculará proporcionalmente de la siguiente manera: reemplazo del 100% durante los primeros cinco (5) años y reemplazo del 50% durante los cinco (5) años posteriores; y (d) esta garantía no se aplicará a las estructuras de acero para terrazas Trex Elevations®, las barandas de aluminio Trex Reveal® ni la línea de productos TrexTrim™ (las cuales cuentan con garantías separadas).

A efectos de esta garantía, "uso residencial" se refiere a la instalación del producto en una residencia individual y "uso comercial" se refiere a toda instalación del producto que no sea en una residencia individual.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE COSTOS NI GASTOS EN LOS QUE SE INCURRA EN RELACIÓN CON EL RETIRO DE LOS PRODUCTOS TREX DEFECTUOSOS NI LA INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES DE REEMPLAZO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE. TREX NO SERÁ RESPONSABLE POR DICHOS COSTOS NI GASTOS.

Con respecto al uso residencial, la presente garantía podrá transferirse una (1) vez dentro de un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra por parte del comprador, a un comprador posterior de la propiedad inmobiliaria en la cual se instalaron originalmente los productos Trex. Con respecto al uso comercial, esta garantía puede transferirse libremente a compradores posteriores de la propiedad en la cual se instalaron originalmente los productos Trex.

Para presentar un reclamo al amparo de la presente garantía limitada, el comprador o el individuo a quien se haya transferido la garantía deberán enviar a Trex, dentro del período de garantía indicado anteriormente,

una descripción del defecto por el cual se reclama y el correspondiente comprobante de compra a la siguiente dirección:

Trex Company, Inc. Customer Relations 160 Exeter Drive Winchester, VA 22603-8605

No se considerará que ninguna garantía implícita ampare ninguna condición que pueda atribuirse a los siguientes casos, que Trex no garantiza y por los cuales no acepta ninguna obligación legal: (1) la instalación incorrecta de los productos Trex o la falta de cumplimiento con las guías de instalación emitidas por Trex, lo cual comprende, entre otros casos, espaciar indebidamente el producto; (2) una utilización de los productos Trex que exceda las condiciones normales de uso o servicio, o bien la utilización en aplicaciones no recomendadas en las guías emitidas por Trex y en los códigos de construcción locales; (3) el desplazamiento, la distorsión, el colapso o el asentamiento del terreno o de la estructura de apoyo sobre la cual se han instalado los productos Trex; (4) los desastres naturales (p. ej., inundaciones, huracanes, terremotos, rayos, etc.), las condiciones medioambientales (p. ej., contaminación del aire, moho, etc.), las manchas de sustancias ajenas (p. ej., tierra, grasa, aceite, etc.) o el desgaste normal por exposición a la intemperie (que se define como exposición a los rayos del sol, los elementos y la atmósfera, que harán que cualquier superficie de color se descolore gradualmente, se descomponga o acumule tierra o manchas); (5) las variaciones o los cambios en el color de los productos Trex; (6) la manipulación o el almacenamiento indebidos o el abuso o descuido de los productos Trex por parte del comprador, el individuo a quien se haya transferido la garantía o un tercero; o (7) el uso y el desgaste normales.

Trex no autoriza a ninguna persona ni entidad a emitir pronunciamientos ni declaraciones (por los que Trex no acepta ningún tipo de obligación legal) sobre la calidad o el rendimiento de los productos Trex, aparte de lo que se indica en la presente garantía. La presente garantía podrá alterarse o enmendarse únicamente mediante un documento escrito firmado por Trex y el comprador.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA TREX ACEPTARÁ UNA OBLIGACIÓN LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES, YA SEA QUE ESTOS SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DE OTRA FORMA. LA OBLIGACIÓN DE TREX EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS NO PODRÁ EN NINGÚN CASO EXCEDER EL REEMPLAZO DE DICHOS PRODUCTOS O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA COMO SE EXPLICA MÁS ARRIBA.

En algunos estados o provincias, no se permite excluir ni limitar los daños incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso. La presente garantía le confiere derechos legales específicos, aunque es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

Copyright © 2014 Trex Company, Inc.

GARANTÍA LIMITADA CONTRA DECOLORACIÓN Y MANCHAS DE TREX TRANSCEND®, TREX ENHANCE®, TREX SELECT® Y LAS PLACAS FRONTALES UNIVERSALES TREX®

Durante el plazo establecido a continuación, Trex Company, Inc. (en adelante, "Trex") garantiza al comprador final original (el "comprador") que los tablones para terrazas, pórticos o paneles frontales Trex Transcend®, las terrazas o paneles frontales Trex Enhance®, las terrazas o paneles frontales Trex Select® o los paneles frontales universales Trex, según el caso (el "producto"), rendirán de la siguiente forma bajo condiciones normales de uso y servicio:

Plazo de la garantía: El plazo de esta garantía comenzará en la fecha original de compra y finalizará a los: (1) veinticinco (25) años posteriores a la misma para una aplicación residencial del producto, y (2) diez (10) años posteriores a la misma para una aplicación comercial del producto.

Uso residencial/comercial: A efectos de esta garantía, "uso residencial" se refiere a la instalación del producto en una residencia individual y "uso comercial" se refiere a toda instalación del producto que no sea en una residencia individual.

Resistencia a la decoloración: El producto no se descolorará debido a la luz y la exposición a la intemperie con un cambio de color superior a 5 unidades Delta E (CIE).

El producto ha sido diseñado para resistir la decoloración. Ningún material resiste por completo la decoloración tras una exposición de varios años a los rayos ultravioleta y los elementos. Sin embargo, el producto se ha diseñado para resistir la decoloración, y en todo caso no se descolorará en más de 5 unidades Delta E (CIE).

Resistencia a las manchas: El producto resistirá las manchas permanentes que surjan a raíz de derrames de alimentos y bebidas incluidos la salsa de tomate, mostaza, aceites de ensaladas, té, vino, café, jugo de frutas, salsa de barbacoa, grasa, refrescos y otros productos relacionados con bebidas y alimentos que, por lo general, se encuentran en las terrazas residenciales, o manchas que surjan a raíz del moho de formación natural en el medio ambiente, siempre que dichas sustancias se eliminen del producto mediante agua y jabón o mediante limpiadores domésticos suaves dentro de un período de menos de una (1) semana tras la exposición de la superficie a los alimentos o bebidas o la primera aparición del moho.

No obstante lo anterior, Trex no garantiza que el producto sea a prueba de manchas, ni garantiza la resistencia contra las manchas que surian a raíz de alimentos y bebidas derramados o de otra manera aplicados en la superficie y que no se limpien debidamente como se explica más arriba. a más tardar una (1) semana después de la exposición. Por otra parte, los materiales no amparados bajo la garantía de resistencia a las manchas comprenden los compuestos abrasivos de pH ácido o básico, pinturas o tinturas, solventes fuertes, óxido metálico y otros elementos atípicos para uso en terrazas, así como sustancias distintas a los comestibles y behidas, entre otras los biocidas, fungicidas alimentos para plantas y bactericidas. El moho puede fijarse v crecer en cualquier superficie al aire libre, incluido este producto. Es necesario limpiar periódicamente la terraza para eliminar la tierra y el polen que pueden servir de alimento para el moho. La presente garantía no ampara los casos de moho que no haya sido debidamente limpiado como se explica más arriba, a más tardar una (1) semana después de su primera aparición

Garantía limitada estándar de Trex Company: La presente garantía se expide además de la garantía limitada estándar de Trex Company que tiene validez para todos los productos Trex.

Cesión: Con respecto al uso residencial, la presente garantía podrá transferirse una (1) vez dentro de un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra por parte del comprador, a un comprador posterior de la propiedad inmobiliaria en la cual se instalaron originalmente los productos Trex. Con respecto al uso comercial, esta garantía puede transferirse libremente a compradores posteriores de la propiedad en la cual se instalaron originalmente los productos Trex.

EXCEPCIONES AL AMPARO DE LA GARANTÍA:

Exposición al calor: El contacto directo o indirecto con fuentes extremas de calor (de más de 275° F o 135° C) podrá causar decoloración y daños en la superficie del producto; cualquier efecto que surja tras dicha exposición queda expresamente excluido de amparo bajo la presente garantía.

Daños a la superficie: No utilice nunca palas metálicas ni herramientas de bordes filosos para retirar nieve o hielo de la superficie del producto. La presente garantía se anulará si la superficie del producto se daña o perfora.

Pintura u otros materiales aplicados al producto: La presente garantía se anulará si se aplica pintura u otro tipo de revestimiento sobre el producto.

Barandas: La presente garantía no ampara los componentes de las barandas Trex Transcend® o Trex Select®.

Otras excepciones: La presente garantía no ampara cualquier condición que pueda atribuirse a: (1) la instalación incorrecta del producto o la falta de cumplimiento con las guías de instalación emitidas por Trex, lo cual comprende, entre otros casos, espaciar indebidamente el producto; (2) una utilización del producto que exceda las condiciones normales de uso o servicio, o bien la utilización en aplicaciones no recomendadas en las guías emitidas por Trex y en los códigos de construcción locales; (3) el desplazamiento, la distorsión, el colapso o el asentamiento del terreno o de la estructura de apoyo sobre la cual se ha instalado el producto: (4) los desastres naturales (p. ej., inundaciones, huracanes, terremotos, rayos, etc.); (5) la indebida manipulación o almacenamiento, o el abuso o descuido del producto por parte del comprador. el individuo a quien se haya transferido la garantía o un tercero; (6) cualquier decoloración o mancha que aparezca en un lugar distinto a la superficie superior del producto (es decir, en la cara oculta o en los extremos del producto); o (7) el uso y desgaste normales.

Procedimiento para presentar un reclamo bajo los términos de la presente garantía

Para presentar un reclamo bajo los términos de la presente garantía, el comprador debe proceder de la siguiente manera:

- 1. Si el comprador desea presentar un reclamo relacionado con la garantía sobre resistencia a las manchas, procederá de la siguiente manera:
- (a) El comprador debe intentar limpiar la superficie afectada de la terraza valiéndose de los procedimientos de limpieza descritos anteriormente, a más tardar una (1) semana después de la exposición del producto a los alimentos o bebidas, o de la primera aparición del moho.
- (b) Si, dentro de la medida de lo razonable, la superficie afectada no logra restablecerse a un estado satisfactorio después de que el comprador haya aplicado los procedimientos de limpieza antedichos, el comprador debe confiar la limpieza de la terraza a un servicio profesional, a expensas suvas
- (c) Si la superficie afectada no logra restablecerse a un estado razonablemente satisfactorio después de que el servicio profesional de limpieza la haya limpiado, el comprador podrá presentar un reclamo bajo los términos de la presente garantía, siempre que dicho reclamo se haga dentro de un período de (30) días posteriores a la limpieza profesional.
- 2. Para presentar un reclamo en virtud de la presente garantía limitada, el comprador o el individuo al cual se haya transferido la garantía enviará a Trex, dentro del período de garantía mencionado anteriormente, una descripción y fotografías de la superficie afectada del producto, junto con el correspondiente comprobante de compra y, si el reclamo se relaciona con la garantía de resistencia a las manchas, prueba de haber cumplido debidamente con el párrafo 1 anterior, a la siguiente dirección:

Trex Company, Inc. Customer Relations 160 Exeter Drive Winchester, VA 22603-8605

- 3. Después de que un representante autorizado de Trex confirme la validez del reclamo conforme a lo aquí estipulado, la única obligación de Trex será, a su entera discreción, cambiar el elemento afectado o reembolsar la porción del precio de compra pagado por el comprador, correspondiente a dicho elemento afectado (sin incluir su costo inicial de instalación). Se entregará un material de reemplazo cuyo color, diseño y calidad se aproxime tanto como sea posible al material original; sin embargo, Trex no garantiza que entregará una pieza de concordancia exacta, ya que los colores y los diseños podrían cambiar con el tiempo.
- 4. Si el reclamo de garantía conforme a lo aquí estipulado se presenta durante un período de once (11) a veinticinco (25) años después de la fecha original de compra para uso residencial, el resarcimiento se calculará proporcionalmente. En el caso de que Trex entregue materiales de reemplazo, podrá optar por reemplazar el porcentaje mencionado a continuación de las tablas que cumplan con los requisitos para presentar un reclamo; en el caso de que Trex reembolse el precio de compra, podrá optar por reembolsar el porcentaje mencionado a continuación del precio de compra de las tablas que cumplan con los requisitos para presentar un reclamo.

AÑO DE PRESENTACIÓN DEL RECLAMO	PORCENTAJE DE RESARCIMIENTO	
11	80%	
12	80%	
13	80%	
14	60%	
15	60%	
16	60%	
17	40%	
18	40%	
19	40%	
20	20%	
21	20%	
22	20%	
23	10%	
24	10%	
25	10%	

5. LA PRESENTE GARANTÍA NO AMPARA LOS COSTOS Y GASTOS INCURRIDOS EN RELACIÓN CON EL RETIRO DEL PRODUCTO AFECTADO NI CON LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL DE REEMPLAZO, INCLUIDOS ENTRE OTROS LA MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE, NI TREX SERÁ RESPONSABLE POR ELLOS.

TREX NO ACEPTARÁ, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, UNA OBLIGACIÓN LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O INDIRECTOS, YA SEA QUE ESTOS SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, NEGLIGENCIA Y RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DAÑOS OCURRIDOS BAJO OTRAS CIRCUNSTANCIAS. LA OBLIGACIÓN DE TREX CON RELACIÓN A PRODUCTOS DEFECTUOSOS DE TREX ELEVATIONS NO PODRÁ, EN NINGÚN CASO, EXCEDER EL REEMPLAZO DE DICHOS PRODUCTOS O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA COMO SE EXPLICA ANTERIORMENTE.

En algunos estados o provincias, no se permite excluir ni limitar los daños incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso. La presente garantía le confiere derechos legales específicos, aunque es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

Copyright © 2013 Trex Company, Inc.

Will Criester, VA 22003-6003

GARANTÍA LIMITADA DE TREX ELEVATIONS®

Trex Company, Inc. ("Trex") le garantiza al comprador original ("comprador") que, durante el período estipulado a continuación y bajo condiciones de uso y servicio normales, los componentes de la estructura de la terraza de acero Trex Elevations® no presentarán defectos significativos de materiales ni de elaboración y no se volverán estructuralmente inadecuadas, lo que se define como corrosión que produce una perforación del componente. El plazo de dicha garantía será de veinticinco (25) años a partir de la fecha original de compra para uso residencial y de diez (10) años a partir de la fecha original de compra para uso comercial. Si se percibiese un defecto dentro del período de garantía, el comprador deberá notificar a Trex por escrito. Una vez que un representante autorizado de Trex confirme el defecto, la única obligación de Trex será, a su elección, cambiar el elemento defectuoso o reembolsar la parte del precio de compra pagado por el comprador por dicho elemento defectuoso (sin incluir el costo de su instalación inicial).

A efectos de esta garantía, "uso residencial" se refiere a la instalación del producto en una residencia individual y "uso comercial" se refiere a toda instalación del producto que no sea en una residencia individual.

Uso en aguas saladas: debido al aumento del riesgo de corrosión, Trex Elevations® no debe instalarse a menos de 3000 pies (914 metros) de cualquier extensión de agua salada. En caso de tal instalación, esta garantía limitada quedará anulada.

Otros usos en agua: Trex Elevations® no debe instalarse bajo el agua o dentro de la zona de salpique de una extensión de agua dulce, ya que esto aumenta el riesgo de corrosión. En caso de tal instalación, esta garantía limitada quedará anulada.

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO AMPARA LOS COSTOS Y GASTOS INCURRIDOS EN RELACIÓN CON EL RETIRO DE LOS PRODUCTOS TREX DEFECTUOSOS NI CON LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL DE REEMPLAZO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE. TREX NO SERÁ RESPONSABLE POR DICHOS COSTOS NI GASTOS.

Con respecto al uso residencial, la presente garantía podrá transferirse una (1) vez dentro de un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra por parte del comprador, a un comprador posterior de la propiedad inmobiliaria en la cual se instalaron originalmente los productos Trex. Con respecto al uso comercial, esta garantía puede transferirse libremente a compradores posteriores de la propiedad en la cual se instalaron originalmente los productos Trex.

Para presentar un reclamo al amparo de la presente garantía limitada, el comprador o el individuo a quien se haya transferido la garantía deberán enviar a Trex, dentro del período de garantía indicado anteriormente, una descripción del defecto por el cual se reclama y el correspondiente comprobante de compra a la siguiente dirección:

Trex Company, Inc. Customer Relations 160 Exeter Drive Winchester, VA 22603-8605

Trex no se responsabiliza ni ofrece garantías contra ninguna condición que se atribuya a: (1) defectos causados por una instalación incorrecta o alteración causada por los sujetadores; (2) el uso de los productos Trex más allá de las condiciones de uso o servicio normales, o para un uso no recomendado por las pautas de Trex y los códigos de construcción locales; (3) corrosión ocasionada por factores que no sean procesos ambientales o atmosféricos; (4) falta de cumplimiento estricto de las prácticas normales de mantenimiento de Trex Elevations®, como se describen

a continuación; (5) el desplazamiento, distorsión, colapso o asentamiento del terreno; (6) cualquier desastre natural (como inundación, huracán, terremoto, rayo, etc.); 7) manipulación o almacenamiento incorrectos, abuso o descuido de los productos Trex Elevations® por parte del comprador, el individuo a quien se haya transferido la garantía o un tercero; u 8) el uso y desgaste normales.

Trex no autoriza a ninguna persona ni entidad a emitir pronunciamientos ni declaraciones (por los que Trex no acepta ningún tipo de obligación legal) sobre la calidad o el rendimiento de los productos Trex, aparte de lo que se indica en la presente garantía. La presente garantía podrá alterarse o enmendarse únicamente mediante un documento escrito firmado por Trex y el comprador.

TREX NO ACEPTARÁ, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, UNA OBLIGACIÓN LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O INDIRECTOS, YA SEA QUE ESTOS SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, NEGLIGENCIA Y RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DAÑOS OCURRIDOS BAJO OTRAS CIRCUNSTANCIAS. LA OBLIGACIÓN DE TREX CON RELACIÓN A PRODUCTOS DEFECTUOSOS DE TREX ELEVATIONS® NO PODRÁ, EN NINGÚN CASO, EXCEDER EL REEMPLAZO DE DICHOS PRODUCTOS O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA COMO SE EXPLICA ANTERIORMENTE.

En algunos estados o provincias, no se permite excluir ni limitar los daños incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso. La presente garantía le confiere derechos legales específicos, aunque es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

REQUISITOS DE MANTENIMIENTO DE TREX ELEVATIONS:

- 1. Inspección: durante la construcción, inspeccione todos los componentes para verificar que no haya áreas de acero expuesto y, si las hubiera, cúbralas con pintura para retoques aprobada por Trex, de conformidad con la Guía Trex de productos e instalación (Trex no garantiza la pintura para retoques debido a variaciones en su aplicación). Al cubrir las áreas expuestas con la pintura para retoques aprobada por Trex, se armonizan los retoques con el color único de los componentes.
- **2. Primer mantenimiento:** definido como la inspección física de los componentes a fin de hallar rastros de corrosión. Las condiciones atmosféricas y ambientales pueden afectar la longevidad de Trex Elevations®. La densidad de los contaminantes del aire en determinadas atmósferas requiere de ajustes en los cronogramas de mantenimiento e inspección. Se deberá realizar el primer mantenimiento dentro de los seis (6) años posteriores a la instalación para uso residencial y cuatro (4) años posteriores a la instalación para uso comercial. Si se detecta corrosión, inicie inmediatamente las prácticas de control correspondientes.
- **3. Cronograma de inspección:** Luego del primer mantenimiento, los componentes de Trex Elevations deben inspeccionarse para comprobar su integridad estructural cada dos (2) a cinco (5) años para una aplicación residencial y cada dos (2) años para una aplicación comercial. La integridad se inspecciona dando pequeños golpes a lo largo de la superficie de los componentes con una herramienta de metal, por ejemplo, un destornillador. Si se descascara la capa exterior o se oyen discrepancias en el sonido, inicie inmediatamente las prácticas de control correspondientes.
- **4. Control de la corrosión:** lije toda el área afectada hasta dos veces el tamaño del área corroída con un papel de lija de 80 granos. Vuelva a aplicar la pintura para retoques aprobada por Trex sobre el área lijada.

Copyright © 2013 Trex Company, Inc.

paleta de colores de terrazas y barandas





ESTRUCTURAS I TERRAZAS I BARANDAS I ILUMINACIÓN I PLACAS FRONTALES I ALMACENAMIENTO I MUEBLES I PÉRGOLAS I DRENAJE

FIND US ON















Visite trex.com o llame al 1-800-BUY-TREX