




CONSTRUISEZ VOTRE TERRASSE *en* CINQ ÉTAPES FACILES







UNE CONCEPTION D'AVENIR

La conception d'avenir de l'aménagement extérieur n'est pas seulement notre slogan. Il s'agit également de notre mission. Trex révolutionne le secteur depuis plus de 20 ans en offrant une alternative haute performance et écologique aux terrasses en bois. Nous sommes fiers de vous offrir d'autres façons de profiter de votre cour arrière, que vous ayez un budget à respecter ou que vous ayez des idées de grandeur. Vous n'aurez jamais eu autant de facilité à choisir votre terrasse Trex®.





terrasse : Transcend en Lava Rock et Tiki Torch
rampe : Trex Signature en Charcoal Black

LA LISTE DE VÉRIFICATION DE VOTRE TERRASSE

En seulement cinq étapes, passez du désir d'une terrasse à *sa construction*.

1

DÉTERMINER LES MATÉRIAUX NÉCESSAIRES, LA TAILLE ET LA FORME

Le pourquoi et le comment de la construction de la terrasse de vos rêves.
Planifiez en conséquence.

2

CHOISIR LA CHARPENTE

Découvrez pourquoi un système de charpente en acier permet d'assurer
la durabilité et un meilleur support.

3

SÉLECTIONNER VOTRE TERRASSE

Trois niveaux de terrasses vous offrant une gamme complète d'options simples nécessitant
peu d'entretien.

4

SÉLECTIONNER VOTRE RAMPE

Un élément de bon goût. Choisissez une combinaison déjà agencée ou mélangez les éléments
des gammes de rampes, poteaux et balustres Trex Signature®, Transcend® ou Select®.

5

AJOUTER LA TOUCHE FINALE

Complétez votre aire extérieure avec du mobilier, de l'éclairage, du rangement
et des stores.

Matériaux, TAILLE *et forme*

Une fois l'utilisation de votre terrasse déterminée, vous serez en mesure de déterminer les matériaux appropriés, la taille et la forme. Posez-vous les questions suivantes pour savoir où vous vous situez.

1

Avez-vous le temps de faire l'entretien d'une terrasse en bois?

2

Allez-vous utiliser la sous-structure existante ou allez-vous en construire une nouvelle?

3

Vous attendez-vous à ce que votre terrasse conserve son éclat année après année?

4

Est-ce que vous prévoyez construire une terrasse courbée ou angulaire?



5

Y aura-t-il plus d'un niveau sur la terrasse?

6

Y aura-t-il plus d'une sortie et d'une entrée?

7

Souhaitez-vous avoir un espace pour un barbecue ou un coin repas?

8

Comment allez-vous éclairer votre terrasse?




terrasse : Transcend en Spiced Rum
 rampe : Transcend en Vintage Lantern et Classic White
 avec balustres ronds en aluminium en Charcoal Black
 apparaissant : Mobilier extérieur Trex



terrasse : Enhance en Rocky Harbor
 rampe : Transcend en Classic White avec balustres
 ronds en aluminium en Charcoal Black




terrasse : Enhance en Saddle
 rampe : Select en Classic White avec balustres
 ronds en aluminium en Charcoal Black



apparaissant : Trex Elevations



rampe : Rampe avec barreaux
 Trex Signature en Charcoal Black



rampe : Transcend en Vintage Lantern et Classic White
 avec balustres ronds en aluminium en Charcoal Black
 apparaissant : Éclairage Trex extérieur



L'APPARENCE

DU BOIS

SANS

L'ENTRETIEN

Vous pourriez choisir une panoplie de matériaux pour construire votre terrasse. *Mais pourquoi choisir autre chose* alors que les terrasses et les rampes Trex® surpassent constamment les produits de terrassement en bois et autres imitations?

— TREX VOUS OFFRIRA —



Une beauté qui résistera pendant des années au dur traitement que font subir les rayons du soleil, le grésil et la neige
UNE TECHNOLOGIE HAUTE PERFORMANCE



Nettoyage facile avec de l'eau et du savon
UNE COQUILLE EXCLUSIVE À FAIBLE ENTRETIEN



Un produit qui tient ses promesses
UNE GARANTIE RÉSIDENIELLE LIMITÉE DE 25 ANS CONTRE LA DÉCOLORATION ET LES TACHES



Un produit qui laisse les forêts grandir et les arbres pousser
FABRIQUÉ À 95 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

— TREX NE... —



Pourrira pas, ne gauchira pas et ne s'écaillera pas
CONTRAIREMENT AU BOIS



Se décolorera pas et ne tachera pas
CONTRAIREMENT AU BOIS



Nécessitera pas de peinture, de scellant ou de teinture saisonnière
CONTRAIREMENT AU BOIS



Deviendra pas de la nourriture pour les termites
CONTRAIREMENT AU BOIS


Et ce qui est encore mieux est que Trex a éliminé la question budgétaire de l'équation grâce à sa nouvelle gamme de terrasses en composite. La question devient donc **pouvez-vous vous permettre de ne pas choisir Trex?**

... Découvrez pourquoi les produits pour terrasse Trex surpassent le PVC et les composites d'ancienne génération en vous rendant sur [trex.com/compare](https://www.trex.com/compare)

Conceptions de Terrasse Trex®


Lorsque vous planifiez votre aménagement extérieur, il est important de vous assurer que votre terrasse correspond à l'espace voulu.

- Téléchargez nos dispositions de terrasse les plus populaires et les listes de matériaux sur trex.com/plans




Terrasse Rectangulaire

- » Procure de l'espace pour les repas et les grillades à l'extérieur
- » Cette configuration est parfaite pour les plus petites maisons, les terrasses de toit ou les jardins latéraux
- » La forme standard en cinq dimensions permet d'obtenir un espace polyvalent à usage multiple




Terrasse à Paliers

- » Offre des espaces distincts pour que vous puissiez tirer pleinement profit de votre terrasse
- » Parfait pour les petites et moyennes maisons avec des jardins ou des paysages étendus
- » Les accessoires peuvent être positionnés selon plusieurs configurations pour créer un espace de détente ou un coin repas



Terrasse à Coins en Diagonale

- » Permet de disposer d'aires de détente plus grandes ou de plusieurs petits espaces
- » Parfait pour les petites et moyennes maisons avec un design contemporain
- » Les coins arrondis procurent une meilleure vue et plus de possibilités de décor



Terrasse sur Mesure

Vous avez un espace qui va au-delà de nos plans de terrasse?

Communiquez avec un **TrexPro**® local pour une approche personnalisée.

...

Trouvez-en un à l'adresse trex.com/findapro



Vous la construisez vous-même?

Vous trouverez des guides téléchargeables, des vidéos de démonstration et plus encore sur trex.com/DIY

Choisir la CHARPENTE

Pensez-y :

si vous choisissez de construire une terrasse qui durera longtemps, ne voulez-vous pas que sa structure la supporte pendant tout ce temps?

Trex Elevations®, notre système de poutres, de solives et de coulisses en acier à triple revêtement durable, permet de créer les structures les plus résistantes, les plus droites et les plus écologiques qui soient. Contrairement à l'acier galvanisé de grade intérieur, la gamme Trex Elevations est approuvée spécifiquement pour une utilisation à l'extérieur.


Conçue pour un usage extérieur

Revêtement extérieur
cuit en polyester
haute performance

Couche
d'apprêt cuite

Revêtement galvanisé
par immersion à chaud

Acier carboné





Trex Elevations®
CHARPENTE DE TERRASSE EN ACIER

*La seule charpente de
terrasse qui peut résister*

AUX ÉLÉMENTS

Les sous-structures en bois fendent, se déforment et se déplacent, faisant ainsi onduler les planches de la surface des terrasses. L'acier indéformable de Trex Elevations reste en place, offrant une terrasse plus solide, plus uniforme, plus sûre et plus intelligente que ce que le bois peut offrir.

SOLIDITÉ ❖

L'acier à triple revêtement offre une fiabilité, une durabilité et une uniformité supérieure au bois traité.

UNIFORMITÉ ❖

La mécanique de précision assure que les surfaces restent à plat au fil du temps.

SÉCURITÉ ❖

L'acier à l'épreuve de la pourriture et des termites ne contient aucun produit chimique et dure beaucoup plus longtemps que le bois.

INTELLIGENCE ❖

Contient un minimum de 25 % d'acier recyclé en plus d'être une ressource à 100 % renouvelable.

-
- Le processus vous intéresse?
Regardez une vidéo d'installation
sur [trex.com/elevations](https://www.trex.com/elevations)

SÉLECTIONNER *votre* TERRASSE

Allez-y. Posez-vous les vraies questions en commençant par la couleur de votre future terrasse.




PENSEZ DURABILITÉ

avec la technologie de coquille exclusive



OPTEZ POUR LA FACILITÉ

en nettoyant avec de l'eau et du savon



CRÉEZ UNE APPARENCE LUXUEUSE

avec des couleurs et des grains de bois authentiques



FIXEZ LE PRIX

avec notre outil de calcul des coûts disponible sur [trex.com/costs](https://www.trex.com/costs)



UNE COULEUR POUR CHAQUE ÉMOTION

Des teintes éclatantes vous offrant un contrôle
inégalé sur le design de votre terrasse.



Comparez nos gris, nos bruns
et nos rouges sur [trex.com/colors](https://www.trex.com/colors)

CHOISIR N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI AMUSANT...



BON

TrexEnhance®
BASICS

Avec un prix qui met de la pression au bois traité.



MIEUX

TrexEnhance®
NATURALS

La beauté du bois accompagnée de la simplicité du composite.



MIEUX

TrexSelect®
EARTH TONES

L'union parfaite entre le prix et l'entretien minimal.



MEILLEUR

TrexTranscend®
EARTH TONES
& TROPICALS

Un design rehaussé jumelé au plus haut niveau de performance qui soit.



\$ Prix



Profil cranté



Profil plein



Garanties résidentielles limitées de 25 ans sur la décoloration et les taches



Résistance aux éraflures

ET PARFAIT POUR VOUS...

Gris



Bruns



Rouges

Gris




Bruns




Rouges



Gris



Bruns



Rouges



Gris



Bruns



Rouges





terrasse : Enhance en Saddle
rampe : Select en Classic White avec balustres
ronds en aluminium en Charcoal Black



..... NOUVEAU

Trex Enhance®

..... B A S I C S

AVEC UN PRIX QUI MET DE LA
PRESSION AU BOIS TRAITÉ

Trex a éliminé une fois pour toutes la question budgétaire de l'équation grâce à sa toute dernière collection de terrasses faciles à construire et à entretenir. La gamme Trex Enhance® Basics combine la durabilité du composite à l'abordabilité du bois, pour offrir une terrasse durable sans soucis.

Parfaite pour les bricoleurs : aucun outil spécialisé requis



Aucun sablage, scellage... *jamais*

PROFILS DES PLANCHES

À rebord carré



À rebord rainuré



Planches crantées : légères pour faciliter la manutention

COULEURS DISPONIBLES :



terrasse : Enhance en Rocky Harbor
rampe : Transcend en Classic White avec balustres
ronds en aluminium en Charcoal Black

TERRASSE



NOUVEAU

Trex Enhance®

NATURALS

LA BEAUTÉ DU BOIS ACCOMPAGNÉE
DE LA SIMPLICITÉ DU COMPOSITE

Avec la beauté authentique du grain de bois, la gamme Trex Enhance® Naturals présente tous les attraits du bois, sans les inconvénients. Profitez de la même texture dans 25 ans sans vous obliger à effectuer des travaux d'entretien coûteux régulièrement.

Inspiré de la nature



Entretien facile

PROFILS DES PLANCHES

À rebord carré



À rebord rainuré



Profil cranté : planches légères pour faciliter la manutention

COULEURS DISPONIBLES :





TERRASSE

terrasse : Select en Pebble Grey
rampe : Select en Classic White avec balustres ronds en aluminium
en Charcoal Black et rampe cocktail en Pebble Grey



.....
Trex Select®

 EARTH TONES

L'UNION PARFAITE ENTRE LE PRIX
ET L'ENTRETIEN MINIMAL

Durable et invitante, la gamme Trex Select® offre une performance uniforme pour votre domicile en plus de vous assurer la tranquillité d'esprit. Oubliez les corvées de teinture et profitez plutôt de la vie à l'extérieur en optant pour une terrasse en composite.

Conçue pour l'utilisation et non pour l'entretien



Un vaste choix de couleurs complémentaires

PROFILS DES PLANCHES

À rebord carré



À rebord rainuré



Profil plein : peut être utilisée comme rampe cocktail

COULEURS DISPONIBLES :





TERRASSE

terrasse : Transcend en Havana Gold
rampe : Trex Signature en Charcoal Black


Trex Transcend®

EARTH TONES & TROPICALS

**UN DESIGN REHAUSSÉ JUMELÉ AU PLUS HAUT
NIVEAU DE PERFORMANCE QUI SOIT**

Les concepts de vie à l'extérieur prennent forme grâce à Trex Transcend®. Notre collection haut de gamme allie une performance inégalée à la beauté des essences de bois exotiques pour créer des couleurs durables inspirées de la nature. La gamme Trex Transcend offre également aux propriétaires de maison la liberté de concevoir une terrasse exactement comme ils l'imaginaient.

EARTH TONES



Couleur opaque et uniforme d'un bout à l'autre

Texture de grains et de nœuds saillants

TROPICALS



Disponibles en cinq couleurs multitonales inspirées de la nature

PROFILS DES PLANCHES

À rebord carré



À rebord rainuré



Profil plein : assez solide pour permettre une conception courbée

COULEURS DISPONIBLES :

EARTH TONES



TROPICALS





RAMPE

Le complément des plus *belles* terrasses



SÉLECTIONNER

votre RAMPE

Lorsque les gens regardent une terrasse, le premier élément qui saute aux yeux est la rampe. C'est pourquoi il est important de choisir la rampe qui s'agence bien à votre style—que vous soyez du type minimaliste moderne ou traditionnel dans l'âme.



METTEZ EN VALEUR VOTRE ENVIRONNEMENT

avec des rampes durables au design fluide qui encadrent votre terrasse et la vue au-delà



AGENCEZ LES ÉLÉMENTS SELON VOS GOÛTS

avec des balustres modulaires, des capuchons et des poteaux dans une variété de couleurs et de finis



INNOVEZ SANS GASPILLAGE NI TRACAS

avec des matériaux recyclés soutenus par une garantie résidentielle limitée de 25 ans



TrexSignature® R A M P E

Le style incomparable
et la solidité de l'aluminium.

TrexTranscend® R A M P E

Personnalisation facile et rapide.



TrexSelect® R A M P E

Le choix intemporel.



RAMPE

terrasse : Transcend en Tiki Torch et Lava Rock
rampe : Trex Signature en Charcoal Black avec manchons de poteau Transcend en Vintage Lantern

Trex Signature®

RAMPE

STYLE FLUIDE, SOLIDITÉ EXCEPTIONNELLE



Disponible dans une gamme épurée d'une élégance naturelle avec la durabilité unique de l'aluminium, la gamme Trex Signature® est un testament à la beauté raffinée de l'espace négatif. Imaginez des balustres en métal fluide qui se fondent à votre environnement et des courbes qui imitent les lignes du jardin qui l'entoure.

ÉCLAIR DE GÉNIE

Notre nouvelle gamme de lumière de coin (à gauche) jette un éclairage sur les recoins autrefois oubliés.


PASSAGE À L'HORIZONTAL

Élégante, robuste et définitivement moderne, la rampe avec barreaux est conçue en aluminium à revêtement en poudre, conférant à votre cour arrière un design contemporain et haut de gamme.


COULEURS DE RAMPE DISPONIBLES :



Classic White



Bronze




Charcoal Black


COULEURS DE BARREAUX DISPONIBLES :



Platinum



Charcoal Black





Trex Transcend®
R A M P E
*CONCEVEZ LA LIBERTÉ, GRÂCE À UNE PALETTE
DE COULEURS ÉPOUSTOUFLANTE ET DES
ACCESSOIRES MODULAIRES*

RAMPE

Si vous souhaitez avoir la liberté de mélanger et d'agencer les balustres, les rampes et les poteaux, il est préférable d'opter pour Trex Transcend®. Aussi solide et résistant que les produits de terrasse du même nom, Transcend permet d'obtenir des rampes qui sont accessibles et qui s'agencent bien.

COULEURS DISPONIBLES :

Classic White	Gravel Path	Rope Swing	Tree House
Vintage Lantern	Fire Pit	Charcoal Black	





.....

Trex Select®

.....


RAMPE

.....

RAMPES, POTEAUX ET BALUSTRES CLASSIQUES

Pourquoi améliorer ce qui est déjà parfait? La rampe Trex Select® est une rampe en composite haute performance qui ajoute des contours bien définis, sécuritaires et efficaces à toute terrasse.

COULEURS DISPONIBLES :



Classic White



Charcoal Black
(Balustres)



LE CHEMIN LE PLUS COURT POUR UN DESIGN ÉLÉGANT

Combinaisons de Terrasse et de Rampe

Il ne vous aura jamais été aussi facile de choisir la rampe qui s'agence à votre terrasse. Toutes les couleurs de terrasse Trex® sont présentées avec trois options de rampes assorties ainsi qu'une liste de matériaux et un code alphanumérique qui permet de passer facilement votre commande.


Jetez un œil aux trois options que nous avons sélectionnées pour une terrasse en Spiced Rum.

... Rendez-vous sur trex.com/duos pour découvrir les combinaisons de rampe de toutes les couleurs.

SPICED
RUM



SR-1



SR-2



SR-3

Rampes en Classic White avec rampe cocktail en Spiced Rum, poteaux en Classic White et balustres en composite en Classic White



Rampes en aluminium en Charcoal Black, poteaux en Vintage Lantern et balustres carrés en aluminium en Charcoal Black


Rampes en Vintage Lantern, poteaux en Classic White et balustres ronds en aluminium en Charcoal Black



L'OPTION

de la Personnalisation

Si vous préférez une apparence vraiment personnalisée pour votre terrasse, nous vous facilitons la tâche grâce aux nombreuses options de couleur, de forme et de matériaux de fabrication.



Poteaux

Poteaux verticaux qui peuvent être agencés avec des capuchons et des jupes.


DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS



Rampes

Les rampes supérieures et inférieures conçues pour garder les balustres droits et en bon état.

DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS



Balustres

Les balustres verticaux qui conservent l'espace et la sécurité.

DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS



Rampe cocktail (optionnelle)

Une planche de terrasse sur une rampe supérieure ou une rampe Trex Signature® pour créer une surface plane.



DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS DE TERRASSE TREX SELECT ET TRANSCEND

•• Nos professionnels peuvent vous aider à personnaliser vos projets. Trouvez un professionnel soigneusement sélectionné en vous rendant sur [trex.com/findapro](https://www.trex.com/findapro)

AJOUTER *les* EXTRAS

Avant de vraiment profiter au maximum de votre nouvelle terrasse, vous devrez peut-être ajouter quelques accessoires. Pensez aux chaises, au rangement, à l'éclairage et à l'ombre. La bonne nouvelle, c'est que nos accessoires sont aussi durables et bien conçus que nos produits de terrasse et nos rampes.



PERGOLA



UN ÉCLAIRAGE
écoénergétique



UN MOBILIER
qui ne se décolore pas

du plaisir
et des
JEUX



TREILLIS



DES JARDINIÈRES
contemporaines



PERGOLA

BORDURE

SIÈGES
INTÉGRÉS

RANGEMENT
INTÉGRÉ

Trex® Outdoor Lighting™

Facile à installer et à intégrer dans votre terrasse et votre rampe.

Trex® Outdoor Kitchens™

ARMOIRE ET RANGEMENT

Rangement facilement accessible qui n'occupe pas d'espace superflu et qui peut être personnalisé selon vos besoins.

Trex® Pergola™

Une oasis ombragée pour votre terrasse.

Trex® Outdoor Furniture™

Les sièges et la collection pour les aires de repas sont fabriqués pour durer et sont offerts en ligne à l'adresse trex.com

Trex® Cornhole™

Donnez à votre cour arrière une touche compétitive avec ce jeu amusant.



ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR

MOBILIER
EXTÉRIEUR

terrasse : Transcend en Spiced Rum et Vintage Lantern
rampe : Transcend en Tree House avec balustres ronds
en aluminium en Charcoal Black

Trex® Spiral Stairs™

Une gestion efficace de l'espace et des courbes qui peuvent être personnalisées.

Trex® Fascia

Offre une apparence raffinée et impeccable aux escaliers et aux côtés de votre terrasse.

Trex® LatticeWorks™

Ces treillis durables offrent une touche de finition et dissimulent les espaces de rangement sous les terrasses.

Trex® RainEscape®

SYSTÈME DE DRAINAGE DE TERRASSE

Profitez d'un espace de vie intérieur, à l'extérieur.

Sièges et Jardinières Intégrés

Tout ce que vous avez toujours espéré des planches de terrasse Trex, offert dans une toute nouvelle configuration.

••• Plus de sièges, de rangement et de touches de finition à [trex.com/extras](https://www.trex.com/extras)



IMAGINEZ SIMPLEMENT CE QU'UN
ÉCLAIRAGE APPROPRIÉ **POURRAIT**
APPORTER À VOS RÉCEPTIONS.

Avec l'éclairage approprié, l'espace extérieur est transformé d'un lieu invisible en un espace invitant. C'est pourquoi Trex a élargi sa gamme d'éclairage blanc doux pour couvrir l'ensemble de l'aménagement, des lumières de capuchon de poteau, aux lumières encastrées pour terrasse en passant par les lumières de contremarche et les projecteurs, et plus encore.



MAGASINEZ SUR [TREX.COM/LIGHTING](https://www.trex.com/lighting)

Commandez dès aujourd'hui ou trouvez un détaillant près de chez vous sur notre site Web.

ÉCLAIRAGE DE TERRASSE

Nos options s'intègrent parfaitement aux rampes, aux contremarches, aux girons et aux poteaux pour des espaces élégants, sûrs et faciles d'accès.



TREX® FASCIA

LA BEAUTÉ SOUS TOUS LES ANGLES

Avec la bordure Trex, vos espaces extérieurs se distinguent, même sur les côtés. Conçue pour durer et conserver sa couleur riche aussi longtemps que la surface de votre terrasse, notre bordure apporte une magnifique profondeur et une dimension exceptionnelle à votre design.

REHAUSSEZ VOTRE TERRASSE

Essayez la bordure blanche pour un fini universel et tout en finesse.

... Pour obtenir d'autres idées, rendez-vous sur trex.com/fascia

DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS DE PRODUIT POUR TERRASSE :



Bordure universelle



TREX® PERGOLA™

AU-DELÀ DE LA TERRASSE

La Pergola de Trex fait de votre espace extérieur un lieu un peu moins extérieur. Ajoutez une pergola personnalisée à votre espace ensoleillé et créez votre oasis de paix ombragée durable et pratiquement sans entretien.

POUR UN ESPACE PLUS FRAIS


Ajoutez un système de voileure ShadeTree® pour une protection solaire pratique et une touche de couleur. Les voilures rétractables disponibles en Airflow Mesh passer ou en tissu extérieur Sunbrella® se trouvent sur le site trexpergola.com



Les produits Trex® Pergola™ sont fabriqués et vendus par Home & Leisure, Inc. faisant affaire sous le nom de Structureworks Fabrication sous un contrat de licence de marque par Trex Company, Inc. Une garantie limitée de 25 ans et une garantie commerciale limitée de 10 ans sont offertes par le fabricant. Sunbrella® est une marque déposée de Glen Raven, Inc. ShadeTree® Canopy est une marque déposée de Shade Tree Inc.



TREX® OUTDOOR KITCHENS™




DU RANGEMENT À LA MODE

Alliez le confort de votre espace intérieur à la beauté naturelle de votre espace extérieur avec les cuisines extérieures Trex Outdoor Kitchens. Les armoires et les options de rangement simples à agencer apportent style et commodité dans votre cours.

RANGEZ, GRILLEZ ET RAFRAÎCHISSEZ

Imaginez des bacs à glaces dissimulés à proximité de votre barbecue. Ou des bacs coulissants pour les articles de baseball de vos enfants. Trouvez d'autres solutions à l'encombrement en vous rendant sur [trex.com/storage](https://www.trex.com/storage)



TREX® SPIRAL STAIRS™

TRANSFORMEZ VOTRE MANQUE D'ESPACE EN ATTRAIT VISUEL

Les escaliers Trex Spiral Stairs offrent tous les avantages d'économie d'espace des escaliers en colimaçon traditionnels, mais avec le style, la solidité et la simplicité Trex.

DES ESCALIERS QUI SE DÉMARQUENT

Chaque plan de marche peut être recouvert de planches en composite pour s'agencer ou créer un contraste avec la couleur de votre terrasse.

- Vous désirez un escalier en colimaçon? Téléchargez un plan à l'adresse trexspiralstairs.com





TREX® RAINESCAPE®

DÉJOUÉZ DAME NATURE

L'unique système de drainage sous votre terrasse Trex RainEscape empêche la pluie, les liquides renversés et l'eau de la fonte des neiges de s'écouler au travers des planches de la terrasse, créant un espace au sec en dessous.

ASTUCIEUX ET PRATIQUE

Le système évacue l'eau directement par l'entremise de ses propres gouttières; aucune fuite, aucune flaque d'eau, aucun tracés.

- Maintenant disponible en brun et en noir.
Trouvez un détaillant en vous rendant sur trexrainscape.com





TREX® OUTDOOR FURNITURE™

TOUTE LA BEAUTÉ DE L'AMEUBLEMENT

C'est le luxe sous tous ses angles : des meubles confortables, résistants et durables dans une variété de styles et de couleurs qui s'agencent à notre terrasse et notre rampe. Chaque pièce offre un design ergonomique superbement confectionné avec un fini sans éclat de bois pour une élégance lisse et douce.

BIEN ENRACINÉ

Trex en collaboration avec *Trees for the Future*—plante un arbre pour chaque pièce d'ameublement commandée.

●●● Apprenez-en plus en vous rendant sur trexfurniture.com




Les produits Trex® Outdoor Furniture™ sont fabriqués et vendus par Poly-Wood, Inc. sous un contrat de licence de marque avec Trex Company, Inc. Garantie limitée de 20 ans offerte par le fabricant.

TREX® CORNHOLE™

JOUEZ À FOND

Avec ses dimensions et sa surface réglementaires, notre jeu de poches est offert avec huit poches rembourrées de résine qui résistent également aux intempéries.

... Apprenez-en plus sur [trex.com/cornhole](https://www.trex.com/cornhole)



TREX® LATTICEWORKS™

UNE COUVERTURE SUPPLÉMENTAIRE POUR UN ATTRAIT REHAUSSÉ

Choisissez parmi une variété de motifs décoratifs et durables qui conféreront plus d'intimité, de commodité et de dimension à votre terrasse.

... Apprenez-en plus sur [trex.com/lattice](https://www.trex.com/lattice)

Le jeu Trex® Cornhole™ est fabriqué et vendu par IPG Global Marketing sous un contrat de licence de marque avec Trex Company, Inc. Une garantie limitée de 1 an est offerte par le fabricant des planches et une garantie limitée de 30 jours est offerte par le fabricant des poches.

Les produits Trex® LatticeWorks™ sont fabriqués et vendus par Rhea Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Acurio Latticeworks sous un contrat de licence de marque par Trex Company, Inc. Une garantie limitée de 12 ans est offerte par le fabricant.

 @TrexCompany

Partagez votre réalisation

Prenez des photos en ajoutant le mot-clic #trexdecking pour apparaître dans notre fil.



COMMENCEZ VOTRE
PROJET AVEC NOS

Outils utiles en ligne

INSPIRATION ET IDÉES

Découvrez des photos, des conseils et des témoignages sur trex.com/ideas

SÉLECTEUR DE COULEURS

Trouvez la nuance qui "vous" convient sur trex.com/colors

CALCULATRICE DE COÛTS

Estimez le prix de votre terrasse sur trex.com/costs

ÉCHANTILLONS DE PLANCHE

Comparez et agencez des planches de 30 centimètres de long sur shop.trex.com

COMBINAISONS DE TERRASSES ET DE RAMPES

Sélectionnez une combinaison déjà agencée sur trex.com/duos

CONCEPTEUR DE TERRASSE

Concevez votre terrasse en trois clics sur trex.com/getstarted

LOCALISATEUR TREX

Trouvez des détaillants près de chez vous sur trex.com/locations




COMPOSANT	DESCRIPTION	N° D'ARTICLE
COMPOSANTS DE LA CHARPENTE		
Coulisse <i>Dimensions réelles :</i> 1,25 po x 8,25 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (31 mm x 209 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)	 1,25 po x 8,25 po x 12 pi—Coulisse 1,25 po x 8,25 po x 16 pi—Coulisse 1,25 po x 8,25 po x 20 pi—Coulisse	CG0Q0812ET60 CG0Q0816ET60 CG0Q0820ET60
Poutre <i>Dimensions réelles :</i> 2,125 po x 8,25 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (53 mm x 209 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)	 2,125 po x 8,25 po x 12 pi—Poutre 2,125 po x 8,25 po x 16 pi—Poutre 2,125 po x 8,25 po x 20 pi—Poutre	CG020812EB20 CG020816EB20 CG020820EB20
Solive <i>Dimensions réelles :</i> 1,625 po x 8 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (41 mm x 203 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) D'autres longueurs sont disponibles en commande spéciale.	 1,625 po x 8 po x 12 pi—Solive 1,625 po x 8 po x 16 pi—Solive 1,625 po x 8 po x 20 pi—Solive	CG020812EJ50 CG020816EJ50 CG020820EJ50
Embout de Poutre <i>Dimensions réelles :</i> 2,125 po x 8,125 po (53 mm x 206 mm)	 2,125 po x 8,125 po— Embout de poutre (40/boîte)	ELVENDCAP40
Bloc Intermédiaire Réglable <i>Dimensions réelles :</i> 4 po x 9,875 po (101 mm x 250 mm)	 4 po x 9,875 po (10 par paquet)	ELVMIDSPANBLOCK
Bloc de Poutre Réglable <i>Dimensions réelles :</i> 5 po x 9,875 po (127 mm x 250 mm)	 5 po x 9,875 po (10 par paquet)	ELVBEAMBLOCK
Poteau de Support de Terrasse <i>Dimensions réelles :</i> 3,5 po x 3,5 po x 10 pi (88 mm x 88 mm x 304 cm) 5,5 po x 5,5 po x 10 pi (139 mm x 139 mm x 304 cm)	 3,5 po x 3,5 po x 10 pi—Poteau de support de terrasse 5,5 po x 5,5 po x 10 pi—Poteau de support de terrasse	www.trexdeckpost.com
Agrafe de Connecteur Universel Elevations® (nylon armé de verre avec vis en acier inoxydable)	 50 pi ² (4,6 m ²) par boîte 500 pi ² (46,5 m ²) par seau	ELVUNIVCLIP ELVUNIVCLIPPAIL
Agrafe de Départ Trex Elevations® (acier inoxydable avec vis en acier inoxydable)	 400 pi ² (37,2 m ²) par sac	ELVSTARTCLIP
Peinture Aérosol Approuvée Pour Trex Elevations® Poids net 12 oz.	 Disponible en gris Elevations seulement.	1-800-966-7580

COMPOSANTS DE RAMPE (pour une utilisation avec Trex Elevations)

Poteau de Montage Sur Solive Avec Chapeau et Jupe <i>Dimensions réelles :</i> 2,5 po x 2,5 po x 63 po (63 mm x 63 mm x 160 cm)	 2.5 in x 2.5 in x 63 in	XXJMNTPOST63
Semelle de Poteau de Rampe Trex Elevations®	 10/boîtes	ELVRAILPOSTBLOCK
Ensemble de Support de Bordure Trex Elevations® (pour utilisation avec la charpente d'acier Elevations)	 Pour utilisation avec le poteau de rampe sur solive Trex Signature® seulement.	XXFMNTELEV

Terrasse, Plancher de Porche et Bordure Trex

PROFIL	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE	COULEURS				
Planche Avec Rebord Carré de 1 po <i>Dimensions réelles :</i> Transcend et Enhance : 0,94 po x 5,5 po x 12 pi / 1 (24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) Select : 0,82 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)	 1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi	Transcend Tropicals Transcend Tropicals Transcend Tropicals	XX010612TS01 XX010616TS01 XX010620TS01	IM, TT, HG, SR, LR			
	 1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi	Transcend Earth Tones Transcend Earth Tones Transcend Earth Tones	XX010612T2S01 XX010616T2S01 XX010620T2S01	GP, RS, TH, VL, FP			
	1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi	Enhance Enhance Enhance	XX010612E2S01 XX010616E2S01 XX010620E2S01	FW, RH, TS, CB, SC, CS, BD, SD			
	7/8 po x 6 po x 12 pi 7/8 po x 6 po x 16 pi 7/8 po x 6 po x 20 pi	Select Select Select	XX010612SS01 XX010616SS01 XX010620SS01	PG, WG, SD, WB, MB			
	Planche Avec Rebord Rainuré de 1 po <i>Dimensions réelles :</i> Transcend et Enhance : 0,94 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) Select : 0,82 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)	 1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi	Transcend Tropicals Transcend Tropicals Transcend Tropicals	XX010612TG01 XX010616TG01 XX010620TG01	IM, TT, HG, SR, LR		
		 1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi	Transcend Earth Tones Transcend Earth Tones Transcend Earth Tones	XX010612T2G01 XX010616T2G01 XX010620T2G01	GP, RS, TH, VL, FP		
		1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi	Enhance Enhance Enhance	XX010612E2G01 XX010616E2G01 XX010620E2G01	FW, RH, TS, CB, SC, CS, BD, SD		
		7/8 po x 6 po x 12 pi 7/8 po x 6 po x 16 pi 7/8 po x 6 po x 20 pi	Select Select Select	XX010612SG01 XX010616SG01 XX010620SG01	PG, WG, SD, WB, MB		
		Planche Rainurée de Plancher de Véranda de 1 po <i>Dimensions réelles :</i> 0,94 po x 4,5 po x 12 pi / 16 pi (24 mm x 114 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) Peut aussi être utilisé pour les terrasses.	 1 po x 4,5 po x 12 pi 1 po x 4,5 po x 16 pi	Véranda Transcend Véranda Transcend	XX010512TP01 XX010516TP01	SR, GP	
			Bordure de 1 po x 8 po <i>Dimensions réelles :</i> Transcend, Enhance, Select et Universal White : 0,56 po x 7,25 po x 12 pi (14 mm x 184 mm x 365 cm)	 1 po x 8 po x 12 pi 1 po x 8 po x 12 pi	Transcend Tropicals Transcend Earth Tones Enhance Select Universal White	XX010812TS01 XX010812T2S01 XX010812E2S01 XX010812SS01 WW010812ES01	IM, TT, HG, SR, LR GP, RS, TH, VL, FP FW, RH, TS, CB, SC, CS, BD, SD PG, WG, SD, WB, MB WOOD GRAIN WHITE
Bordure de 1 po x 12 po <i>Dimensions réelles :</i> Transcend, Enhance, Select et Universal White : 0,56 po x 11,375 po x 12 pi (14 mm x 288 mm x 365 cm)		 1 po x 12 po x 12 pi 1 po x 12 po x 12 pi		Transcend Tropicals Transcend Earth Tones Enhance Select Universal White	XX011212TS01 XX011212T2S01 XX011212E2S01 XX011212SS01 WW011212ES01	IM, TT, HG, SR, LR GP, RS, TH, VL, FP FW, RH, TS, CB, SC, CS, BD, SD PG, WG, SD, WB, MB WOOD GRAIN WHITE	
		Planche Avec Rebord Carré de 2 po <i>Dimensions réelles :</i> Transcend 2 x 4 po : 1,3 po x 3,4 po x 16 pi (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend et Select 2 x 6 po : 1,3 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)		 2 po x 4 po x 16 pi 2 po x 6 po x 12 pi 2 po x 6 po x 16 pi 2 po x 6 po x 20 pi	Transcend Tropicals Transcend Tropicals Transcend Tropicals Transcend Tropicals	XX020416TS01 XX020612TS01 XX020616TS01 XX020620TS01	IM, TT, HG, SR, LR IM, TT, HG, SR, LR
				2 po x 6 po x 12 pi 2 po x 6 po x 16 pi 2 po x 6 po x 20 pi	Select Select Select	XX020612SS01 XX020616SS01 XX020620SS01	PG, SD, WB, MB
				XX = PRÉFIXE DE COULEUR : IM Island Mist TT Tiki Torch HG Havana Gold SR Spiced Rum LR Lava Rock GP Gravel Path RS Rope Swing TH Tree House VL Vintage Lantern FP Fire Pit PG Pebble Grey WG Winchester Grey SD Saddle WB Woodland Brown MB Madeira FW Foggy Wharf RH Rocky Harbor TS Toasted Sand CB Coastal Bluff SC Sunset Cove CS Clam Shell BD Beach Dune SD Saddle			



RAMPE : beaucoup plus simple que vous ne le croyez

Sélectionner la bonne rampe est plutôt simple, mais chaque gamme de rampes Trex® est légèrement différente. Veuillez lire les descriptions de système en haut de la section de chaque produit de manière à ce que vous puissiez choisir exactement les composants dont vous avez besoin pour compléter votre conception. Afin de vous aider à bien choisir, le tableau à gauche décrit chacun des composants du système de rampe.

COMPOSANTS DE POTEAU TREX

RAMPE TREX SIGNATURE®

RAMPE TREX TRANSCEND®

RAMPE TREX SELECT®

Manchons, Capuchons et Jupes de Poteau Trex

○ Ces composants peuvent être utilisés comme étapes 1 et 2 pour toutes les gammes de rampes Trex.

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
1	Manchon de Poteau	Manchon de poteau 4 po x 4 po x 39 po <i>[Dimensions externes 4,45 po x 4,45 po x 40 po (113 mm x 113 mm x 101 cm)]</i>	XX040439APS
		Manchon de poteau 4 po x 4 po x 108 po <i>[Dimensions externes 4,45 po x 4,45 po x 108 po (113 mm x 113 mm x 274 cm)]</i>	XX0404108APS
		Manchon de poteau 6 po x 6 po x 39 po <i>[Dimensions réelles 5,5 po x 5,5 po x 39 po (139 mm x 139 mm x 990 mm)]</i>	WT060639APS
		Manchon de poteau 6 po x 6 po x 108 po <i>[Dimensions externes 5,5 po x 5,5 po x 108 po (139 mm x 139 mm x 274 cm)]</i>	WT0606108APS
Chaque manchon de poteau 4 x 4 po et 6 x 6 po recouvre un poteau traité de 4 x 4 po ou un poteau de montant équivalent.			
2a	Capuchon de Manchon de Poteau	Capuchon plat de manchon de poteau 4 x 4 po Capuchon pyramidal de manchon de poteau 4 x 4 po <i>[Dimensions internes 4,55 po x 4,55 po (115 mm x 115 mm)]</i>	PXXSQCAP4X4 PXXPYCAP4X4
		Capuchon plat de manchon de poteau 6 x 6 po Capuchon pyramidal de manchon de poteau 6 x 6 po <i>[Dimensions internes 5,55 po x 5,55 po (140 mm x 140 mm)]</i>	PWTSQCAP6X6 PWTPYCAP6X6
Disponible aussi avec éclairage à DEL. Se reporter à la page 56.			
2b	Jupe de Manchon de Poteau	Collerette de manchon de poteau 4 x 4 po <i>[Dimensions internes 4,55 po x 4,55 po (115 mm x 115 mm)]</i>	PXXSKIRT4X4
		Collerette de manchon de poteau 6 x 6 po <i>[Dimensions internes 5,55 po x 5,55 po (140 mm x 140 mm)]</i>	PWTSKIRT6X6
ACCESSOIRES	Poteau de Surface (utilisable uniquement avec les manchons de poteau de 4 x 4 po)	Poteau de surface en aluminium pour une rampe d'une hauteur de 36 po (914 mm) (1/boîte) <i>Dimensions externes réelles de la garniture : 3,75 po x 3,75 po x 7 po (95 mm x 95 mm x 177 mm)</i>	ALPOSTMOUNT36
		Poteau de surface en aluminium pour une rampe d'une hauteur de 42 po (1066 mm) (1/boîte) <i>Dimensions externes réelles de la garniture : 3,75 po x 3,75 po x 7 po (95 mm x 95 mm x 177 mm)</i>	ALPOSTMOUNT42
		Quincaillerie pour poteau de surface — Bois (10 trousse/boîte)	ALPOSTHWDECK
ACCESSOIRES	Poteau Pour Montant Sur Solive (pour usage avec les manchons de poteau de 4 x 4 po seulement)	Poteau en aluminium pour montage sur solive à utiliser avec toutes les hauteurs de rampe Trex (1/boîte) <i>Dimensions externes réelles de la garniture : 3,75 po x 3,75 po x 7 po (95 mm x 95 mm x 177 mm)</i>	CPJMNTPOST63
ACCESSOIRES	Semelle de Boisage	Semelle de boisage réglable	XXFTBLKPC

XX = PRÉFIXE
DE COULEUR :

WT Classic White
GP Gravel Path

RS Rope Swing
TH Tree House

VL Vintage Lantern
FP Fire Pit

BK Charcoal Black

Rampe en Aluminium Trex Signature®

- Sélectionnez les poteaux en aluminium ou les manchons de poteau en composite, les chapeaux et les jupes de poteau Trex pour les étapes 1 et 2. Jumelez-les à un ensemble de rampe et de balustres (étape 3).

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
1+2	Poteau en Aluminium Avec Capuchon et Jupe Poteau de Liaison en Aluminium Les poteaux en aluminium Trex Signature répondent aux étapes 1 et 2. Si vous utilisez les manchons de poteau en composite, reportez-vous à la page 51. Les poteaux en aluminium peuvent uniquement être utilisés avec la gamme Trex Signature.	 Poteau 2,5 po x 2,5 po x 37 po—Horizontal (conforme à l'IRC) <i>[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 37 po (63 mm x 63 mm x 939 mm)]</i>	XXAL252537RCAP
		Poteau 2,5 po x 2,5 po x 43 po—Horizontal (conforme à l'IRC) <i>[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 43 po (63 mm x 63 mm x 109 cm)]</i>	XXAL252543RCAP
		Poteau 2,5 po x 2,5 po x 53 po—Escalier (conforme à l'IRC) <i>[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 53 po (63 mm x 63 mm x 134 cm)]</i>	XXAL252553RCAP
		Poteau de liaison 2,5 po x 2,5 po x 36 po—Horizontal (conforme à l'IRC) <i>[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 36 po (63 mm x 63 mm x 914 mm)]</i>	XXAL252536RCCP
		Poteau de liaison 2,5 po x 2,5 po x 42 po—Horizontal (conforme à l'IRC) <i>[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 42 po (63 mm x 63 mm x 106 cm)]</i>	XXAL252542RCCP
	 Plaque et quincaillerie de montage en aluminium Pour utilisation avec tous les poteaux de surface Trex en aluminium de 2,5 po Nécessaire de montage de poteau pour béton	ALPOSTHWDECK ALPOSTHWCONC	
	Quincaillerie Pour le Montage des Poteaux de Surface Conforme à la Norme de l'IRC Poteau en Aluminium Pour Montage Sur Solive Avec Capuchon et Jupe Ensemble de Support de Bordure Trex Signature (pour une utilisation sur les charpentes en bois)	 2,5 po x 2,5 po x 63 po <i>[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 63 po (63 mm x 63 mm x 160 cm)]</i> Pour utilisation avec le poteau de rampe à montage sur solive Trex Signature seulement.	XXJMNTPOST63 XXFMNTWOOD

ÉTAPE	COMPOSANT	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
3	Ensemble de Rampe et de Balustre (Comprend la rampe supérieure, la rampe inférieure, les balustres, la quincaillerie de montage et de fixation)		Ensemble de Rampe et de Barreaux (Comprend la rampe supérieure, la rampe inférieure, les barreaux, la quincaillerie de montage et de fixation)	
	Nécessaire de rampe de 6 pi x 36 po avec balustres carrés—Horizontal	XXAS0636HRK	Rampe avec cadre noir et barreaux platine 6 pi x 36 po—Horizontal	BKPLROD0636HRK
	Nécessaire de rampe de 6 pi x 36 po avec balustres carrés—Escalier	XXAS0636SRK	Rampe avec cadre noir et barreaux platine 6 pi x 36 po—Escalier	BKPLROD0636SRK
	Nécessaire de rampe de 8 pi x 36 po avec balustres carrés—Horizontal	XXAS0836HRK	Rampe avec cadre noir et barreaux platine 8 pi x 36 po—Horizontal	BKPLROD0836HRK
	Nécessaire de rampe de 8 pi x 36 po avec balustres carrés—Escalier	XXAS0836SRK	Rampe avec cadre noir et barreaux platine 8 pi x 36 po—Escalier	BKPLROD0836SRK
	Nécessaire de rampe de 6 pi x 42 po avec balustres carrés—Horizontal	XXAS0642HRK	Rampe avec cadre noir et barreaux platine 6 pi x 42 po—Horizontal	BKPLROD0642HRK
	Nécessaire de rampe de 6 pi x 42 po avec balustres carrés—Escalier	XXAS0642SRK	Rampe avec cadre noir et barreaux platine 6 pi x 42 po—Escalier	BKPLROD0642SRK
	Nécessaire de rampe de 8 pi x 42 po avec balustres carrés—Horizontal	XXAS0842HRK	Rampe avec cadre noir et barreaux platine 8 pi x 42 po—Horizontal	BKPLROD0842HRK
	Nécessaire de rampe de 8 pi x 42 po avec balustres carrés—Escalier	XXAS0842SRK	Rampe avec cadre noir et barreaux platine 8 pi x 42 po—Escalier	BKPLROD0842SRK
	Nécessaire de rampe de 6 pi x 36 po avec balustres ronds—Horizontal	XXAR0636HRK	Rampe avec cadre bronze et barreaux platine 6 pi x 36 po—Horizontal	BZPLROD0636HRK
	Nécessaire de rampe de 6 pi x 36 po avec balustres ronds—Escalier	XXAR0636SRK	Rampe avec cadre bronze et barreaux platine 6 pi x 36 po—Escalier	BZPLROD0636SRK
	Nécessaire de rampe de 8 pi x 36 po avec balustres ronds—Horizontal	XXAR0836HRK	Rampe avec cadre bronze et barreaux platine 8 pi x 36 po—Horizontal	BZPLROD0836HRK
	Nécessaire de rampe de 8 pi x 36 po avec balustres ronds—Escalier	XXAR0836SRK	Rampe avec cadre bronze et barreaux platine 8 pi x 36 po—Escalier	BZPLROD0836SRK
	Nécessaire de rampe de 6 pi x 42 po avec balustres ronds—Horizontal	XXAR0642HRK	Rampe avec cadre bronze et barreaux platine 6 pi x 42 po—Horizontal	BZPLROD0642HRK
	Nécessaire de rampe de 6 pi x 42 po avec balustres ronds—Escalier	XXAR0642SRK	Rampe avec cadre bronze et barreaux platine 6 pi x 42 po—Escalier	BZPLROD0642SRK
	Nécessaire de rampe de 8 pi x 42 po avec balustres ronds—Horizontal	XXAR0842HRK	Rampe avec cadre bronze et barreaux platine 8 pi x 42 po—Horizontal	BZPLROD0842HRK
	Nécessaire de rampe de 8 pi x 42 po avec balustres ronds—Escalier	XXAR0842SRK	Rampe avec cadre bronze et barreaux platine 8 pi x 42 po—Escalier	BZPLROD0842SRK
	Panneau assemblé 6 pi x 36 po (Carré)—Horizontal*	BKAS0636HRPNL	Rampe avec cadre noir et barreaux noirs 6 pi x 36 po—Horizontal	BKBKROD0636HRK
	Panneau assemblé 8 pi x 36 po (Carré)—Horizontal*	BKAS0836HRPNL	Rampe avec cadre noir et barreaux noirs 6 pi x 36 po—Escalier	BKBKROD0636SRK
	Panneau assemblé 6 pi x 42 po (Carré)—Horizontal*	BKAS0642HRPNL	Rampe avec cadre noir et barreaux noirs 8 pi x 36 po—Horizontal	BKBKROD0836HRK
Panneau assemblé 8 pi x 42 po (Carré)—Horizontal*	BKAS0842HRPNL	Rampe avec cadre noir et barreaux noirs 8 pi x 36 po—Escalier	BKBKROD0836SRK	
*Ne comprend pas la quincaillerie				
Les dimensions ci-dessus sont réelles. Se reporter ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques.				
<i>[Dimensions réelles 6 pi x 36 po : 72 po x 36 po (182 cm x 914 mm)]</i>				
<i>[Dimensions réelles 8 pi x 36 po : 96 po x 36 po (243 cm x 914 mm)]</i>				
<i>[Dimensions réelles 6 pi x 42 po : 72 po x 42 po (182 cm x 106 cm)]</i>				
<i>[Dimensions réelles 8 pi x 42 po : 96 po x 42 po (243 cm x 106 cm)]</i>				

ACCESSOIRES Accessoires Trex Signature

 Gabarit de Support Trex Signature Gabarit de support HZ (36 po et 42 po) - Manchon en Composite Gabarit de Support HZ (36 po et 42 po) - Poteau en Aluminium de 2,5 po	SIGTEMP4X4SLEEVE	Support pour rampe cocktail (10/emballage) Support fixe—Horizontal (4/emballage) Support fixe—Escalier (4/emballage)	XXCTBKAL10PK XXFHBKAL XXFSBKAL
	SIGTEMPIRCPOST	Support pivotant—Horizontal (2/emballage – un supérieur, un inférieur) Support pivotant—Escalier (2/emballage – un supérieur, un inférieur) Support de liaison horizontal 2,5 po (1/emballage)	XXSWHBKAL XXSWSBKAL XX25FHCBKAL
		Support de liaison pivotant de 2,5 po – Escalier (1/emballage) Support pivotant mixte (2/emballage – un supérieur, un inférieur)	XX25RCSWSCBKAL XXCPDSWBKAL
		Semelle de boisage en aluminium Styilet de retouche	XXALFTBLK XXTOUCHUPPEN

Rampe Trex Transcend®

● Ou sélectionnez simplement une rampe et un ensemble de balustres (3 étapes).

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE	COULEUR			
3	Nécessaire de Rampe et Balustre – Composite » Rampe Supérieure Couronne » Rampe Inférieure Universel » Balustres Carrés » Espaceurs de Balustre » Semelle de Boisage Réglable » Quincaillerie de Montage		Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 36 po—Horizontal avec balustres carrés en composite	XX0636HRK	WT, BK, VL		
			Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 36 po—Escalier avec balustres carrés en composite	WT0636SRK	WT		
			Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Horizontal avec balustres carrés en composite	XX0836HRK	WT, BK, VL		
			Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Escalier avec balustres carrés en composite	XX0836SRK	WT, BK, VL		
			Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 42 po—Horizontal avec balustres carrés en composite	XX0642HRK	WT, BK, VL		
			Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 42 po—Horizontal avec balustres carrés en composite	XX0842HRK	WT, BK, VL		
			Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 42 po—Escalier avec balustres carrés en composite	XX0842SRK	WT, BK, VL		
			[Dimensions réelles : Rampe de 6 pi : 67,5 po x 36 po (171 cm x 914 mm); rampe de 8 pi : 91,5 po x 36 po (232 cm x 914 mm)]				
			Nécessaire de Rampe et Balustres – Aluminium » Rampe Supérieure Couronne » Rampe Inférieure Universel » Balustres Ronds en Aluminium » Espaceurs de Balustre » Semelle de Boisage Réglable » Quincaillerie de Montage		Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 36 po—Horizontal avec balustres ronds noirs en aluminium	XXRD0636HRK	WT, BK, VL
					Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Horizontal avec balustres ronds noirs en aluminium	XXRD0836HRK	WT, BK, VL
Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Escalier avec balustres ronds noirs en aluminium	XXRD0836SRK	WT, BK, VL					
Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 42 po—Horizontal avec balustres ronds noirs en aluminium	XXRD0642HRK	WT, BK, VL					
Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 42 po—Horizontal avec balustres ronds noirs en aluminium	XXRD0842HRK	WT, BK, VL					
Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 42 po—Escalier avec balustres ronds noirs en aluminium	XXRD0842SRK	WT, BK, VL					
[Dimensions réelles : Rampe de 6 pi : 67,5 po x 36 po (171 cm x 914 mm); rampe de 8 pi : 91,5 po x 36 po (232 cm x 914 mm)]							

Rampe Trex Select®

● La rampe Trex Select est un processus en 3 étapes. Sélectionnez les manchons, les capuchons et les jupes de poteau Trex (étapes 1 et 2) et un nécessaire de rampe et balustres (étape 3).

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE	
3	Nécessaire de rampe et balustres Classic White » Rampe Supérieure » Rampe Inférieure » Balustres Ronds en Aluminium » Semelle de Boisage Réglable » Quincaillerie de Montage		Nécessaire de rampe et balustres en aluminium 6 pi x 36 po—Horizontal	WTRD0636HSELK
			Nécessaire de rampe et balustres en aluminium 6 pi x 36 po—Escalier	WTRD0636SSELK
ACCESSOIRES	Accessoires Trex Select Raidisseur de Rampe en Aluminium Trex Select de 8 pi		Nécessaire de rampe et balustres en aluminium 8 pi x 36 po—Horizontal	WTRD0836HSELK
			Nécessaire de rampe et balustres en aluminium 8 pi x 36 po—Escalier	WTRD0836SSELK
			Nécessaire de rampe et balustres en aluminium 6 pi x 42 po—Horizontal	WTRD0642HSELK
			Nécessaire de rampe et balustres en aluminium 8 pi x 42 po—Horizontal	WTRD0842HSELK
			Nécessaire de rampe et balustres en aluminium 8 pi x 42 po—Escalier	WTRD0842SSELK
[Dimensions réelles : Rampe de 6 pi : 67,5 po x 36 po / 42 po (171 cm x 914 mm / 106 cm); rampe de 8 pi : 91,5 po x 36 po / 42 po (232 cm x 914 mm / 106 cm)]				
		Quincaillerie de montage pour rampes coupées—Horizontal (10 trusses/boîte)	BKENHZBKT	BKENSTBKT
		Quincaillerie de montage pour rampes coupées—Escalier (10 trusses/boîte)	SELALRAILSTIFFENER	

Portails en Aluminium Trex


COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
Trousse de Rampe de Portail Disponible dans toutes les couleurs en aluminium.	Rampe de 36 po de haut, balustres carrés, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po Rampe de 36 po de haut, balustres ronds, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po Rampe de 42 po de haut, balustres carrés, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po Rampe de 42 po de haut, balustres ronds, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po [Hauteur réelle de la rampe de 36 po : 36 po (914 mm); rampe de 42 po : 42 po (106 cm) La largeur réelle est de 47,5 po (120 cm), mais peut être coupée à une largeur différente]	XX36SQADJGATE XX36RDADJGATE XX42SQADJGATE XX42RDADJGATE
Quincaillerie de Montage	2 charnières réglables à fermeture automatique 1 loquet de verrouillage avec clés Quincaillerie pour fixation sur poteau en bois avec manchon en composite ou poteaux en aluminium	BKGATEHW



Main Courante en Aluminium Trex Conforme à la Norme ADA

COMPOSANT	NUMÉRO D'ARTICLE
Main Courante de 1,375 po x 8 pi (34 mm x 243 cm)	XXALADARAIL8
Retour Mural de 90°	XXALADA90WR2G
Fixation Murale	XXALADAWMNT2G
Fixation en Coin	XXALADAICORNER2G
Retour de Poteau (« canne en sucre »)	XXALADA180CCANE
Coude de 5°	XXALADA05ELB
Coude de 31°	XXALADA31ELB
Coude de 34°	XXALADA34ELB
Coude de 36°	XXALADA36ELB
Coude Intérieur/Extérieur de 90°	XXALADA90ELB2G
Connecteur Interne de 4 po (101 mm)	XXALINTCONN
Adaptateur Intégré d'Extrémité de Rampe	XXALADAINLINE
Embout de Rampe	XXALADACAP
Bague en Aluminium	XXALADACLRL

Tous les composants de main courante Trex conformes à la norme ADA sont fabriqués en aluminium à revêtement en poudre. Pour obtenir des instructions détaillées, veuillez visiter trex.com.



Accessoires de Terrasse

SYSTÈME DE FIXATIONS DISSIMULÉES TREX HIDEAWAY®	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
Agrafe de Connecteur (Acier Inoxydable)	50 pi ² (4,6 m ²) par boîte 500 pi ² (46,5 m ²) par seau 500 pi ² (46,5 m ²) par seau avec vis sur bande pour outil pneumatique	CONNECTCLIP
Seau de Vis Pour Outil Pneumatique		CLIPPAIL
Agrafe Universelle de Départ		GUNCLIP
Fixation Universal (Nylon Armé de Verre)	400 pi ² (37,2 m ²) par sac	UNIVSTARTCLIP
Fraise à Bois	50 pi ² (4,6 m ²) par boîte 500 pi ² (46,5 m ²) par seau	UNIVCONCLIP DA00002
	Fraise à bois	ROUTBIT



ÉCLAIRAGE DE TERRASSE

Éclairage Pour Capuchon de Poteau Plat ou Pyramidal

- » Éclairage Pour Capuchon de Poteau à DEL 4 x 4 po [Dimensions internes réelles 4,55 po x 4,55 po (115 mm x 115 mm)]
Utilisation avec les poteaux de rampe en composite de 4 po Trex
- » Fil Mâle LightHub® de 5,5 pi (1,67 m)



Éclairage Pour Capuchon de Poteau en Aluminium

- » Éclairage pour capuchon de poteau en aluminium à DEL 2,5 x 2,5 po [Dimensions internes réelles 2,6 po x 2,6 po (66 mm x 66 mm)]
Utilisation avec les poteaux de rampe en aluminium de 2,5 po Trex
- » Fil mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m)

Éclairage Pour Rampe de Terrasse

- » Lampe à DEL Pour Rampe de Terrasse [2,75 po (69 mm) de diamètre externe]
- » Fil Mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m)



Éclairage Pour Rampe de Terrasse en Coin

- » Lampe à DEL Pour Rampe de Terrasse en Coin [Dimensions réelles 1,875 po de large x 3 po de haut (47 mm x 76 mm)]
Compatible avec tous les poteaux de rampe Trex
- » Fil Mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m)



Lumières à DEL non Encastrées

- » 4 Lumières à DEL non Encastrées [1,25 po (31 mm) de diamètre externe]
- » Fil Mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m)



Lumières de Terrasse Encastrées

- » 4 Lumières à DEL Encastrées [1 po (25 mm) de diamètre externe]
- » Fil Mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m)



CAPUCHONS PYRAMIDAUX

BKPYLEDCAP4X4C
WTPYLEDCAP4X4C
FPPYLEDCAP4X4C
THPYLEDCAP4X4C
VLPYLEDCAP4X4C
GPPYLEDCAP4X4C
RSPYLEDCAP4X4C

CAPUCHONS PLATS

BKSQLEDCAP4X4C
WTSQLEDCAP4X4C
FPSQLEDCAP4X4C
THSQLEDCAP4X4C
VLSQLEDCAP4X4C
GPSQLEDCAP4X4C
RSSQLEDCAP4X4C
CHARCOAL BLACK TEXTURÉ : BKALCAPLED25
BRONZE TEXTURÉ : BZALCAPLED25
WHITE TEXTURÉ : WTALCAPLED25

CHARCOAL BLACK TEXTURÉ : BKLAMPLED C
BRONZE TEXTURÉ : BZLAMPLEDC
CLASSIC WHITE TEXTURÉ : WTLAMPLEDC

CHARCOAL BLACK TEXTURÉ : BKALPOSTLAMPLED
BRONZE TEXTURÉ : BZALPOSTLAMPLED
CLASSIC WHITE TEXTURÉ : WTALPOSTLAMPLED

CHARCOAL BLACK TEXTURÉ : BKRISERLED4PKC
BRONZE TEXTURÉ : BZRISERLED4PKC
CLASSIC WHITE TEXTURÉ : WTRISERLED4PKC

RECESSLED4PKC

ACCESSOIRES

Transformateur Avec Minuterie

- » Tension de Sortie : 12 V CC
- » Puissance de Sortie : 100 W ou 30 W
- » Courant de Sortie : 8,3 A ou 2,5 A
- » Minuterie Photo-Activable
- » Rallonge Pour LightHub de 20 pi (6,09 m)



Adaptateur de Transformateur à Zones Multiples



Détecteur de Mouvement et Gradateur

- » 1 Télécommande
- » 1 Capteur de Mouvements
- » 2 Piles AAA
- » 2 Vis
- » Rallonge Mâle/Mâle de 5 pi (1,52 m)



Gradateur de Lumière

- » Canal Unique Avec Télécommande



Mèche Forstner de 1 po (25 mm)—Boîte de 6



Accessoires de Concentrateur de Lumière LightHub

- » Séparateur à 3 Voies
- » Séparateur à 6 Voies
- » Rallonge Pour Concentrateur de Lumière 5 pi (1,52 m)
- » Rallonge Rallonge Pour Concentrateur de Lumière 10 pi (3,04 m)
- » Rallonge Rallonge Pour Concentrateur de Lumière 20 pi (6,09 m)
- » Rallonge Rallonge Pour Concentrateur de Lumière 40 pi (12,19 m)
- » Rallonge Rallonge Pour Concentrateur de Lumière 60 pi (18,28 m)
- » Adaptateur Femelle/Femelle



8.3A, 100W: DIMMABLE 83DLTRANSFORMERCC
2.5A, 30W: 25DLTRANSFORMER

DL5TF5PLIT1PK

BKDLMOTION
WTDLMOTION

DLDIMMER

DLBIT6PK

DL3SPLIT6PK
DL6SPLIT4PK
DL5FTWR4PK
DL10FTWR4PK
DL20FTWR4PK
DL40FTWR2PK
DL60FTWR1PK
DLFADAP6PK



GARANTIE LIMITÉE TREX®

Trex Company, Inc. (nommée ci-après « Trex ») garantit à l'acheteur initial (« Acheteur ») que, pendant la période définie dans la phrase suivante, dans des conditions normales d'utilisation et de service, les produits Trex seront exempts de défauts de fabrication et de matériel et qu'ils ne fendront pas, ne produiront pas d'éclats, ne pourriront pas et ne subiront pas de dommages structurels causés par les termites et la décomposition fongique. La durée d'une telle garantie est de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de l'achat initial pour une application résidentielle, et de dix (10) ans à compter de la date de l'achat initial pour une application commerciale. Si un défaut survient pendant la période de garantie, l'Acheteur doit en aviser Trex par écrit et, sur confirmation du défaut par un représentant Trex autorisé, la seule responsabilité de Trex sera, à sa discrétion, de remplacer l'article défectueux ou de rembourser la portion du montant payé par l'acheteur pour un tel article défectueux (excluant le coût de son installation initiale).

Non obstant ce qui précède, (a) relativement à Trex® DeckLighting™, la période de garantie des lumières et boîtiers DEL sera de sept (7) ans, la période de garantie des lumières DEL et des boîtiers Trex® LandscapeLighting™ sera de cinq (5) ans; la période de garantie du gradateur, de la minuterie et du transformateur sera de trois (3) ans, et la période de la garantie du détecteur de mouvement sera de un (1) an, si un transformateur Trex est utilisé (aucune garantie ne sera donnée sur les composants si un transformateur autre qu'un transformateur Trex est utilisé), et toute autre pièce ou accessoire ne sera pas couvert par la garantie; (b) la quincaillerie de barrière Trex Surroundings® (cadre de barrière, charnières et vis), la période de garantie sera de cinq (5) ans; et (c) relativement aux balustres décoratifs de Trex, la durée de la garantie couvrant la couche de peinture sera de dix (10) ans, calculée au prorata de la manière suivante : remplacement à 100 % durant les cinq (5) premières années; remplacement à 50 % durant les cinq (5) années suivantes; et (d) cette garantie ne s'applique pas à la gamme de produits d'infrastructure en acier Trex Elevations®, les rampes en aluminium Trex Signature®/Reveal® et les bordures TrexTrim™ (qui portent une garantie séparée).

Aux fins de la présente garantie, une « application résidentielle » fait référence à l'installation du Produit à une résidence individuelle et une « application commerciale » fait référence à toute installation du produit autre qu'à une résidence individuelle.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES COÛTS ET LES DÉPENSES ENCOURUS PAR LA DÉPOSE DES PRODUITS TREX DÉFECTUEUX OU L'INSTALLATION DES MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE ET DE TRANSPORT. DE PLUS, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES COÛTS, DES DÉPENSES ET DES FRAIS SUSMENTIONNÉS.

Dans le cas d'une application résidentielle, cette garantie peut être transférée une (1) fois, dans la période de cinq (5) ans à compter de la date de l'achat initial par l'Acheteur, à un acheteur subséquent de la propriété sur laquelle les produits Trex ont été installés à l'origine. Dans le cas d'une application commerciale, cette garantie peut être transférée librement aux acheteurs subséquents de la propriété sur laquelle les produits Trex ont été installés à l'origine.

Pour faire une réclamation en vertu de la présente garantie limitée, l'Acheteur, ou le propriétaire subséquent, devra faire parvenir à Trex, au cours de la période de garantie indiquée ci-dessus, une description du défaut invoqué et une preuve d'achat, à l'adresse suivante :

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605 États-Unis

Trex ne garantit pas et n'est pas responsable des conditions attribuables à : (1) une installation inappropriée des produits Trex ou au non-respect des directives d'installation Trex, incluant, mais sans s'y limiter, un mauvais espacement; (2) l'utilisation de produits Trex au-delà des conditions normales d'utilisation et de service, ou pour une application non recommandée par les directives Trex et les codes du bâtiment locaux; (3) un mouvement, une distorsion, un effondrement ou un soulèvement du sol ou de la structure de soutien sur laquelle les produits Trex sont installés; (4) toute catastrophe naturelle (comme une inondation, un ouragan, un tremblement de terre, la foudre, etc.), des conditions environnementales (comme la pollution de l'air, la moisissure, le mildiou, etc.), les taches causées par des substances étrangères (comme la saleté, la graisse, l'huile, etc.), ou le vieillissement normal (défini comme étant une exposition normale au soleil, aux intempéries et aux conditions atmosphériques, qui font en sorte que toute surface de couleur pâlit graduellement, devient poussiéreuse, ou subit une accumulation de saletés ou de taches); (5) des variations ou changements dans la couleur des produits Trex; (6) une mauvaise manipulation, un entreposage inapproprié, un abus ou une négligence des produits Trex par l'Acheteur, le propriétaire subséquent ou des tiers; ou (7) une usure normale.

Aucune personne ou entité n'est autorisée par Trex à faire toute déclaration ou représentation relativement à la qualité ou au rendement des produits Trex autres que ce qui est stipulé dans la présente garantie et Trex ne peut en aucun cas être liée à quelque déclaration ou représentation que ce soit. Cette garantie ne peut être altérée ou modifiée excepté sous forme de document écrit signé par Trex et l'Acheteur.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUNE CIRCONSTANCE, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, PEU IMPORTE SI CES DOMMAGES SURVIENNENT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UNE FAUTE PROFESSIONNELLE (INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU AUTREMENT, ET LA RESPONSABILITÉ DE TREX RELATIVEMENT AUX PRODUITS DÉFECTUEUX NE POURRA, EN AUCUN CAS, DÉPASSER LE REMPLACEMENT DE TELS PRODUITS OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les exclusions ou les restrictions énoncées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez également disposer d'autres droits variant d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Copyright © 2018 Trex Company, Inc.



GARANTIE LIMITÉE CONTRE LA DÉCOLORATION ET LES TACHES DE TREX TRANSCEND®, TREX ENHANCE®, TREX SELECT® ET DE LA BORDURE TREX® UNIVERSAL

Pendant la période définie ci-dessous, Trex Company, Inc. (nommée ci-après « Trex ») garantit à l'acheteur final initial (l'« Acheteur ») que la terrasse, porche ou bordure Trex Transcend®, la terrasse ou la bordure Trex Enhance®, la terrasse ou la bordure Trex Select® ou la bordure Trex® Universal (le « Produit »), selon le cas, procureront un rendement, dans des conditions normales d'utilisation et de service, tel que décrit ci-dessous :

Période de la garantie : La période de cette garantie débute à la date de l'achat initial et se termine (1) après vingt-cinq (25) ans à compter de cette date pour une application résidentielle du Produit, et (2) après dix (10) ans pour une application commerciale du Produit.

Application résidentielle/commerciale : Aux fins de la présente garantie, une « application résidentielle » fait référence à l'installation du Produit à une résidence individuelle et une « application commerciale » fait référence à toute installation du produit autre qu'à une résidence individuelle.

The Résistance à la décoloration : Exposé à la lumière et aux intempéries, le Produit ne décolorera pas de plus de 5 unités Delta E (CIE). Le Produit est conçu pour résister à la décoloration. Aucun matériau n'est à l'épreuve de la décoloration après des années d'exposition aux rayons UV et aux éléments. Le Produit est conçu pour résister à la décoloration et, en aucun cas, ne pâliera de plus de 5 unités Delta E (CIE).

Résistance aux taches : Le Produit résistera aux taches permanentes résultant de renversements d'aliments et de boissons, incluant : ketchup, moutarde, huiles à salade, thé, vin, café, punch aux fruits, sauce barbecue, graisse, sodas et autres aliments et boissons que l'on retrouve habituellement sur une terrasse résidentielle, de même qu'à la moisissure et au mildiou survenant naturellement dans l'environnement, sous réserve que de telles substances sont éliminées du Produit avec de l'eau et du savon ou un produit de nettoyage domestique doux, dans un délai ne dépassant pas une (1) semaine d'exposition de la surface aux aliments et aux boissons, ou suivant la première apparition de la moisissure et du mildiou.

Non obstant ce qui précède, Trex ne garantit pas que le Produit sera à l'épreuve des taches, et ne garantit pas qu'il résistera aux taches issues de renversements d'aliments et de boissons, ou du contact avec de telles substances par d'autres moyens, si ces substances ne sont pas correctement nettoyées dans un délai maximal d'une (1) semaine suivant l'exposition initiale à la surface. De plus, les matériaux non couverts dans la garantie de résistance aux taches incluent les composés abrasifs au pH acide ou basique, les peintures ou les teintures, les solvants puissants, la rouille métallique ou d'autres articles anormaux utilisés sur une terrasse, de même que les substances non alimentaires et non apparentées aux boissons, incluant, sans s'y limiter, les biocides, les fongicides, les fertilisants ou les bactéricides. La moisissure et le mildiou peuvent s'établir et croître sur toute surface extérieure, incluant ce Produit. Vous devriez nettoyer périodiquement votre terrasse pour enlever la saleté et le pollen qui alimentent la moisissure et le mildiou. Cette garantie ne couvre pas la moisissure et le mildiou n'ayant pas fait l'objet d'un nettoyage approprié tel que précisé ci-dessus, dans un délai maximal d'une (1) semaine suivant l'apparition initiale.

Garantie limitée standard de Trex Company : Cette garantie s'ajoute à la garantie limitée standard de Trex Company qui s'applique à tous les produits Trex.

Transférabilité : Dans le cas d'une application résidentielle, cette garantie peut être transférée une (1) fois, dans la période de cinq (5) ans à compter de la date de l'achat initial par l'Acheteur, à un acheteur subséquent de la propriété sur laquelle les produits Trex ont été installés à l'origine. Dans le cas d'une application commerciale, cette garantie peut être transférée librement aux acheteurs subséquents de la propriété sur laquelle les produits Trex ont été installés à l'origine.

EXCLUSIONS DE LA COUVERTURE DE GARANTIE :

Exposition à la chaleur : Le contact direct ou indirect avec des sources de chaleur extrême (plus de 135°C / 275°F) peut causer la décoloration et l'endommagement de la surface du Produit, et tout effet d'une telle exposition est expressément exclu de la couverture en vertu de la présente garantie.

Dommages à la surface : N'utilisez jamais de pelle en métal ou d'outils avec rebord coupant pour enlever la neige et la glace de la surface du Produit. Si cela endommagerait ou perforait la surface du Produit, cette garantie serait annulée.

Peinture ou autres matériaux appliqués sur le Produit : Si de la peinture ou d'autres matériaux de revêtement sont appliqués sur le Produit, cette garantie est annulée.

Rampe : Cette garantie ne couvre pas les composants de rampe Trex Transcend®, Trex Enhance® ou Trex Select®.

Autres exclusions : Cette garantie ne couvre aucun dommage attribuable à : (1) une installation inappropriée du Produit ou au non-respect des directives d'installation Trex, incluant, mais sans s'y limiter, un mauvais espacement; (2) l'utilisation du Produit au-delà des conditions d'utilisation ou de service normales, ou pour une application non recommandée par les directives Trex et les codes du bâtiment locaux; (3) un mouvement, une distorsion, un effondrement ou un soulèvement du sol ou de la structure de soutien sur laquelle les produits Trex sont installés; (4) toute catastrophe naturelle (comme une inondation, un ouragan, un tremblement de terre, la foudre, etc.); (5) une mauvaise manipulation, un entreposage inapproprié, un abus ou une négligence du Produit par l'Acheteur, le propriétaire subséquent ou des tiers; (6) toute décoloration ou tache ne se trouvant pas sur la surface de circulation du Produit (p. ex. le dessous ou les extrémités du Produit); ou (7) l'usure normale.

Marche à suivre pour faire une réclamation en vertu de cette garantie

Pour faire une réclamation en vertu de cette garantie, l'Acheteur doit agir comme suit :

1. Si l'Acheteur fait une réclamation de garantie concernant la résistance aux taches, il doit agir comme suit :

(a) L'Acheteur doit tenter de nettoyer la zone touchée de la terrasse en suivant les procédures de nettoyage décrites ci-dessus dans un délai maximum d'une (1) semaine suivant l'exposition de la surface du Produit aux aliments ou aux boissons, ou suivant la première apparition de la moisissure et du mildiou.

(b) Si l'apparence de la zone touchée demeure raisonnablement insatisfaisante après que l'Acheteur ait effectué le nettoyage en suivant ces procédures, l'Acheteur devra faire appel à un service professionnel de nettoyage de terrasse à ses propres frais.

(c) Si l'apparence de la zone touchée demeure raisonnablement insatisfaisante après le nettoyage professionnel, l'Acheteur peut déposer une plainte en vertu de la présente garantie, pourvu que cette réclamation soit effectuée dans les trente (30) jours suivant le nettoyage professionnel.

2. Pour faire une réclamation en vertu de la présente garantie limitée, l'Acheteur, ou le propriétaire subséquent, devra faire parvenir à Trex, au cours de la période de garantie indiquée ci-dessus, une description et des photographies de la zone touchée du Produit, une preuve d'achat et, si la réclamation est liée à la garantie concernant la résistance aux taches, une preuve de conformité aux énoncés du paragraphe 1 ci-dessus, à l'adresse suivante :

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605 États-Unis

3. Sur confirmation d'une réclamation valide de la part d'un représentant Trex aux termes des présentes, la seule responsabilité de Trex sera, à sa discrétion, de remplacer

l'article touché ou de rembourser la portion du montant payé par l'acheteur pour un tel article défectueux (excluant le coût de son installation initiale). Le matériau de remplacement sera fourni de manière à correspondre le plus possible au matériau d'origine (couleur, motif et qualité), mais Trex ne peut garantir une correspondance exacte des matériaux, car les couleurs et les motifs peuvent changer.

4. Si une réclamation de garantie valide aux termes des présentes est soumise entre la onzième (11) et la vingt-cinquième (25) année à compter de l'achat initial pour une application résidentielle, le recouvrement sera calculé au prorata. Si Trex fournit les matériaux de remplacement, elle peut à son choix remplacer les planches en fonction des pourcentages ci-dessous pour honorer la réclamation, ou honorer cette dernière en accordant un remboursement calculé sur le prix d'achat des planches en fonction des mêmes pourcentages ci-dessous.

ANNÉE DE LA RÉCLAMATION DE GARANTIE	POURCENTAGE DE RÉCUPÉRATION
11	80 %
12	80 %
13	80 %
14	60 %
15	60 %
16	60 %
17	40 %
18	40 %
19	40 %
20	20 %
21	20 %
22	20 %
23	10 %
24	10 %
25	10 %

5. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES COÛTS ET LES DÉPENSES ENCOURUS PAR LA DÉPOSE DES PRODUITS TOUCHÉS OU L'INSTALLATION DES MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE ET DE TRANSPORT.

Aucune personne ou entité n'est autorisée par Trex à faire toute déclaration ou représentation relativement à la qualité ou au rendement des produits Trex autres que ce qui est stipulé dans la présente garantie et Trex ne peut en aucun cas être liée à quelque déclaration ou représentation que ce soit. Cette garantie ne peut être altérée ou modifiée excepté sous forme de document écrit signé par Trex et l'Acheteur.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUNE CIRCONSTANCE, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX, DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, PEU IMPORTE SI CES DOMMAGES SURVIENNENT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UNE FAUTE PROFESSIONNELLE (INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU AUTREMENT, ET LA RESPONSABILITÉ DE TREX RELATIVEMENT AUX PRODUITS NE POURRA, EN AUCUN CAS, DÉPASSER LE REMPLACEMENT DE TELS PRODUITS OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les exclusions ou les restrictions énoncées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez également disposer d'autres droits variant d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.



GARANTIE LIMITÉE TREX SIGNATURE®/REVEAL®

Trex Company, Inc. (nommée ci-après « Trex ») garantit à l'acheteur initial (« Acheteur ») que, pendant une période de vingt-cinq (25) ans à partir de la date d'achat initiale, dans des conditions normales d'utilisation et de service, les produits Trex Signature/Reveal® (le « Produit ») seront exempts de défauts de fabrication et de matériel. Si un défaut survient pendant la période de garantie, l'acheteur doit en aviser Trex par écrit et, sur confirmation du défaut par un représentant Trex autorisé, la seule responsabilité de Trex sera, à sa discrétion, de remplacer l'article défectueux ou de rembourser la portion du montant payé par l'acheteur pour un tel article défectueux (n'incluant pas le coût de son installation initiale).

Dans le cas des installations dans une région à proximité d'un cours d'eau salée (ou d'autres conditions de contamination), omettre d'adhérer aux directives de nettoyage disponibles sur www.trex.com annulera cette garantie en ce qui a trait aux problèmes qui pourraient en découler.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES COÛTS ET LES DÉPENSES ENCOURUS PAR LA DÉPOSE DES PRODUITS DÉFECTUEUX OU L'INSTALLATION DES MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE ET DE TRANSPORT.

Cette garantie peut être transférée une (1) fois, dans la période de cinq (5) ans à compter de la date de l'achat original par l'Acheteur, à un acheteur subséquent de la propriété sur laquelle le Produit Trex a été installé à l'origine.

Pour faire une réclamation en vertu de la présente garantie limitée, l'Acheteur, ou le propriétaire subséquent, devra faire parvenir à Trex, au cours de la période de garantie indiquée ci-dessus, une description du défaut invoqué et une preuve d'achat, à l'adresse suivante :

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605 États-Unis

Trex ne garantit pas et n'est pas responsable des conditions attribuables à : (1) une installation inappropriée du Produit; (2) l'utilisation du Produit au-delà des conditions d'utilisation ou de service normales, ou pour une application non recommandée par les directives Trex et les codes du bâtiment locaux; (3) un mouvement, une distorsion, un effondrement ou un soulèvement du sol ou de la structure de soutien sur laquelle les produits Trex sont installés; (4) tout dommage attribuable à un incendie, des orages violents, un tremblement de terre ou tout autre acte de la nature, accidents, acte de vandalisme, ou autre dégât, impact d'objets ou exposition à des polluants ou conditions atmosphériques autres que les conditions naturelles habituelles; (5) une mauvaise manipulation, un entreposage inapproprié, un abus ou une négligence du Produit par l'Acheteur, le propriétaire subséquent ou des tiers; (6) l'usure normale.

Aucune personne ou entité n'est autorisée par Trex à faire toute déclaration ou représentation relativement à la qualité ou au rendement des produits Trex autres que ce qui est stipulé dans la présente garantie et Trex ne peut en aucun cas être liée à quelque déclaration ou représentation que ce soit. Cette garantie ne peut être altérée ou modifiée excepté sous forme de document écrit signé par Trex et l'Acheteur.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUNE CIRCONSTANCE, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, PEU IMPORTE SI CES DOMMAGES SURVIENNENT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UNE FAUTE PROFESSIONNELLE (INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU AUTREMENT, ET LA RESPONSABILITÉ DE TREX RELATIVEMENT AUX PRODUITS DÉFECTUEUX NE POURRA, EN AUCUN CAS, DÉPASSER LE REMPLACEMENT DE TELS PRODUITS OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les exclusions ou les restrictions énoncées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez également disposer d'autres droits variant d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Copyright © 2018 Trex Company, Inc.



ARRIÈRE

terrasse : Transcend en Tiki Torch et Vintage Lantern
rampe : Transcend en Classic White et Vintage Lantern avec balustres ronds en aluminium en Charcoal Black

AVANT

terrasse : Transcend en Havana Gold
rampe : Rampe avec barreaux Trex Signature en Charcoal Black



Engineering What's Next
 in Outdoor Living®

TROUVEZ-NOUS SUR



Visitez **trex.com** ou téléphonez au **1-800-BUY-TREX**

© 2019 Trex Company, Inc. Tous droits réservés. Trex®, le logo Trex, TrexPro®, Trex Enhance®, Trex Select®, Trex Transcend®, Trex Signature®, Trex Elevations®, Trex® Outdoor Lighting™, Trex® Fascia, Trex® Pergola™, Trex® Outdoor Kitchens™, Trex® Spiral Stairs™, Trex® RainEscape®, Trex® Outdoor Furniture™, Trex® Cornhole™, Trex® LatticeWorks™, Trex Hideaway®, Trex LightHub® et Trex Reveal® sont des marques déposées au fédéral, des marques de commerce ou des marques de présentation de Trex Company, Inc., Winchester, Virginie ou de ses licences.

