




CONSTRUYA UNA TERRAZA *en* CINCO SENCILLOS PASOS







CONSTRUCCIÓN PARA VIVIR

*Idear cuál será la nueva tendencia en la vida al aire libre no es solo un lema; es nuestra misión. Hace más de 20 años, Trex revolucionó la industria al introducir una alternativa ecológica de alto rendimiento a las terrazas de madera. Hoy, estamos orgullosos de ofrecer *más opciones que nunca* para vivir al aire libre, ya sea que se encuentre elaborando un presupuesto o esté viendo su idea más grande y osada. Nunca antes había sido tan fácil escoger la opción de Trex® más adecuada para usted.*





terrazza: Transcend en Lava Rock y Tiki Torch
barandas: Trex Signature en Charcoal Black

LISTADO PARA ARMAR SU TERRAZA

En cinco sencillos pasos, pase de un caso agudo de envidia a estar *100% listo para instalar su terraza*.

1

DETERMINE LOS MATERIALES, EL TAMAÑO Y LA FORMA

Este paso abarca el qué y el cómo de la construcción de la terraza de sus sueños. Planifique bien.

2

TENGA EN CUENTA LA SUBESTRUCTURA

Descubra por qué nuestra estructura de acero ofrece estabilidad y apoyo duraderos.

3

ESCOJA SU TERRAZA

Tres niveles distintos de terrazas proporcionan una variedad de opciones simples y de bajo mantenimiento.

4

ESCOJA SUS BARANDAS

Las barandas son la marca del buen gusto. Elija una combinación predefinida o combine pasamanos, postes y balaustres de las colecciones Trex Signature®, Transcend® o Select®.

5

INCORPORE LOS COMPLEMENTOS

Complete su espacio al aire libre con muebles, iluminación, espacio de almacenamiento y sombrillas.

Materiales, TAMAÑO *y forma*

Una vez que sepa cómo quiere usar su terraza, podrá elegir los materiales, el tamaño y la forma ideales. Para analizar el caso, hágase las siguientes preguntas:

1

¿Tiene tiempo para hacerle mantenimiento a una terraza de madera?

2

¿Usará una subestructura existente o construirá una nueva?

3

¿Espera que su terraza mantenga su intensidad año tras año?

4

¿Imagina una terraza curva o angulosa?



5

¿Habrán más de un nivel?

6

¿Habrán varias entradas y salidas?

7

¿Quiere espacio para una parrilla o una mesa de comedor?

8

¿Cómo iluminará su terraza?




terrazza: Transcend en Spiced Rum
 barandas: Transcend en Vintage Lantern y Classic White
 con balaustres redondos de aluminio en Charcoal Black
 complemento: Trex Outdoor Furniture



terrazza: Enhance en Rocky Harbor
 barandas: Transcend en Classic White con balaustres
 redondos de aluminio en Charcoal Black




terrazza: Enhance en Saddle
 barandas: Select en Classic White con balaustres
 redondos de aluminio en Charcoal Black



complemento: Trex Elevations



barandas: Baranda de varillas
 Trex Signature en Charcoal Black



barandas: Transcend en Vintage Lantern y Classic White
 con balaustres redondos de aluminio en Charcoal Black
 complemento: Trex Outdoor Lighting



LA
APARIENCIA
DE LA MADERA
SIN NINGUNA
PREOCUPACIÓN

Podría construir su terraza con otros materiales.
¿Pero por qué lo haría, si las terrazas y barandas de Trex® superan sistemáticamente a la madera y a otros materiales que intentan estar a la altura de las circunstancias?

— TREX SÍ —



Resiste años de sol, aguanieve y nieve sin perder su atractivo
TECNOLOGÍA DE ALTO RENDIMIENTO



Se limpia fácilmente con agua y jabón
EXCLUSIVO REVESTIMIENTO QUE REQUIERE POCO MANTENIMIENTO



Cumple sus promesas
GARANTÍAS LIMITADAS DE 25 AÑOS CONTRA DECOLORACIÓN Y MANCHAS EN INSTALACIONES RESIDENCIALES



Permite que los árboles crezcan felices
HECHAS CON UN 95% DE MATERIALES RECICLADOS

— TREX NO —



Se pudre, se dobla ni se astilla
A DIFERENCIA DE LA MADERA



Se decolora ni se mancha
A DIFERENCIA DE LA MADERA



Requiere pintura, sellado ni coloración en cada temporada
A DIFERENCIA DE LA MADERA



Cae víctima de las termitas
A DIFERENCIA DE LA MADERA


Aún mejor, Trex ha ideado un presupuesto más bajo con su nueva colección de terrazas de material compuesto. Entonces, la pregunta es; *¿puede darse el lujo de no construir con Trex?*

••• Descubra por qué Trex también supera al PVC y a los materiales compuestos de primera generación en [trex.com/compare](https://www.trex.com/compare)

Diseños de Terrazas de Trex®


A la hora de planificar un espacio al aire libre, es importante que se asegure de que su terraza tenga precisamente eso—espacio

... Descargue nuestros diseños más populares y sus listas de materiales en [trex.com/plans](https://www.trex.com/plans)




Terraza Rectangular

- » Proporciona espacio para comer y hacer parrilladas al aire libre
- » Apta para las casas pequeñas, las azoteas y los patios laterales
- » La forma estándar, disponible en cinco tamaños diferentes, ofrece un espacio multiuso versátil




Terraza Tipo Mirador

- » Cuenta con ambientes separados que permiten aprovechar al máximo la terraza
- » Apta para las casas pequeñas o de tamaño medio con jardines o vistas extendidas
- » El complemento con varios lados brinda un acogedor espacio para sentarse o comer



Terraza con Borde Biselado

- » Ofrece un espacio amplio para sentarse o varios espacios más pequeños
- » Apta para las casas pequeñas o de tamaño medio con diseños contemporáneos
- » Las esquinas redondeadas mejoran la vista y permiten nuevas opciones decorativas



Terraza Personalizada

¿Ninguno de nuestros planes se adapta a su espacio?

Póngase en contacto con un profesional **TrexPro**® local para diseñar una terraza personalizada

...

Para encontrar a un profesional **TrexPro**®, visite trex.com/findapro



¿La va a hacer usted mismo?

Encuentre guías descargables, videos instructivos y más en trex.com/DIY

Tenga en cuenta la SUBESTRUCTURA

*Piense en lo siguiente:
si va a construir una terraza de
larga vida útil, ¿no le gustaría que
la subestructura que la soporta
fuera igual de duradera?*

Trex Elevations®, nuestro sistema de vigas, viguetas y carriles de acero con triple revestimiento y gran durabilidad, forman las subestructuras para terrazas más fuertes, rectas y ecológicas. A diferencia del acero galvanizado para interiores, Trex Elevations está en la lista de códigos específicamente para el uso exterior.


Diseñada para uso exterior


Revestimiento de poliéster de alto rendimiento para exteriores, adherido en horno

Capa imprimante adherida en horno

Revestimiento galvanizado en caliente

Acero al carbono





Trex Elevations®
ESTRUCTURAS DE ACERO PARA TERRAZAS

*la única estructura para terrazas
que puede hacer frente a*

.....
LAS INCLEMENCIAS
.....

Las subestructuras de madera se astillan, deforman y desplazan, lo que produce una superficie irregular en las tablas superiores de la terraza. El acero dimensionalmente estable de Trex Elevations permanece firme, lo que permite crear constantemente terrazas más resistentes, rectas, seguras e inteligentes que si se usa madera.

MÁS RESISTENTES ♡

El acero con triple revestimiento ofrece regularidad, durabilidad y confiabilidad que la madera no puede igualar.

MÁS RECTAS ♡

La ingeniería de precisión garantiza que las superficies permanezcan planas con el paso del tiempo.

MÁS SEGURAS ♡

El acero no se pudre, es inmune a las termitas y no contiene productos químicos, por lo que dura mucho más que la madera.

MÁS INTELIGENTES ♡

Contiene un mínimo de 25% de acero reciclado y es un recurso 100% renovable.

.....
••• ¿Quiere ver cómo se hace?
Vea un video de instalación en [trex.com/elevations](https://www.trex.com/elevations)

ESCOJA *su* TERRAZA


Siga adelante. Hágase a sí mismo las preguntas principales, comenzando por cuál es el color que se ajusta perfectamente a su terraza.



MAXIMICE LA VIDA ÚTIL
con tecnología de revestimiento propia



MINIMICE EL ESFUERZO
limpiándola con agua y jabón



CREE UNA APARIENCIA DE LUJO
con patrones de vetas auténticos



ESTIME LOS COSTOS
con nuestra herramienta calculadora
de costos en [trex.com/costs](https://www.trex.com/costs)



.....

COLOR POR TODAS PARTES

.....

Las posibles tonalidades vibrantes le ofrecen un control sin igual sobre el diseño de su terraza.



Compare nuestros grises, marrones
y rojos en [trex.com/colors](https://www.trex.com/colors)

UNA VARIEDAD DE COLORES QUE HARÁN SU ELECCIÓN DIVERTIVA...



BUENA

TrexEnhance®

BASICS

Con un precio para poner la presión sobre la madera tratada.



MUY BUENA

TrexEnhance®

NATURALS

La belleza de la madera con la sencillez del material compuesto.



MUY BUENA

TrexSelect®

EARTH TONES

La combinación perfecta de precio y mantenimiento mínimo.



EXCEPCIONAL

TrexTranscend®

EARTH TONES
& TROPICALS

Estética sublime combinada con el más alto nivel de rendimiento.



\$ Precio



Perfil festoneado



Perfil sólido



Garantías limitadas de 25 años contra decoloración y manchas en instalaciones residenciales



Resistencia a rayaduras

Y LA MÁS ADECUADA PARA USTED.

Grises



Marrones



Rojos

Grises



Marrones



Rojos



Grises



Marrones



Rojos



Grises



Marrones



Rojos





terrazas: Enhance en Saddle
barandas: Select en Classic White con balaustres
redondos de aluminio en Charcoal Black

NUEVA

Trex Enhance®

BASICS

CON UN PRECIO PARA PONER
LA PRESIÓN EN LA MADERA

Finalmente, Trex ideó un presupuesto más bajo con nuestra última colección de terrazas fáciles de construir y mantener. Trex Enhance® Basics combina la durabilidad del material compuesto con la asequibilidad de la madera, lo que da como resultado una terraza duradera y sin preocupaciones.

Ideal para aquellos que lo hacen por sí solos: no se requieren herramientas especiales



Sin necesidad de lijar, ni sellar... nunca

PERFILES DE TABLA

Borde cuadrado



Borde ranurado



Tabla festoneada: de peso ligero para su fácil manipulación

COLORES DISPONIBLES:



terraza: Enhance en Rocky Harbor
barandas: Transcend en Classic White con balaustres
redondos de aluminio en Charcoal Black

TERRAZAS



NUEVA

Trex Enhance®

NATURALS

LA BELLEZA DE LA MADERA CON LA
SENCILLEZ DEL MATERIAL COMPUESTO

Con su apariencia auténtica de vetas de madera, Trex Enhance®
Naturals ofrece todo el encanto y ninguno de los problemas de
la madera tratada a presión. Imagínese disfrutando del mismo
veteado vivo ahora y dentro de 25 años sin ningún mantenimiento
costoso y continuo.

Inspirada en
la naturaleza



Fácil
mantenimiento

PERFILES DE TABLA

Borde
cuadrado



Borde
ranurado



Perfil festoneado:
de peso ligero para
su fácil manipulación

COLORES DISPONIBLES:



Foggy Wharf



Rocky Harbor



Toasted Sand



Coastal Bluff



Sunset Cove



TERRAZAS

terrazza: Select en Pebble Grey
barandas: Select en Classic White con balaustres redondos de aluminio en Charcoal Black y pasamanos para cócteles en Pebble Grey



.....
Trex Select®

 EARTH TONES

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE PRECIO
Y MANTENIMIENTO MÍNIMO

Duradera y acogedora, Trex Select® brinda un rendimiento y tranquilidad acorde a su hogar. Evite un pasillo de manchas y en su lugar, viva la vida al aire libre con la simple elección de terrazas de material compuesto.

Construidas para vivir, no para mantener



Gran variedad de colores complementarios

PERFILES DE TABLA

Borde cuadrado



Borde ranurado



Perfil sólido: utilizable como pasamanos para cócteles

COLORES DISPONIBLES:





TERRAZAS

terraza: Transcend en Havana Gold
barandas: Trex Signature en Charcoal Black


Trex Transcend®

EARTH TONES & TROPICALS

*ESTÉTICA SUBLIME COMBINADA CON
EL MÁS ALTO NIVEL DE RENDIMIENTO*

Grandes y audaces nociones de vida al aire libre cobran vida con Trex Transcend®. Nuestra línea premium combina un rendimiento inigualable con la belleza de la madera exótica, lo que proporciona colores de larga duración inspirados en la naturaleza. Todo esto, además de Trex Transcend, les ofrece a los propietarios la libertad de diseñar y hacer las curvas a su imaginación.

EARTH TONES



Color opaco uniforme, de punta a punta

Con surcos y vetas pronunciados

TROPICALS



Disponible en cinco colores de varios tonos

PERFILES DE TABLA

Borde cuadrado



Borde ranurado



Perfil sólido: lo suficientemente resistente como para manipular las curvas

COLORES DISPONIBLES:

EARTH TONES



TROPICALS





BARANDAS

El accesorio de moda que llevan
las *mejores* terrazas



ESCOJA *sus* BARANDAS

Cuando alguien observe su terraza, las barandas serán lo primero que vea. Por eso, para crear la terraza perfecta debe seleccionar barandas que muestren su estilo, sea un minimalista moderno o un acérrimo tradicionalista.



HAGA ALARDE DE SUS ALREDEDORES

con barandas elegantes y resistentes que son el marco perfecto para su terraza y la vista detrás de ella



COMBINE COMO QUIERA

gracias a los balaustres modulares, postes y remates de distintos colores y acabados



INNOVE SIN DESPERDICIO NI PREOCUPACIONES

con materiales reciclados respaldados por una garantía limitada de 25 años para instalaciones residenciales



TrexSignature®
BARANDAS

El estilo y la resistencia
incomparables del aluminio.

TrexTranscend®
BARANDAS

Fáciles y rápidas de personalizar.



TrexSelect®
BARANDAS

La alternativa atemporal.



RAILING

terraza: Transcend en Tiki Torch y Lava Rock
barandas: Trex Signature en Charcoal Black
con postes Transcend en Vintage Lantern

Trex Signature®

BARANDAS

ESTILO MINIMALISTA Y RESISTENCIA EXCEPCIONAL



Las barandas Trex Signature®, disponibles en una gama selecta de tonos neutros y con la durabilidad única del aluminio, son un testimonio a la belleza refinada del espacio negativo. Imagine elegantes balaustres metálicos que se mezclan con los alrededores y curvas amplias que imitan la extensión del jardín inferior.

IDEAS BRILLANTES

Nuestras últimas luces tipo cuña (a la izquierda) pueden iluminar rincones previamente ignorados.

UN CAMBIO HORIZONTAL


Elegante, robusta y completamente moderna, la baranda de barras está hecha de aluminio en textura de recubrimiento de polvo, lo que brinda un diseño contemporáneo y de lujo al patio.




COLORES DE BARANDA DISPONIBLES:



Classic White



Bronze




Charcoal Black

COLORES DE BARRA DISPONIBLES:



Platinum



Charcoal Black



Trex Transcend®
B A R A N D A S
*LIBERTAD DE DISEÑO GRACIAS A LA ENORME VARIEDAD
DE COLORES Y LOS COMPONENTES MODULARES*

BARANDAS

Si quiere completa libertad para mezclar y combinar balaustres, pasamanos y postes, Trex Transcend® es para usted. Las barandas Transcend, tan robustas y resistentes como las terrazas homónimas, ponen todas las posibilidades a su alcance.

COLORES DISPONIBLES:






.....
TrexSelect®
.....
B A R A N D A S
.....
PASAMANOS, POSTES Y BALAUSTRES CLÁSICOS

¿Por qué pensar más sobre lo que funciona? Las barandas Trex Select® son barandas compuestas de alto rendimiento que agregan un toque fresco, seguro y efectivo a cualquier terraza.

COLORES DISPONIBLES:



Classic White



Charcoal Black
(Balaustres)



UN ATAJO AL ESTILO



Combinaciones de Terrazas y Barandas

La elección de la baranda que complementa su terraza nunca ha sido tan fácil. Cada color de terraza Trex® viene con tres barandas pre-diseñadas que la combinan, junto con una lista completa de materiales y un código alfanumérico que facilita el pedido.

Eche un vistazo a las tres opciones que seleccionamos para la terraza Spiced Rum.

- Para ver nuestras combinaciones de barandas en los diferentes los colores de terraza, visite trex.com/duos

SPICED
RUM



Barandas en Classic White con pasamanos para cócteles en Spiced Rum, postes en Classic White y balaustres compuestos en Classic White



Barandas de aluminio en Charcoal Black, postes en Vintage Lantern y balaustres cuadrados de aluminio en Charcoal Black


Barandas en Vintage Lantern, postes en Classic White y balaustres redondos de aluminio en Charcoal Black



EL

Camino Personalizado

Dar a su terraza una apariencia verdaderamente personalizada es más fácil que nunca gracias a nuestra amplia gama de opciones de color, forma y material.



Postes

Son columnas verticales que se pueden decorar con remates y faldones.

DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES



Material compuesto

Aluminio

Barandas

Las barandas superiores e inferiores están diseñadas para mantener la estabilidad y la belleza del barandal.

DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES



Material compuesto

Aluminio

Balaustres

Los balaustres verticales mantienen la separación vertical y hacen que el barandal sea más seguro.

DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES



Material compuesto

Aluminio

Pasamanos para cócteles (opcional)

Una tabla que se instala sobre una baranda superior universal o Trex Signature® para proporcionar una superficie plana de apoyo.



DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES DE LAS TERRAZAS TREX SELECT Y TRANSCEND

•• Nuestros profesionales saben de barandas personalizadas. Encuentre un profesional preseleccionado en [trex.com/findapro](https://www.trex.com/findapro)

INCORPORE *los* COMPLEMENTOS

Antes de poder regocijarse realmente en su nueva terraza, necesitará algunos complementos. Piense en asientos, espacio de almacenamiento, luces y sombrillas. La buena noticia es que nuestros complementos son tan duraderos y de tan buen gusto como nuestras terrazas y barandas.



PÉRGOLAS



ILUMINACIÓN *que ahorra energía*



MUEBLES *que no se desgastan*

diversión y JUEGOS



ENTRAMADOS



MACETAS *contemporáneas*





PÉRGOLAS

ALMACENAMIENTO
INCORPORADO

PLACAS
FRONTALES

ASIENTOS
INCORPORADOS

Trex® Outdoor Lighting™

Fácil de instalar e integrar con la terraza y las barandas.

Trex® Outdoor Kitchens™

GABINETES Y ALMACENAMIENTO

Espacio de almacenamiento de fácil acceso que no ocupa espacio adicional y se puede personalizar según sus necesidades.

Trex® Pergola™

Un oasis de sombra en su terraza.

Trex® Outdoor Furniture™

Asientos y muebles para comer elegantes y resistentes que se pueden comprar en línea en [trex.com](https://www.trex.com)

Trex® Cornhole™

Otórquele a su patio la diferencia con este divertido complemento.



MUEBLES PARA EXTERIORES

ILUMINACIÓN PARA EXTERIORES

terrazza: Transcend en Spiced Rum y Vintage Lantern
barandas: Transcend en Tree House con balaustres redondos de aluminio en Charcoal Black

Trex® Spiral Stairs™

Una curva personalizable que aprovecha al máximo el espacio.

Trex® Fascia

Otorga a las escaleras y los laterales de la terraza un aspecto limpio y pulido.

Trex® LatticeWorks™

Las pantallas duraderas brindan un aspecto acabado y almacenamiento oculto en las terrazas elevadas.

Trex® RainEscape®

SISTEMA DE DRENAJE PARA TERRAZAS

Disfrute de más espacio interior... al aire libre.

Asientos Incorporados y Macetas

Todas las bondades clásicas de las tablas Trex en una configuración completamente nueva.

- Descubra más asientos, opciones de almacenamiento y toques decorativos en [trex.com/extras](https://www.trex.com/extras)



TREX® OUTDOOR LIGHTING™

IMAGINE CÓMO UNA ILUMINACIÓN ADECUADA PUEDE ANIMAR LAS FIESTAS

La luz correcta puede transformar un espacio al aire libre invisible en uno realmente acogedor. Por eso, Trex expandió su cartera de luces blancas suaves para cubrir todo el suelo, desde luces para remates y luces empotradas para terrazas hasta luces en los contrapeldaños de las escaleras, reflectores y más.

COMPRE EN [TREX.COM/LIGHTING](https://www.trex.com/lighting)

Haga su pedido hoy mismo o busque un distribuidor cercano en nuestro sitio web.



ILUMINACIÓN PARA LA TERRAZA

Nuestra iluminación se integra perfectamente en barandas, contrapeldaños, peldaños y postes para marcar el camino de manera sencilla y elegante.



TREX® FASCIA

BELLEZA DESDE TODOS LOS ÁNGULOS

Con las placas frontales Trex, su espacio al aire libre se destaca desde cualquier punto de vista. Nuestras placas frontales están diseñadas para durar y para conservar su color tanto tiempo como la superficie de su terraza y ofrecen una profundidad y dimensión excepcional a su diseño.

DÉ UN TOQUE A SU TERRAZA

Pruebe las placas frontales blancas y logre un acabado fresco y universal.

●●● Vea más ideas para los bordes de su terraza en [trex.com/fascia](https://www.trex.com/fascia)

DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES DE LAS TERRAZAS:



Placas frontales
Universal



TREX® PERGOLA™

ALGO MAGNÍFICO EN LO ALTO

Los productos Trex Pergola evitan que la vida al aire libre se sienta tan... descubierta. Agregue una pérgola personalizable a su espacio soleado y obtenga un refugio sombreado y resistente que prácticamente no requiere mantenimiento.

MÁS FRESCO, POR MUCHO

Agregue un toldo ShadeTree® para sumar un toque de color y protección contra el sol. Hay toldos disponibles en las telas para exteriores AirFlow Mesh o Sunbrella® en trexpergola.com






TREX® OUTDOOR KITCHENS™


DISCRECIÓN Y ELEGANCIA

Combine las comodidades de su espacio interior con la belleza natural de su espacio exterior con Trex Outdoor Kitchens. Los gabinetes y el almacenamiento fáciles de combinar le brindan estilo y utilidad a su jardín.

GUARDE, COCINE Y ENFRÍE

Imagine cajones con hielo ocultos junto a su parilla o cestos deslizantes para guardar el equipamiento deportivo de sus hijos. Conozca más formas de mantener el orden en [trex.com/storage](https://www.trex.com/storage)





TREX® SPIRAL STAIRS™

CAMBIE UN ESPACIO DEFICIENTE POR UNO QUE LO ENORGULLEZCA

Las escaleras Trex Spiral Stairs ofrecen todo el ahorro de espacio de las escaleras caracol tradicionales pero con el estilo, la solidez y la sencillez distintivos de Trex.

DÉ UN PASO AL FRENTE Y SUBA UN ESCALÓN

Los peldaños de los escalones se pueden recubrir con las tablas de material compuesto de alto rendimiento de Trex para que combinen —o contrasten— con el color de la terraza.

- ¿Ya se decidió por una escalera caracol?
Descargue un plano en trexspiralstairs.com





TREX® RAINESCAPE®

BÚRLESE DE LAS INCLEMENCIAS

El exclusivo sistema de drenaje de terrazas Trex RainEscape evita que la lluvia, los derrames y la nieve que se derrite goteen entre las tablas de la terraza y mantiene seco el ambiente inferior.

PRÁCTICO E INTELIGENTE

El sistema elimina el agua por sus propias canaletas, lo que elimina las goteras, los charcos estancos y las preocupaciones.

- Ahora disponible en color marrón y negro.
Encuentre un distribuidor en trexrainscape.com





TREX® OUTDOOR FURNITURE™

BELLEZA BIEN ASENTADA

Es el lujo, al cuadrado: muebles cómodos, duraderos y sostenibles en diversos estilos y colores que combinan con nuestras terrazas y barandas. Cada unidad cuenta con un diseño ergonómico elaborado magníficamente con una terminación suave al tacto para brindar comodidad, elegancia y finura.

BUENAS RAÍCES

Trex, a través de una asociación con *Trees for the Future*, planta un árbol por cada mueble vendido.

●●● Conozca más sobre esta iniciativa trexfurniture.com




TREX® CORNHOLE™

JUEGO PARA ATINAR

De tamaño y superficie reglamentaria, nuestro conjunto de cornhole durable viene con ocho bolsas de resina resistentes también a las inclemencias.

●●● Obtenga más información en trex.com/cornhole



TREX® LATTICEWORKS™

COBERTURA AÑADIDA PARA EL ATRACTIVO EXTERIOR

Elija entre una amplia gama de patrones decorativos y duraderos para agregar privacidad, utilidad y dimensión los costados de la terraza.

●●● Obtenga más información en trex.com/lattice

Trex® Cornhole™ es fabricado y vendido por IPG Global Marketing bajo un acuerdo de licencia de marca registrada con Trex Company, Inc. El fabricante proporciona una garantía limitada de 1 año para las tablas y una garantía limitada de 30 días para las bolsas.

Rhea Products, Inc. que opera bajo el nombre Acurio Latticeworks, fabrica y comercializa los productos Trex® LatticeWorks™ conforme a un contrato de licencia de marca con Trex Company, Inc. El fabricante ofrece una garantía limitada de 12 años.

 @TrexCompany

Comparta su construcción

Etiquete sus fotos instantáneas con #trexdecking para aparecer en nuestro feed.

COMIENZE CON NUESTRAS HERRAMIENTAS EN LÍNEA

INSPIRACIÓN E IDEAS

Disfrute de fotos, consejos y testimonios en [trex.com/ideas](https://www.trex.com/ideas)

SELECTOR DE COLOR

Encuentre un tono que diga “su nombre” en [trex.com/colors](https://www.trex.com/colors)

ESTIME LOS COSTOS

Calcule el precio de su terraza en [trex.com/costs](https://www.trex.com/costs)

MUESTRAS DE TABLAS

Compare y contraste las tablas en [shop.trex.com](https://www.shop.trex.com)

COMBINACIONES DE TERRAZAS Y BARANDAS

Seleccione una combinación ya diseñada en [trex.com/duos](https://www.trex.com/duos)

INICIADOR DE TERRAZAS

Diseñe su terraza en tres clics en [trex.com/getstarted](https://www.trex.com/getstarted)

LOCALIZADOR DE TREX

Encuentre constructores y vendedores cercanos en [trex.com/locations](https://www.trex.com/locations)



COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
COMPONENTES PARA LA ESTRUCTURA		
Carril <i>Dimensiones reales:</i> 1,25 pulg x 8,25 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (31 mm x 209 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)	 Carril de 1,25 pulg x 8,25 pulg x 12 pies Carril de 1,25 pulg x 8,25 pulg x 16 pies Carril de 1,25 pulg x 8,25 pulg x 20 pies	CG0Q0812ET60 CG0Q0816ET60 CG0Q0820ET60
Viga <i>Dimensiones reales:</i> 2,125 pulg x 8,25 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (53 mm x 209 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)	 Viga de 2,125 pulg x 8,25 pulg x 12 pies Viga de 2,125 pulg x 8,25 pulg x 16 pies Viga de 2,125 pulg x 8,25 pulg x 20 pies	CG020812EB20 CG020816EB20 CG020820EB20
Vigueta <i>Dimensiones reales:</i> 1,625 pulg x 8 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (41 mm x 203 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) Hay otras longitudes disponibles por pedido especial.	 Vigueta de 1,625 pulg x 8 pulg x 12 pies Vigueta de 1,625 pulg x 8 pulg x 16 pies Vigueta de 1,625 pulg x 8 pulg x 20 pies	CG020812EJ50 CG020816EJ50 CG020820EJ50
Remate de Extremo de Viga <i>Dimensiones reales:</i> 2,125 pulg x 8,125 pulg (53 mm x 206 mm)	 Remate de extremo de viga de 2,125 pulg x 8,125 pulg (40/caja)	ELVENDCAP40
Bloque Central Regulable <i>Dimensiones reales:</i> 4 pulg x 9,875 pulg (101 mm x 250 mm)	 4 pulg x 9,875 pulg (10 juegos)	ELVMIDSPANBLOCK
Bloque de la Viga Regulable <i>Dimensiones reales:</i> 5 pulg x 9,875 pulg (127 mm x 250 mm)	 5 pulg x 9,875 pulg (10 juegos)	ELVBEAMBLOCK
Poste de Soporte de la Terraza <i>Dimensiones reales:</i> 3,5 pulg x 3,5 pulg x 10 pies (88 mm x 88 mm x 304 cm) 5,5 pulg x 5,5 pulg x 10 pies (139 mm x 139 mm x 304 cm)	 Poste de soporte de la terraza de 3,5 pulg x 3,5 pulg x 10 pies Poste de soporte de la terraza de 5,5 pulg x 5,5 pulg x 10 pies	www.trexdeckpost.com
Sujetador Universal Trex Elevations® (nailon reforzado con fibra de vidrio con tornillo de acero inoxidable)	 Caja para 50 pies ² (4,6 m ²) Recipiente para 500 pies ² (46,5 m ²)	ELVUNIVCLIP ELVUNIVCLIPPAIL
Sujetador Inicial Trex Elevations® (acero inoxidable con tornillo de acero inoxidable)	 Bolsa para 400 pies ² (37,2 m ²)	ELVSTARTCLIP
Pintura en Aerosol Apta Para Trex Elevations® Peso neto: 12 oz.	 Disponible únicamente en gris Elevations .	1-800-966-7580
COMPONENTES PARA BARANDAS (para usar con Trex Elevations)		
Poste de Montaje Con Viguetas con Remate y Faldón <i>Dimensiones reales:</i> 2,5 pulg x 2,5 pulg x 63 pulg (63 mm x 63 mm x 160 cm)	 2,5 pulg x 2,5 pulg x 63 pulg	XXJMNTPOST63
Topes de Poste Para Barandas Trex Elevations®	 10/caja	ELVRAILPOSTBLOCK
Kit de Instalación de las Placas Frontales Trex Elevations® (para la estructura de acero del sistema Elevations)	 Solo para los postes de montaje con viguetas de las barandas Trex Signature®	XXFMNTELEV

Terrazas, Pisos Para Pórticos y Placas Frontales Trex

PERFIL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO	COLORES			
Tabla de Bordes Cuadrados de 1" <i>Dimensiones reales:</i> Transcend y Enhance: 0,94 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) Select: 82 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)		1 x 6 x 12'	Transcend Tropicals	XX010612TS01	IM, TT, HG, SR, LR	
		1 x 6 x 16'	Transcend Tropicals	XX010616TS01		
		1 x 6 x 20'	Transcend Tropicals	XX010620TS01		
			1 x 6 x 12'	Transcend Earth Tones	XX010612T2S01	GP, RS, TH, VL, FP
		1 x 6 x 16'	Transcend Earth Tones	XX010616T2S01		
		1 x 6 x 20'	Transcend Earth Tones	XX010620T2S01		
			1 x 6 x 12'	Enhance	XX010612E2S01	FW, RH, TS, CB, SC, CS, BD, SD
		1 x 6 x 16'	Enhance	XX010616E2S01		
		1 x 6 x 20'	Enhance	XX010620E2S01		
			7/8 x 6 x 12'	Select	XX010612SS01	PG, WG, SD, WB, MB
		7/8 x 6 x 16'	Select	XX010616SS01		
		7/8 x 6 x 20'	Select	XX010620SS01		
Tabla de Bordes Acanalados de 1" <i>Dimensiones reales:</i> Transcend y Enhance: 0,94 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) Select: 82 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)		1 x 6 x 12'	Transcend Tropicals	XX010612TG01	IM, TT, HG, SR, LR	
		1 x 6 x 16'	Transcend Tropicals	XX010616TG01		
		1 x 6 x 20'	Transcend Tropicals	XX010620TG01		
			1 x 6 x 12'	Transcend Earth Tones	XX010612T2G01	GP, RS, TH, VL, FP
		1 x 6 x 16'	Transcend Earth Tones	XX010616T2G01		
		1 x 6 x 20'	Transcend Earth Tones	XX010620T2G01		
			1 x 6 x 12'	Enhance	XX010612E2G01	FW, RH, TS, CB, SC, CS, BD, SD
		1 x 6 x 16'	Enhance	XX010616E2G01		
		1 x 6 x 20'	Enhance	XX010620E2G01		
			7/8 x 6 x 12'	Select	XX010612SG01	PG, WG, SD, WB, MB
		7/8 x 6 x 16'	Select	XX010616SG01		
		7/8 x 6 x 20'	Select	XX010620SG01		
Tabla Acanalada de 1" Para Piso de Pórtico <i>Dimensiones reales:</i> 0,94 pulg x 4,5 pulg x 12 pies / 16 pies (24 mm x 114 mm x 365 cm / 487 cm)		1 x 4,5 x 12'	Transcend Porch	XX010512TP01	SR, GP	
		1 x 4,5 x 16'	Transcend Porch	XX010516TP01		
Placas Frontales de 1" x 8" <i>Dimensiones reales:</i> Transcend, Enhance, Select, Universal White: 0,56 pulg x 7,25 pulg x 12 pies (14 mm x 184 mm x 365 cm)		1 x 8 x 12'	Transcend Tropicals	XX010812TS01	IM, TT, HG, SR, LR	
		1 x 8 x 12'	Transcend Earth Tones	XX010812T2S01		
		1 x 8 x 12'	Enhance	XX010812E2S01	FW, RH, TS, CB, SC, CS, BD, SD	
		1 x 8 x 12'	Select	XX010812SS01		
			1 x 8 x 12'	Universal White	WW010812ES01	PG, WG, SD, WB, MB
			1 x 8 x 12'	Universal White	WW010812ES01	
Placas Frontales de 1" x 12" <i>Dimensiones reales:</i> Transcend, Enhance, Select, Universal White: 0,56 pulg x 11,375 pulg x 12 pies (14 mm x 288 mm x 365 cm)		1 x 8 x 12'	Transcend Tropicals	XX011212TS01	IM, TT, HG, SR, LR	
		1 x 8 x 12'	Transcend Earth Tones	XX011212T2S01		
		1 x 8 x 12'	Enhance	XX011212E2S01	FW, RH, TS, CB, SC, CS, BD, SD	
		1 x 8 x 12'	Select	XX011212SS01		
			1 x 8 x 12'	Universal White	WW011212ES01	PG, WG, SD, WB, MB
			1 x 8 x 12'	Universal White	WW011212ES01	
Tabla de Bordes Cuadrados de 2" <i>Dimensiones reales:</i> Transcend 2x4: 1,3 pulg x 3,4 pulg x 16 pies (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend y Select 2x6: 1,3 pulg x 5,5 pulg x 12 pies / 16 pies / 20 pies (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)		2 x 4 x 16'	Transcend Tropicals	XX020416TS01	IM, TT, HG, SR, LR	
		2 x 6 x 12'	Transcend Tropicals	XX020612TS01		
		2 x 6 x 16'	Transcend Tropicals	XX020616TS01		
			2 x 6 x 20'	Transcend Tropicals	XX020620TS01	IM, TT, HG, SR, LR
		2 x 6 x 12'	Select	XX020612SS01		
		2 x 6 x 16'	Select	XX020616SS01		
		2 x 6 x 20'	Select	XX020620SS01	PG, SD, WB, MB	
		2 x 6 x 20'	Select	XX020620SS01		

XX = PREFIJO DE COLOR:

IM Island Mist
TT Tiki Torch
HG Havana Gold
SR Spiced Rum


LR Lava Rock
GP Gravel Path
RS Rope Swing
TH Tree House

VL Vintage Lantern
FP Fire Pit
PG Pebble Grey
WG Winchester Grey

SD Saddle
WB Woodland Brown
MB Madeira
FW Foggy Wharf

RH Rocky Harbor
TS Toasted Sand
CB Coastal Bluff
SC Sunset Cove

CS Clam Shell
BD Beach Dune
SD Saddle



BARANDAS: mucho más fácil de lo que parece

Elegir la baranda correcta es bastante fácil, pero cada línea de barandas Trex® es algo distinta. Lea las descripciones presentadas en la parte superior de cada sección de productos para poder elegir exactamente qué componentes de barandas necesita para completar su diseño. Como guía adicional, el cuadro ubicado a la izquierda muestra los componentes de cada sistema de barandas.

Revestimientos, Remates y Faldones Para Postes Trex

Estos componentes pueden usarse para los pasos 1 y 2 para todas las líneas de barandas Trex.

PASO	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
1	 <p>Revestimiento de Poste</p> <p>Cada revestimiento de poste de 4x4 y 6x6 se adapta sobre un poste de madera presurizada de 4x4 u otro montaje de postes equivalente.</p>	Revestimiento de poste de 4" x 4" x 39" <i>[Dimensiones externas: 4,45 pulg x 4,45 pulg x 40 pulg (113 mm x 113 mm x 101 cm)]</i>	XX040439APS
		Revestimiento de poste de 4" x 4" x 108" <i>[Dimensiones externas: 4,45 pulg x 4,45 pulg x 108 pulg (113 mm x 113 mm x 274 cm)]</i>	XX0404108APS
		Revestimiento de poste de 6" x 6" x 39" <i>[Dimensiones externas: 5,5 pulg x 5,5 pulg x 39 pulg (139 mm x 139 mm x 990 mm)]</i>	WT060639APS
		Revestimiento de poste de 6" x 6" x 108" <i>[Dimensiones externas: 5,5 pulg x 5,5 pulg x 108 pulg (139 mm x 139 mm x 274 cm)]</i>	WT0606108APS
2a	 <p>Remate Para Revestimiento de Poste</p> <p>También disponible con iluminación LED. Consulte la página 56.</p>	Remate plano para revestimiento de poste de 4" x 4" Remate piramidal para revestimiento de poste de 4" x 4" <i>[dimensiones internas: 4,55 pulg x 4,55 pulg (115 mm x 115 mm)]</i>	PXXSQCAP4X4 PXXPYCAP4X4
		Remate plano para revestimiento de poste de 6" x 6" Remate piramidal para revestimiento de poste de 6" x 6" <i>[dimensiones internas: 5,55 pulg x 5,55 pulg (140 mm x 140 mm)]</i>	PWTSQCAP6X6 PWTPYCAP6X6
2b	 <p>Faldón Para Revestimiento de Poste</p>	Faldón para revestimiento de poste de 4" x 4" <i>[dimensiones internas: 4,55 pulg x 4,55 pulg (115 mm x 115 mm)]</i>	PXXSKIRT4X4
		Faldón para revestimiento de poste de 6" x 6" <i>[dimensiones internas: 5,55 pulg x 5,55 pulg (140 mm x 140 mm)]</i>	PWTSKIRT6X6
ACCESORIO	 <p>Poste de Montaje Superficial (Para usar con revestimiento para poste de material compuesto de 4 x 4)</p>	Poste de montaje superficial de aluminio para pasamanos de 36" (914 mm) de altura (1/caja) <i>Dimensiones externas reales del accesorio: 3,75 pulg x 3,75 pulg x 7 pulg (95 mm x 95 mm x 177 mm)</i> Poste de montaje superficial de aluminio para pasamanos de 42" (1066 mm) de altura (1/caja) <i>Dimensiones externas reales del accesorio: 3,75 pulg x 3,75 pulg x 7 pulg (95 mm x 95 mm x 177 mm)</i>	ALPOSTMOUNT36 ALPOSTMOUNT42
ACCESORIO	 <p>Poste de Montaje con Viguetas (Para usar con revestimiento para poste de material compuesto de 4 x 4)</p>	Elementos para el poste de montaje superficial — Madera (10 juegos/caja)	ALPOSTHWDECK
ACCESORIO	 <p>Pie</p>	Poste de montaje con viguetas de aluminio para usar con pasamanos Trex de cualquier altura (1/caja) <i>Dimensiones externas reales del accesorio: 3,75 pulg x 3,75 pulg x 7 pulg (95 mm x 95 mm x 177 mm)</i>	CPJMNTPOST63
		Pie ajustable	XXFTBLKPC

Barandas de Aluminio Trex Signature®

● Elija los postes de aluminio o bien los revestimientos, remates y faldones para postes para los pasos 1 y 2. Combínelos con un juego de pasamanos y balaustres (paso 3).

PASO	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
1+2	Poste de Aluminio con Remate y Faldón Poste de Transición de Aluminio Los postes de aluminio Trex Signature sirven para los pasos 1 y 2. Si desea utilizar revestimientos para postes de material compuesto, consulte la página 51. Los postes de aluminio solo se pueden usar con la línea Trex Signature.	Poste de 2,5" x 2,5" x 37" — Horizontal (cumple con la norma IRC) <i>[Dimensiones reales: 2,5 pulg x 2,5 pulg x 37 pulg (63 mm x 63 mm x 939 mm)]</i>	XXAL252537RCAP
		Poste de 2,5" x 2,5" x 43" — Horizontal (cumple con la norma IRC) <i>[Dimensiones reales: 2,5 pulg x 2,5 pulg x 43 pulg (63 mm x 63 mm x 109 cm)]</i>	XXAL252543RCAP
		Poste de 2,5" x 2,5" x 53" — Escalera (cumple con la norma IRC) <i>[Dimensiones reales: 2,5 pulg x 2,5 pulg x 53 pulg (63 mm x 63 mm x 134 cm)]</i>	XXAL252553RCAP
		Poste de transición de 2,5" x 2,5" x 36" — Horizontal (cumple con la norma IRC) <i>[Dimensiones reales: 2,5 pulg x 2,5 pulg x 36 pulg (63 mm x 63 mm x 914 mm)]</i>	XXAL252536RCCP
		Poste de transición de 2,5" x 2,5" x 42" — Horizontal (cumple con la norma IRC) <i>[Dimensiones reales: 2,5 pulg x 2,5 pulg x 42 pulg (63 mm x 63 mm x 106 cm)]</i>	XXAL252542RCCP
Elementos de Montaje Superficial IRC		Placa y elementos de montaje de aluminio Para usar con todos los postes de montaje superficial de aluminio de 2,5" de Trex	ALPOSTHWDECK
		Kit de instalación de postes de hormigón	ALPOSTHWCONC
3	Poste de Montaje con Viguetas de Aluminio con Remate y Faldón Kit de Instalación de las Placas Frontales Trex Signature (Para usar con estructuras de madera)	2,5" x 2,5" x 63" <i>[Dimensiones reales: 2,5 pulg x 2,5 pulg x 63 pulg (63 mm x 63 mm x 160 cm)]</i>	XXJMNTPOST63
		Solo para los postes de montaje con viguetas de las barandas Trex Signature.	XXFMNTWOOD

PASO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO	
3	Juego de Pasamanos y Balaustres (Incluye pasamanos, baranda inferior, balaustres y elementos de montaje y soporte)	Juego de pasamanos/rieles de 6' x 36" con balaustres cuadrados — Horizontal	XXAS0636HRK	Marco negro y baranda de barras de platino de 6' x 36" — Horizontal	BKPLROD0636HRK
		Juego de pasamanos/rieles de 6' x 36" con balaustres cuadrados — Escalera	XXAS0636SRK	Marco negro y baranda de barras de platino de 6' x 36" — Escalera	BKPLROD0636SRK
		Juego de pasamanos/rieles de 8' x 36" con balaustres cuadrados — Horizontal	XXAS0836HRK	Marco negro y baranda de barras de platino de 8' x 36" — Horizontal	BKPLROD0836HRK
		Juego de pasamanos/rieles de 8' x 36" con balaustres cuadrados — Escalera	XXAS0836SRK	Marco negro y baranda de barras de platino de 8' x 36" — Escalera	BKPLROD0836SRK
		Juego de pasamanos/rieles de 6' x 42" con balaustres cuadrados — Horizontal	XXAS0642HRK	Marco negro y baranda de barras de platino de 6' x 42" — Horizontal	BKPLROD0642HRK
		Juego de pasamanos/rieles de 6' x 42" con balaustres cuadrados — Escalera	XXAS0642SRK	Marco negro y baranda de barras de platino de 6' x 42" — Escalera	BKPLROD0642SRK
		Juego de pasamanos/rieles de 8' x 42" con balaustres cuadrados — Horizontal	XXAS0842HRK	Marco negro y baranda de barras de platino de 8' x 42" — Horizontal	BKPLROD0842HRK
		Juego de pasamanos/rieles de 8' x 42" con balaustres cuadrados — Escalera	XXAS0842SRK	Marco negro y baranda de barras de platino de 8' x 42" — Escalera	BKPLROD0842SRK
		Juego de pasamanos/rieles de 6' x 36" con balaustres redondos — Horizontal	XXAR0636HRK	Marco de bronce y baranda de barras de platino de 6' x 36" — Horizontal	BZPLROD0636HRK
		Juego de pasamanos/rieles de 6' x 36" con balaustres redondos — Escalera	XXAR0636SRK	Marco de bronce y baranda de barras de platino de 6' x 36" — Escalera	BZPLROD0636SRK
		Juego de pasamanos/rieles de 8' x 36" con balaustres redondos — Horizontal	XXAR0836HRK	Marco de bronce y baranda de barras de platino de 8' x 36" — Horizontal	BZPLROD0836HRK
		Juego de pasamanos/rieles de 8' x 36" con balaustres redondos — Escalera	XXAR0836SRK	Marco de bronce y baranda de barras de platino de 8' x 36" — Escalera	BZPLROD0836SRK
		Juego de pasamanos/rieles de 6' x 42" con balaustres redondos — Horizontal	XXAR0642HRK	Marco de bronce y baranda de barras de platino de 6' x 42" — Horizontal	BZPLROD0642HRK
		Juego de pasamanos/rieles de 6' x 42" con balaustres redondos — Escalera	XXAR0642SRK	Marco de bronce y baranda de barras de platino de 6' x 42" — Escalera	BZPLROD0642SRK
		Juego de pasamanos/rieles de 8' x 42" con balaustres redondos — Horizontal	XXAR0842HRK	Marco de bronce y baranda de barras de platino de 8' x 42" — Horizontal	BZPLROD0842HRK
Juego de pasamanos/rieles de 8' x 42" con balaustres redondos — Escalera	XXAR0842SRK	Marco de bronce y baranda de barras de platino de 8' x 42" — Escalera	BZPLROD0842SRK		
Panel armado de 6' x 36" (cuadrado) — Horizontal*	BKAS0636HRPNL	Marco negro y baranda de barras negra de 6' x 36" — Horizontal	BKPKROD0636HRK		
Panel armado de 8' x 36" (cuadrado) — Horizontal*	BKAS0836HRPNL	Marco negro y baranda de barras negra de 6' x 36" — Escalera	BKPKROD0636SRK		
Panel armado de 6' x 42" (cuadrado) — Horizontal*	BKAS0642HRPNL	Marco negro y baranda de barras negra de 8' x 36" — Horizontal	BKPKROD0836HRK		
Panel armado de 8' x 42" (cuadrado) — Horizontal*	BKAS0842HRPNL	Marco negro y baranda de barras negra de 8' x 36" — Escalera	BKPKROD0836SRK		

*No incluyen los elementos de montaje.

Las dimensiones mencionadas son simbólicas. Consulte más abajo por las dimensiones reales y métricas.

[6' x 36": Dimensiones reales: 72 pulg x 36 pulg (182 cm x 914 mm)]

[8' x 36": Dimensiones reales: 96 pulg x 36 pulg (243 cm x 914 mm)]

[6' x 42": Dimensiones reales: 72 pulg x 42 pulg (182 cm x 106 cm)]

[8' x 42": Dimensiones reales: 96 pulg x 42 pulg (243 cm x 106 cm)]



ACCESORIO Accesorios Trex Signature

	Plantillas de soporte Trex Signature		Soporte para el pasamanos para cócteles (10/paquete)	XXCTBKAL10PK
	Plantilla de soporte HZ	SIGTEMP4X4SLEEVE	Soporte fijo — Horizontal (4/paquete)	XXFHBKAL
	(36" y 42") - Revestimiento de Material Compuesto		Soporte fijo — Escalera (4/paquete)	XXFSBKAL
	Plantilla de Soporte HZ	SIGTEMPIRCPOST	Soporte giratorio — Horizontal (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)	XXSWHBKAL
	(36" y 42") - Poste de aluminio de 2,5"		Soporte giratorio — Escalera (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)	XXSWSBKAL
			Soporte de transición horizontal de 2,5" (1/paquete)	XX25FHCBKAL
			Soporte de transición giratorio de 2,5" — Escalera (1/paquete)	XX25RCSWSCBKAL
			Soporte giratorio compuesto (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)	XXCPDSWBKAL
			Pie de aluminio	XXALFTBLK
			Lapicera de retoque	XXTOUCHUPPEN

Barandas Trex Transcend®

- La elección de Transcend puede ser un proceso de 3 pasos o de 5 pasos. Elija los revestimientos, remates y faldones para postes Trex (pasos 1 y 2) y luego el juego de pasamanos/rieles y balaustres (paso 3). O, si desea un diseño personalizado, elija cada componente por separado (pasos 4 y 5).

PASO	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
3a	Pasamanos y Riel Inferior En este paso se deben seleccionar el pasamanos (parte superior) y el riel inferior	Pasamanos tipo corona de 6'	XXCROWNTR06
		Pasamanos tipo corona de 8'	XXCROWNTR08
3b	 Corona Universal	Pasamanos/riel inferior universales de 6'	XXUNIVTBR06
		Pasamanos/riel inferior universales de 8'	XXUNIVTBR08
		[Pasamanos/rieles de 6': longitud real de 67,5 pulg (171 cm); Pasamanos/rieles de 8': longitud real de 91,5 pulg (232 cm)]	

TIPO DE BALAUSTRÉ	POR SECCIÓN			DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
	DE 6'	DE 8'			
4 Balaustres				Balaustres cuadrados para pasamanos de 36" de altura (16/paquete) [Dimensiones reales: 1,418 pulg x 1,418 pulg x 30,375 pulg (36 mm x 36 mm x 771 mm)]	XX020230SBK
Consulte la siguiente tabla para conocer la cantidad de balaustres necesarios para completar cada sección de la baranda.				Balaustres cuadrados para pasamanos de 42" de altura (16/paquete) [Dimensiones reales: 1,418 pulg x 1,418 pulg x 36,375 pulg (36 mm x 36 mm x 923 mm)]	XX020236SBK
				Balaustres redondos de aluminio para pasamanos de 36" de altura (20/paquete) [dimensiones reales: 0,75 pulg x 30,25 pulg (19 mm x 768 mm)]	XXTA30RBK
				Balaustres redondos de aluminio para pasamanos de 42" de altura (20/paquete) [dimensiones reales: 0,75 pulg x 36,25 pulg (19 mm x 920 mm)]	XXTA36RBK
				Balaustres cuadrados de aluminio para pasamanos de 36" de altura (20/paquete) [dimensiones reales: 0,75 pulg x 30,25 pulg (19 mm x 768 mm)]	XXTA30SBK
				Balaustres cuadrados de aluminio para pasamanos de 42" de altura (20/paquete) [dimensiones reales: 0,75 pulg x 36,25 pulg (19 mm x 920 mm)]	XXTA36SBK
Los balaustres de aluminio están disponibles únicamente en los colores Charcoal Black, Classic White y Bronze (BK, WT, BZ).					

TIPO DE BALAUSTRÉ	POR SECCIÓN			DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
	DE 6'	DE 8'			
5 Juego de Accesorios de Relleno				Juego de accesorios de relleno de 6' (2,44 m) para balaustres cuadrados — Horizontal	XXSQHIK06
» 2 Espaciadores de Balaustres				Juego de accesorios de relleno de 6' (2,44 m) para balaustres cuadrados — Escalera	XXSQSIK06
» Pie Ajustable			Juego de accesorios de relleno de 8' (2,44 m) para balaustres cuadrados — Horizontal	XXSQHIK08	
» Accesorios de Montaje			Juego de accesorios de relleno de 8' (2,44 m) para balaustres cuadrados — Escalera	XXSQSIK08	
			Juego de accesorios de relleno de 6' (2,44 m) para balaustres redondos de aluminio — Horizontal	XXRDHIK06	
			Juego de accesorios de relleno de 6' (2,44 m) para balaustres redondos de aluminio — Escalera	XXRDSIK06	
			Juego de accesorios de relleno de 8' (2,44 m) para balaustres redondos de aluminio — Horizontal	XXRDHIK08	
			Juego de accesorios de relleno de 8' (2,44 m) para balaustres redondos de aluminio — Escalera	XXRDSIK08	
			Juego de accesorios de relleno de 6' (2,44 m) para balaustres cuadrados de aluminio — Horizontal	XXASBHIK06	
			Juego de accesorios de relleno de 6' (2,44 m) para balaustres cuadrados de aluminio — Escalera	XXASBSIK06	
			Juego de accesorios de relleno de 8' (2,44 m) para balaustres cuadrados de aluminio — Horizontal	XXASBHIK08	
			Juego de accesorios de relleno de 8' (2,44 m) para balaustres cuadrados de aluminio — Escalera	XXASBSIK08	
			Juego de accesorios para paneles de vidrio de 6' [Aditamentos de montaje para paneles de vidrio; el panel de vidrio no está incluido]	XXGLIK06	
[Pasamanos/rieles de 6': longitud real de 67,5 pulg (171 cm); Pasamanos/rieles de 8': longitud real de 91,5 pulg (232 cm)]					

ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
Accesorios Trex Transcend	Accesorios de montaje para pasamanos/rieles cortados — Horizontal	XXHZACCYKIT
	Accesorios de montaje para pasamanos/rieles cortados — Escalera	XXSTACCYKIT
	Paquete de soportes RSB de Transcend — Horizontal (24/caja)	TSHBRACKET
	Paquete de soportes RSB de Transcend — Escalera (24/caja)	TSSBRACKET
	Paquete de juntas para pasamanos/rieles a 0° — Horizontal	XX00HGASK
	Paquete de juntas para pasamanos/rieles a 0° — Escalera	XX00SGASK
	Paquete de juntas para 22,5°	XX22HGASK
	Paquete de juntas para esquineros a 45° (para 4x4)	XX45RSBADAPK
	Paquete de juntas para 45° (para 6x6)	WT45HGASK
	Plantillas de Soporte Trex Transcend	Plantilla de soporte HZ (36" y 42") - Revestimiento de material compuesto

Barandas Trex Transcend®

● O simplemente elija el juego de pasamanos/rieles y balaustres (3 pasos).

PASO	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO	COLOR
3	Juego de Pasamanos y Balaustres – Material Compuesto » Pasamanos Tipo Corona » Riel Inferior Universal » Balaustres Cuadrados » Separadores Para Balaustres » Pie Ajustable » Accesorios de Montaje <i>[Dimensiones reales: pasamanos/rieles de 6': 67,5 pulg x 36 pulg (171 cm x 914 mm); baranda de 8" 91,5 pulg x 36 pulg (232 cm x 914 mm)]</i>	Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 6' x 36" — Horizontal <i>con balaustres cuadrados de material compuesto</i>	XX0636HRK	WT, BK, VL
		Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 6' x 36" — Escalera <i>con balaustres cuadrados de material compuesto</i>	WT0636SRK	WT
		Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 8' x 36" — Horizontal <i>con balaustres cuadrados de material compuesto</i>	XX0836HRK	WT, BK, VL
		Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 8' x 36" — Escalera <i>con balaustres cuadrados de material compuesto</i>	XX0836SRK	WT, BK, VL
		Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 6' x 42" — Horizontal <i>con balaustres cuadrados de material compuesto</i>	XX0642HRK	WT, BK, VL
		Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 8' x 42" — Horizontal <i>con balaustres cuadrados de material compuesto</i>	XX0842HRK	WT, BK, VL
		Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 8' x 42" — Escalera <i>con balaustres cuadrados de material compuesto</i>	XX0842SRK	WT, BK, VL
		Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 6' x 36" — Horizontal <i>con balaustres de aluminio redondeados negros</i>	XXRD0636HRK	WT, BK, VL
		Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 8' x 36" — Horizontal <i>con balaustres de aluminio redondeados negros</i>	XXRD0836HRK	WT, BK, VL
		Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 8' x 36" — Escalera <i>con balaustres de aluminio redondeados negros</i>	XXRD0836SRK	WT, BK, VL
Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 6' x 42" — Horizontal <i>con balaustres de aluminio redondeados negros</i>	XXRD0642HRK	WT, BK, VL		
Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 8' x 42" — Horizontal <i>con balaustres de aluminio redondeados negros</i>	XXRD0842HRK	WT, BK, VL		
Juego de pasamanos/rieles y balaustres de 8' x 42" — Escalera <i>con balaustres de aluminio redondeados negros</i>	XXRD0842SRK	WT, BK, VL		

Barandas Trex Select®

● La elección de Select es un proceso de tres pasos. Elija los revestimientos, remates y faldones para postes Trex (pasos 1 y 2) y el juego de pasamanos/rieles y balaustres (paso 3).

PASO	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
3	Juego de Pasamanos y Balaustres de Aluminio en Classic White » Pasamanos » Riel Inferior » Balaustres Redondeados de Aluminio » Pie Ajustable » Paquete de Accesorios Disponible únicamente en Classic White con balaustres de aluminio en Charcoal Black.	Juego de pasamanos/rieles y balaustres de aluminio de 6' x 36" — Horizontal	WTRD0636HSELK
		Juego de pasamanos/rieles y balaustres de aluminio de 6' x 36" — Escalera	WTRD0636SSELK
		Juego de pasamanos/rieles y balaustres de aluminio de 8' x 36" — Horizontal	WTRD0836HSELK
		Juego de pasamanos/rieles y balaustres de aluminio de 8' x 36" — Escalera	WTRD0836SSELK
		Juego de pasamanos/rieles y balaustres de aluminio de 6' x 42" — Horizontal	WTRD0642HSELK
		Juego de pasamanos/rieles y balaustres de aluminio de 8' x 42" — Horizontal	WTRD0842HSELK
Juego de pasamanos/rieles y balaustres de aluminio de 8' x 42" — Escalera	WTRD0842SSELK		
		<i>[Dimensiones reales: pasamanos/rieles de 6': 67,5 pulg x 36 pulg x 42 pulg (171 cm x 914 mm x 106 cm); barandas de 8" 91,5 pulg x 36 pulg x 42 pulg (232 cm x 914 mm x 106 cm)]</i>	
ACCESORIO	Accesorios Trex Select	Accesorios de montaje para pasamanos/rieles cortados — Horizontal (10 juegos/caja)	BKENHZBKT
	Refuerzo de Baranda de Aluminio Trex Select	Accesorios de montaje para pasamanos/rieles cortados — Escalera (10 juegos/caja)	BKENSTBKT SELALRAILSTIFFENER

Puerta de Aluminio Trex

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
Juego de Barandas del Portón	Altura de la baranda de 36", balaustres cuadrados, apertura amplia ajustable hasta 48" Altura de la baranda de 36", balaustres redondos, apertura amplia ajustable hasta 48" Altura de la baranda de 42", balaustres cuadrados, apertura amplia ajustable hasta 48" Altura de la baranda de 42", balaustres redondos, apertura amplia ajustable hasta 48" <i>[Altura real de la baranda de 36": 36 pulg (914 mm); baranda de 42": 42 pulg (106 cm). El ancho real es de 47,5" (120 cm), pero se puede cortar para adaptarse a cualquier ancho.]</i>	XX36SQADJGATE XX36RDADJGATE XX42SQADJGATE XX42RDADJGATE
Paquete de Elementos de Montaje	2 bisagras ajustables de cierre automático 1 cerrojo con llaves Elementos para la fijación a postes de madera con revestimiento de material compuesto o postes de aluminio	BKGATEHW



Pasamanos Trex de Aluminio Compatible con las Normas ADA


COMPONENTE	NÚMERO DE ARTÍCULO
Pasamanos de 1,375 Pulg x 8 Pies (34 mm x 243 cm)	XXALADARAIL8
Retorno Para Pared a 90°	XXALADA90WR2G
Montaje Para Pared	XXALADAWMNT2G
Montaje de la Esquina	XXALADAICORNER2G
Retorno Para Poste ("Candy Cane")	XXALADA180CCANE
Codo de 5°	XXALADA05ELB
Codo de 31°	XXALADA31ELB
Codo de 34°	XXALADA34ELB
Codo de 36°	XXALADA36ELB
Codo Interior/Exterior de 90 °	XXALADA90ELB2G
Conector Interno Recto de 4 pulg (101 mm)	XXALINTCONN
Adaptador de Terminación de Baranda Alineado	XXALADAINLINE
Remate Para el Extremo de la Baranda	XXALADACAP
Collar de Aluminio	XXALADACLR

Todos los componentes de la baranda ADA de Trex son de aluminio con recubrimiento en polvo. Para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación, visite trex.com.



Accesorios Para la Terraza

SISTEMA DE FIJACIÓN INVISIBLE TREX HIDEAWAY*	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO	
Sujetador Conector (acero inoxidable)		CONNECTCLIP	
Cubo Para Pistola		CLIPPAIL	
Sujetador Inicial Universal		GUNCLIP	
Sujetador Universal (Nailon Reforzado con Fibra de Vidrio)		Bolsa para 400 pies ² (37,2 m ²)	UNIVSTARTCLIP
Broca de Fresar		Caja para 50 pies ² (4,6 m ²)	UNIVCONCLIP
		Recipiente para 500 pies ² (46,5 m ²)	DA00002
	Broca de fresar	ROUTBIT	



ILUMINACIÓN PARA LA TERRAZA

Luz Para Poste con Remate Piramidal o Plano

- » Luz LED Para Remates de Poste de 4" x 4"
[Dimensión real interna:
4,55 pulg x 4,55 pulg (115 mm x 115 mm)]
Para usar con los postes para barandas de material
compuesto de 4 pulg de Trex.



- » Conductor LightHub® Macho de 5,5 Pies (1,67 m)

Luz para Remate de Poste de Aluminio

- » Luz LED Para Remates de Poste de Aluminio de 2,5" x 2,5"
[Dimensiones internas reales: 2,6 pulg x 2,6 pulg (66 mm x 66 mm)]
Para usar con los postes para barandas de aluminio de 2,5 pulg de Trex.



- » Conductor LightHub Macho de 5,5 Pies (1,67 m)

Luz Para Barandas de Terraza

- » Luz LED Para Barandas de Terraza
[Diám. ext.: 2,75 in. (69 mm)]
- » Conductor LightHub Macho de 5,5 Pies (1,67 m)



Luz Tipo Cuña Para Baranda de Terrazas

- » Luz LED Tipo Cuña Para Barandas de Terraza
[Dimensiones reales: 1,875 pulg de ancho x 3 pulg de alto (47 mm x 76 mm)].
Compatible con todos los postes para barandas de Trex.
- » Conductor LightHub Macho de 5,5 Pies (1,67 m)



Luces LED Para Contrapeldaños

- » 4 Luces LED Para Contrapeldaños
[Diám. ext.: 1,25 in. (31 mm)]
- » Conductor LightHub Macho de 5,5 Pies (1,67 m)



Luces Embutidas Para Terrazas

- » 4 Luces LED Embutidas
[Diám. ext.: 1 pulg (25 mm)]
- » Conductor LightHub Macho de 5,5 Pies (1,67 m)



REMATES PIRAMIDALES REMATES PLANOS

BKPYLEDCAP4X4C
WTPYLEDCAP4X4C
FPPYLEDCAP4X4C
THPYLEDCAP4X4C
VLPYLEDCAP4X4C
GPPYLEDCAP4X4C
RSPYLEDCAP4X4C

BKSQLEDCAP4X4C
WTSQLEDCAP4X4C
FPSQLEDCAP4X4C
THSQLEDCAP4X4C
VLSQLEDCAP4X4C
GPSQLEDCAP4X4C
RSSQLEDCAP4X4C
CHARCOAL BLACK TEXTURIZADO: BKALCAPLED25
BRONZE TEXTURIZADO: BZALCAPLED25
WHITE TEXTURIZADO: WTALCAPLED25

CHARCOAL BLACK TEXTURIZADO: BKLAMPLEDC
BRONZE TEXTURIZADO: BZLAMPLEDC
CLASSIC WHITE TEXTURIZADO: WTLAMPLEDC

CHARCOAL BLACK TEXTURIZADO: BKALPOSTLAMPLED
BRONZE TEXTURIZADO: BZALPOSTLAMPLED
CLASSIC WHITE TEXTURIZADO: WTALPOSTLAMPLED

CHARCOAL BLACK TEXTURIZADO: BKRISERLED4PKC
TEXTURED BRONZE: BZRISERLED4PKC
CLASSIC WHITE TEXTURIZADO: WTRISERLED4PKC

RECESSLED4PKC

ACCESORIOS

Transformador con Temporizador

- » Voltaje de Salida: 12 VCC
- » Potencia de Salida: 100W o 30W
- » Corriente de Salida: 8,3A o 2,5A
- » Temporizador Activado por Luz
- » Cable de Extensión LightHub de 20 Pies (6,09 m)



8.3A, 100W: DIMMABLE 83DLTRANSFORMERCC
2.5A, 30W: 25DLTRANSFORMER

Adaptador Transformador Multiregión



DL5TF5PLIT1PK

Controlador de Movimiento y Atenuador

- » 1 Control Remoto
- » 1 Sensor de Movimiento
- » 2 Baterías AAA
- » 2 Tornillos
- » Cable de Extensión Eléctrico de 5 Pies Con Enchufes Macho



BKDLMOTION
WTDLMOTION

Atenuador

- » Un Solo Canal Con Control Remoto



DLDIMMER

Broca Forstner de 1 Pulg (25 mm) — Paquete de 6



DLBIT6PK

Accesorios LightHub

- » Divisor de 3 Vías
- » Divisor de 6 Vías
- » Cable de Extensión de 5 Pies (1,52 m)
- » Cable de Extensión de 5 Pies (3,04 m)
- » Cable de Extensión de 20 Pies (6,09 m)
- » Cable de Extensión de 40 Pies (12,19 m)
- » Cable de Extensión de 60 Pies (18,28 m)
- » Adaptador Hembra-Hembra



DL3SPLIT6PK
DL6SPLIT4PK
DL5FTWR4PK
DL10FTWR4PK
DL20FTWR4PK
DL40FTWR2PK
DL60FTWR1PK
DLFADAP6PK



GARANTÍA LIMITADA DE TREX®

Trex Company, Inc. (en adelante "Trex") le garantiza al comprador original (el "comprador") que, durante el período estipulado a continuación y bajo condiciones de uso y servicio normales, los productos Trex no presentarán defectos significativos de materiales ni de elaboración y no se resquebrajarán, astillarán, pudrirán ni sufrirán daños estructurales a causa de las termitas ni el deterioro fúngico. El plazo de dicha garantía será de veinticinco (25) años a partir de la fecha original de compra para uso residencial y de diez (10) años a partir de la fecha original de compra para uso comercial. Si se percibiese un defecto dentro del período de garantía, el comprador deberá notificar a Trex por escrito. Una vez que un representante autorizado de Trex confirme el defecto, la única obligación de Trex será, a su elección, cambiar el elemento defectuoso o reembolsar la parte del precio de compra pagado por el comprador por dicho elemento defectuoso (sin incluir el costo de su instalación inicial).

Sin perjuicio de lo anterior: (a) el término de la garantía para las luces LED y los portalámparas Trex DeckLighting™ será de siete (7) años, el término de la garantía para las luces LED y los portalámparas Trex LandscapeLighting™ será de cinco (5) años, el término de la garantía para el atenuador, el temporizador y el transformador será de tres (3) años y el término de la garantía para el controlador de movimiento será de un (1) año, en cada caso siempre y cuando se utilice un transformador Trex (la garantía no cubre ningún componente si no se utiliza un transformador de Trex), y otras partes o accesorios no tendrán garantía; (b) el término de la garantía para los aditamentos para la puerta Trex Surroundings (bastidor de la puerta, bisagras y tornillos) será de cinco (5) años; y (c) en relación con los balaustres decorativos Trex, el término de la garantía que cubre el revestimiento de pintura será de diez (10) años, y se calculará proporcionalmente de la siguiente manera: reemplazo del 100 % durante los primeros cinco (5) años y reemplazo del 50% durante los cinco (5) años posteriores; y (d) esta garantía no se aplicará a las estructuras de acero para terrazas Trex Elevations®, las barandas de aluminio Trex Signature®/ Reveal® ni la línea de productos TrexTrim™ (las cuales cuentan con garantías separadas).

A efectos de esta garantía, "uso residencial" se refiere a la instalación del producto en una residencia individual y "uso comercial" se refiere a toda instalación del producto que no sea en una residencia individual.

EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE PERMITA LA LEY, LA PRESENTE GARANTÍA NO AMPARA COSTOS NI GASTOS INCURRIDOS EN RELACIÓN CON EL RETIRO DE LOS PRODUCTOS TREX DEFECTUOSO NI CON LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL DE REEMPLAZO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE, NI TREX SERÁ RESPONSABLE POR ELLOS.

Con respecto al uso residencial, la presente garantía podrá transferirse una (1) vez dentro de un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra por parte del comprador, a un comprador posterior de la propiedad inmobiliaria en la cual se instalaron originalmente los productos Trex. Con respecto al uso comercial, esta garantía puede transferirse libremente a compradores subsiguientes de la propiedad en la cual se instalaron originalmente los productos Trex.

Para presentar un reclamo al amparo de la presente garantía limitada, el comprador o el individuo a quien se haya transferido la garantía deberán

enviar a Trex, dentro del período de garantía indicado anteriormente, una descripción del defecto por el cual se reclama y el correspondiente comprobante de compra a la siguiente dirección:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605

Trex no se responsabiliza ni ofrece garantías contra ninguna condición que se atribuya a: (1) la instalación incorrecta de los productos Trex o la falta de cumplimiento con las guías de instalación emitidas por Trex, lo cual comprende, entre otros casos, espaciar indebidamente el producto; (2) una utilización de los productos Trex que exceda las condiciones normales de uso o servicio, o bien la utilización en aplicaciones no recomendadas en las guías emitidas por Trex y en los códigos de construcción locales; (3) el desplazamiento, la distorsión, el colapso o el asentamiento del terreno o de la estructura de apoyo sobre la cual se han instalado los productos Trex; (4) los desastres naturales (p. ej., inundaciones, huracanes, terremotos, rayos, etc.), las condiciones medioambientales (p. ej., contaminación del aire, moho, etc.), las manchas de sustancias ajenas (p. ej., tierra, grasa, aceite, etc.) o el desgaste normal por exposición a la intemperie (que se define como exposición a los rayos del sol, los elementos y la atmósfera, que harán que cualquier superficie de color se descolore gradualmente, se descomponga o acumule tierra o manchas); (5) las variaciones o los cambios en el color de los productos Trex; (6) la manipulación o el almacenamiento indebidos o el abuso o descuido de los productos Trex por parte del comprador, el individuo a quien se haya transferido la garantía o un tercero; o (7) el uso y el desgaste normales.

Trex no autoriza a ninguna persona ni entidad a emitir pronunciamientos ni declaraciones (por los que Trex no acepta ningún tipo de obligación legal) sobre la calidad o el rendimiento de los productos Trex, aparte de lo que se indica en la presente garantía. La presente garantía podrá alterarse o enmendarse únicamente mediante un documento escrito firmado por Trex y el comprador.

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, TREX NO ACEPTARÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA UNA OBLIGACIÓN LEGAL POR DAÑOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, YA SEA QUE SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DE OTRA FORMA, Y LA RESPONSABILIDAD DE TREX ANTE RECLAMOS QUE NO SEAN POR LESIONES PERSONALES EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS SE LIMITARÁ EN CUALQUIER CASO AL REEMPLAZO DE DICHS PRODUCTOS O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA, SEGÚN SE EXPLICA MÁS ARRIBA.

En algunos estados o provincias, no se permite excluir ni limitar los daños incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso. La presente garantía le confiere derechos legales específicos, aunque es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

Copyright © 2018 Trex Company, Inc.



GARANTÍA LIMITADA DE TREX TRANSCEND®, TREX ENHANCE®, TREX SELECT® Y LAS PLACAS FRONTALES TREX® UNIVERSAL CONTRA LA DECOLORACIÓN Y LAS MANCHAS

Durante el plazo establecido a continuación, Trex Company, Inc. (en adelante, "Trex") garantiza al comprador final original (el "Comprador") que las terrazas, los pórticos o las placas frontales Trex Transcend®, las terrazas o placas frontales Trex Enhance®, las terrazas o placas frontales Trex Select® o las placas frontales Trex® Universal, según el caso, (el "producto") tendrán el siguiente rendimiento bajo condiciones normales de uso y servicio:

Plazo de la garantía: El plazo de esta garantía comenzará en la fecha original de compra y finalizará a los: (1) veinticinco (25) años posteriores a la misma para un comprador residencial del Producto; y (2) diez (10) años posteriores a la misma para un comprador comercial del Producto.

Uso residencial/comercial: A efectos de esta garantía, "uso residencial" se refiere a la instalación del producto en una residencia individual y "uso comercial" se refiere a toda instalación del producto que no sea en una residencia individual.

Resistencia a la decoloración: El producto no se descolorará debido a la luz y la exposición a la intemperie con un cambio de color superior a 5 unidades Delta E (CIE). El producto ha sido diseñado para resistir la decoloración. Ningún material resiste por completo la decoloración tras una exposición de varios años a los rayos ultravioleta y los elementos. Sin embargo, el producto se ha diseñado para resistir la decoloración, y en todo caso no se descolorará en más de 5 unidades Delta E (CIE).

Resistencia a las manchas: El producto resistirá las manchas permanentes que surjan a raíz de derrames de alimentos y bebidas, incluidos la salsa de tomate, mostaza, aceites de ensaladas, té, vino, café, jugo de frutas, salsa de barbacoa, grasa, refrescos y otros productos relacionados con bebidas y alimentos que, por lo general, se encuentran en las terrazas residenciales, o manchas que surjan a raíz del moho de formación natural en el medio ambiente, siempre que dichas sustancias se eliminen del producto mediante agua y jabón o mediante limpiadores domésticos suaves dentro de un período de una (1) semana tras la exposición de la superficie a los alimentos o bebidas o la primera aparición del moho.

No obstante lo anterior, Trex no garantiza que el producto sea a prueba de manchas, ni garantiza la resistencia contra las manchas que surjan a raíz de alimentos y bebidas derramados o de otra manera aplicados en la superficie y que no se limpien debidamente como se explica más arriba, a más tardar una (1) semana después de la exposición. Por otra parte, los materiales no amparados bajo la garantía de resistencia a las manchas comprenden los compuestos abrasivos de pH ácido o básico, pinturas o tinturas, solventes fuertes, óxido metálico y otros elementos atípicos para uso en terrazas, así como sustancias distintas a los comestibles y bebidas, entre otras los biocidas, fungicidas, alimentos para plantas y bactericidas. El moho puede fijarse y crecer en cualquier superficie al aire libre, incluido este producto. Es necesario limpiar periódicamente la terraza para eliminar la tierra y el polen que pueden servir de alimento para el moho. La presente garantía no ampara los casos de moho que no haya sido debidamente limpiado como se explica más arriba, a más tardar una (1) semana después de su primera aparición.

Garantía limitada estándar de Trex Company: La presente garantía se expide además de la garantía limitada estándar de Trex Company que tiene validez para todos los productos Trex.

Transferibilidad: Con respecto al uso residencial, la presente garantía podrá transferirse una (1) vez dentro de un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra por parte del comprador, a un comprador posterior de la propiedad inmobiliaria en la cual se instalaron originalmente los productos Trex. Con respecto al uso comercial, esta garantía puede transferirse libremente a compradores subsiguientes de la propiedad en la cual se instalaron originalmente los productos Trex.

EXCEPCIONES AL AMPARO DE LA GARANTÍA:

Exposición al calor: El contacto directo o indirecto con fuentes extremas de calor (de más de 275° F o 135° C) podrá causar decoloración y daños en la superficie del producto; cualquier efecto que surja tras dicha exposición queda expresamente excluido de amparo bajo la presente garantía.

Daños a la superficie: No utilice nunca palas metálicas ni herramientas de bordes filosos para retirar nieve o hielo de la superficie del producto. La presente garantía se anulará si la superficie del producto se daña o perfora.

Pintura u otros materiales aplicados al Producto: La presente garantía se anulará si se aplica pintura u otro tipo de revestimiento sobre el Producto.

Barandas: La presente garantía no ampara los componentes de las barandas Trex Transcend®, Trex Enhance® ni Trex Select®.

Otras excepciones: La presente garantía no ampara cualquier condición que pueda atribuirse a: (1) una instalación incorrecta del producto, o la falta de cumplimiento de las guías de instalación emitidas por Trex, lo que comprende, entre otros casos, espaciar indebidamente el producto; (2) una utilización del producto que exceda las condiciones normales de uso o servicio, o en aplicaciones no recomendadas en las guías emitidas por Trex y en los códigos de construcción locales; (3) el desplazamiento, distorsión, colapso o asentamiento del terreno o de la estructura de apoyo sobre la cual se ha instalado el producto; (4) cualquier desastre natural (p. ej. inundaciones, huracanes, terremotos, rayos, etc.); (5) la indebida manipulación o almacenamiento, o el abuso o descuido del producto por parte del comprador, el individuo a quien se haya transferido la garantía o un tercero; (6) cualquier decoloración o mancha que aparezca en un lugar distinto a la superficie superior del producto (es decir, en la cara oculta o en los extremos del producto); o (7) el uso y desgaste normales.

Procedimiento para presentar un reclamo bajo los términos de la presente garantía

Para presentar un reclamo bajo los términos de la presente garantía, el comprador debe proceder de la siguiente manera:

1. Si el Comprador desea presentar un reclamo relacionado con la garantía sobre resistencia a las manchas, procederá de la siguiente manera:

(a) El comprador debe intentar limpiar la superficie afectada de la terraza valiéndose de los procedimientos de limpieza descritos anteriormente, a más tardar una (1) semana después de la exposición del producto a los alimentos o bebidas, o de la primera aparición del moho.

(b) Si la superficie afectada no logra restablecerse a un estado razonablemente satisfactorio después de que el comprador haya aplicado los procedimientos de limpieza antedichos, el comprador debe confiar la limpieza de la terraza a un servicio profesional, a expensas suyas.

(c) Si la superficie afectada no logra restablecerse a un estado razonablemente satisfactorio después de que el servicio profesional de limpieza la haya limpiado, el comprador podrá presentar un reclamo bajo los términos de la presente garantía, siempre que dicho reclamo se haga dentro de un período de (30) días posteriores a la limpieza profesional.

2. Para presentar un reclamo en virtud de la presente garantía limitada, el comprador o el individuo al cual se haya transferido la garantía enviará a Trex, dentro del período de garantía mencionado anteriormente, una descripción y fotografías de la superficie afectada del producto, junto con el correspondiente comprobante de compra y, si el reclamo se relaciona con la garantía de resistencia a las manchas, prueba de haber cumplido debidamente con el párrafo 1 anterior, a la siguiente dirección:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605

3. Después de que un representante autorizado de Trex confirme la validez del reclamo conforme a lo aquí estipulado, la única obligación de Trex será, a su entera discreción,

cambiar el elemento afectado o reembolsar la porción del precio de compra pagado por el comprador, correspondiente a dicho elemento afectado (sin incluir su costo inicial de instalación). Se entregará un material de reemplazo cuyo color, diseño y calidad se aproxime tanto como sea posible al material original; sin embargo, Trex no garantizará que entregará una pieza de concordancia exacta, ya que los colores y los diseños podrían cambiar con el tiempo.

4. Si el reclamo de garantía conforme a lo aquí estipulado se presenta durante un período de once (11) a veinticinco (25) años después de la fecha original de compra para uso residencial, el resarcimiento se calculará proporcionalmente. En el caso de que Trex entregue materiales de reemplazo, podrá optar por reemplazar el porcentaje mencionado a continuación de las tablas que cumplan con los requisitos para presentar un reclamo; en el caso de que Trex reembolse el precio de compra, podrá optar por reembolsar el porcentaje mencionado a continuación del precio de compra de las tablas que cumplan con los requisitos para presentar un reclamo.

AÑO DE PRESENTACIÓN DEL RECLAMO	PORCENTAJE DE RESARCIMIENTO
11	80%
12	80%
13	80%
14	60%
15	60%
16	60%
17	40%
18	40%
19	40%
20	20%
21	20%
22	20%
23	10%
24	10%
25	10%

5. EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE PERMITA LA LEY, LA PRESENTE GARANTÍA NO AMPARA COSTOS NI GASTOS INCURRIDOS EN RELACIÓN CON EL RETIRO DEL PRODUCTO AFECTADO NI CON LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL DE REEMPLAZO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE, NI TREX SERÁ RESPONSABLE POR ELLOS.

Trex no autoriza a ninguna persona ni entidad a emitir pronunciamientos ni declaraciones (por los que Trex no acepta ningún tipo de obligación legal) sobre la calidad o el rendimiento de los productos Trex, aparte de lo que se indica en la presente garantía. La presente garantía podrá alterarse o enmendarse únicamente mediante un documento escrito firmado por Trex y el comprador.

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, TREX NO ACEPTARÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA UNA OBLIGACIÓN LEGAL POR DAÑOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, YA SEA QUE SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DE OTRA FORMA, Y LA RESPONSABILIDAD DE TREX ANTE RECLAMOS QUE NO SEAN POR LESIONES PERSONALES EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS SE LIMITARÁ EN CUALQUIER CASO AL REEMPLAZO DE DICHS PRODUCTOS O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA, SEGÚN SE EXPLICA MÁS ARRIBA.

En algunos estados o provincias, no se permite excluir ni limitar los daños incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso. La presente garantía le confiere derechos legales específicos, aunque es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

Copyright © 2017 Trex Company, Inc.



GARANTÍA LIMITADA DE TREX SIGNATURE®/REVEAL® PARA LAS BARANDAS

Trex Company, Inc. (en adelante "Trex") garantiza al comprador original (el "Comprador") que, bajo condiciones de uso y servicio normales, las barandas Trex Signature/Reveal® (el "Producto") no presentarán defectos significativos de materiales ni de elaboración durante un período de veinticinco (25) años de la fecha de compra original. Si se percibiese un defecto dentro del período de garantía, el comprador deberá notificar a Trex por escrito. Una vez que un representante autorizado de Trex confirme el defecto, la única obligación de Trex será, a su elección, cambiar el Producto defectuoso o reembolsar la parte del precio de compra pagado por el comprador por dicho Producto defectuoso (sin incluir el costo de su instalación inicial).

En relación a las instalaciones en las que la atmósfera está afectada por una masa de agua salada cercana (u otras condiciones contaminantes), el incumplimiento de los lineamientos de limpieza disponibles en www.trex.com anulará esta garantía en lo referente a toda condición atribuible a dicho incumplimiento.

EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE PERMITA LA LEY, LA PRESENTE GARANTÍA NO AMPARA COSTOS NI GASTOS INCURRIDOS EN RELACIÓN CON EL RETIRO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO NI CON LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL DE REEMPLAZO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE, NI TREX SERÁ RESPONSABLE POR ELLOS.

La presente garantía podrá transferirse una (1) vez dentro de un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra por parte del comprador, a un comprador posterior de la propiedad inmobiliaria en la cual el producto se instaló originalmente.

Para presentar un reclamo al amparo de la presente garantía limitada, el comprador o el individuo a quien se haya transferido la garantía deberán enviar a Trex, dentro del período de garantía indicado anteriormente, una descripción del defecto por el cual se reclama y el correspondiente comprobante de compra a la siguiente dirección:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605

Trex no se responsabiliza ni ofrece garantías contra ninguna condición que se atribuya a: (1) una instalación indebida del Producto; (2) una utilización del Producto que exceda las condiciones normales de uso o servicio, o en aplicaciones no recomendadas en las guías emitidas por Trex y en los códigos de construcción locales; (3) el desplazamiento, distorsión, colapso o asentamiento del terreno o de la estructura de apoyo sobre la cual se ha instalado el Producto; (4) los daños atribuibles a incendios, tormentas intensas, terremotos u otros desastres naturales, accidentes, vandalismo u otros siniestros, el impacto de objetos, o la exposición a contaminantes o fenómenos atmosféricos que no sean los procesos de desgaste normales; (5) la manipulación o el almacenamiento indebidos, el abuso o la negligencia del Producto por parte del Comprador, el individuo a quien se haya transferido la garantía o un tercero; ni (6) el uso y el desgaste normales.

Trex no autoriza a ninguna persona ni entidad a emitir pronunciamientos ni declaraciones (por los que Trex no acepta ningún tipo de obligación legal) sobre la calidad o el rendimiento de los productos Trex, aparte de lo que se indica en la presente garantía. La presente garantía podrá alterarse o enmendarse únicamente mediante un documento escrito firmado por Trex y el comprador.

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, TREX NO ACEPTARÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA UNA OBLIGACIÓN LEGAL POR DAÑOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, YA SEA QUE SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DE OTRA FORMA, Y LA RESPONSABILIDAD DE TREX ANTE RECLAMOS QUE NO SEAN POR LESIONES PERSONALES EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS SE LIMITARÁ EN CUALQUIER CASO AL REEMPLAZO DE DICHOS PRODUCTOS O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA, SEGÚN SE EXPLICA MÁS ARRIBA.

En algunos estados o provincias, no se permite excluir ni limitar los daños incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso. La presente garantía le confiere derechos legales específicos, aunque es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

Copyright © 2018 Trex Company, Inc.



CONTRATAPA
terrazza: Transcend en Tiki Torch y Vintage Lantern
barandas: Transcend en Classic White y Vintage Lantern con balaustres redondos de aluminio en Charcoal Black

TAPA
terrazza: Transcend in Havana Gold
barandas: Baranda de varillas Trex Signature en Charcoal Black



Engineering What's Next
 in Outdoor Living®

ENCUÉNTRENOS EN



Visite **trex.com** o llame al **1-800-BUY-TREX**

© 2019 Trex Company, Inc. Todos los derechos reservados. Trex®, el logo de Trex, TrexPro®, Trex Enhance®, Trex Select®, Trex Transcend®, Trex Signature®, Trex Elevations®, Trex® Outdoor Lighting™, las placas frontales Trex® Fascia, Trex® Pergola™, Trex® Outdoor Kitchens™, Trex® Spiral Stairs™, Trex® RainEscape®, Trex® Outdoor Furniture™, Trex® Cornhole™, Trex® LatticeWorks™, Trex Hideaway®, Trex LightHub® y Trex Reveal® son marcas registradas a nivel federal, marcas comerciales o imágenes comerciales de Trex Company, Inc., Winchester, Virginia o sus licenciatarios.

